



Servind



**K A T A L O G
PŘÍSLUŠENSTVÍ
A VYBAVENÍ
PRO LAKOVNY**



0 společnosti

Společnost SERVIND s. r. o. byla založena v roce 1992. Patříme k předním obchodním společnostem s nátěrovými hmotami, příslušenstvím a vybavením pro autoopravenství, automobilový, strojírenský, energetický a dřevařský průmysl. Naší předností jsou dodávky kompletního sortimentu pro lakovny, technická podpora a poradenství, kvalitní servis a propracovaný systém školení ve vlastním školicím centru, které se řadí k největším a nejmodernějším ve střední a východní Evropě.

Jsme držiteli certifikátu kvality ISO 9001 a životního prostředí ISO 14001.

Prvotřídní zázemí pro více než 1300 zákazníků zajišťuje přes 100 našich spolupracovníků a dvě logistická centra v Tuchoměřicích u Prahy a v Brně. Prostřednictvím dceřiné společnosti SERVIND SLOVAKIA s. r. o. jsme zastoupeni i na Slovensku.



Obsah

1. Broušení	5
2. Leštění.....	21
3. Maskování	33
4. Spotřební materiál	43
5. Ochrana zdraví	59
6. Stříkací technika	71
7. Nářadí a příslušenství k nářadí.....	93
8. Technologické vybavení.....	127
9. Průmyslové papíry a utěrky.....	153
10. Chemie pro mytí a čištění	159



1. Broušení

Charakteristika brusiv	6
Kotoučky	8
Speciální kotoučky	13
Výseky	14
Speciální výseky	16
Role	16
Brusivo pod vodu	18
Brusné květinky	18

Charakteristika jednotlivých kvalit brusiva



Gold

Tento odolný, všestranný brusný materiál se velmi dobře hodí pro vysokorychlostní broušení v řadě různých aplikací. Gold nabízí speciální polootevřený stearátový posyp, určený zejména pro eliminaci zanášení a zapékání, díky čemuž napomáhá dosahovat optimálních brusných výsledků.



Q.Silver

Díky nosnému materiálu, který je z pružného a zároveň pevného - latexem impregnovaného papíru, dosahuje Q.Silver optimální agresivity. To vede k rychlému a efektivnímu úběru materiálu. Vysoká teplotní odolnost tohoto celopryskyřičně lepeného brusiva je ideální pro náročné úkoly, jako je například broušení až na kov.



Basecut

Basecut je ekonomicky výhodný, vysoce účinný brusný papír. Má velké množství produktivních a efektivních vlastností, včetně vysoké agresivity počátečního úběru materiálu a dlouhou životnost, díky čemuž je Basecut opravdu nákladově výhodnou volbou.



Coarse Cut

Speciálně vytvrzený nosný materiál a patentovaná technologie vázání prachu Progressive Bond™, dělají z brusiva Coarse Cut ideální produkt pro všechny typy hrubého broušení. Mezi jeho vlastnosti patří také flexibilita na zaoblených plochách, minimální zanášení a vynikající zpevnění okrajů, které zamezuje jejich trhání a vylamování brusného zrna.



Polarstar

Polarstar byl vyvinut pro efektivní řešení náročných povrchových aplikací. Rychle dosáhne hladkého a rovnoměrného povrchu. Kombinuje skvělou životnost s výbornou schopností proti zanášení. Nosný materiál z polyesterové fólie zajišťuje v porovnání s tradičními brusnými papíry ještě flexibilnější a hladší brusný povrch. Vynikající výsledky přináší zejména na gelcoatech a tvrdých keramických čirých lacích.



Microstar

Toto nové brusivo na fólii je určeno pro matování a obnovu vrchních a čirých laků. Microstar má speciální stearátovou vrstvu a měkký fóliový nosný materiál. Tento produkt dosahuje vysoce kvalitní povrchové úpravy a má delší životnost, protože se nezanášá jako tradiční brusné produkty. Microstar má velice jemnou brusnou stopu vhodnou pro následné leštění. Pro dokonalý výsledek je doporučeno použít Microstar s 5mm změkčovací podložkou. Microstar je určen pouze pro suché broušení.

Charakteristika speciálních brusiv




Abranet

Jedinečný, flexibilní materiál pro bezprašné broušení, Abranet v sobě propojuje vysoký výkon a delší životnost oproti běžným typům brusiv. Díky tomu je Abranet efektivním řešením pro snižování vysokých nákladů. Je navržen pro suché strojní i ruční broušení. Jeho vlastnosti skutečně bezprašného broušení vedou nejen k čistšímu pracovnímu prostředí, ale také k dokonalejší brusné struktuře a tím i kvalitnější povrchové úpravě.



Autonet

Speciálně vyvinut pro autoopravářský průmysl je Autonet nejnovějším řešením pro povrchovou úpravu. Nabízí rychlost, efektivitu a ohromující schopnost odsávání prachu. Patentovaná konstrukce eliminuje zanášení a zapékání a zajišťuje tak jeho delší životnost. Jeho dalšími přednostmi jsou vynikající počáteční agresivita nebo nižší opotřebení hran u jemnějších zrnitostí. Univerzální rozsah brusiva Autonet je vhodný pro každou aplikaci.




Ultimax

Brusivo vyrobené za použití revoluční patentované technologie Selective Coating™ (technologie selektivně naneseného brusného zrna). Materiál brusiva Ultimax obsahuje řadu drobných dutinek, které efektivně zabraňují zanášení. Tato inovativní nová technologie spolu se speciálním brusným zrnem vytváří agresivnější výkon a má vynikající odolnost proti opotřebení hran při zachování skvělého povrchu. Tyto parametry společně zajišťují delší životnost a snižují spotřebu materiálu během práce.



Abralon

Abralon je unikátní multifunkční brusný materiál vyvinutý pro práci s hladkými i profilovanými povrchy. Jeho patentovaná flexibilní konstrukce umožňuje dosáhnout hladkého povrchu na zakřivených plochách a hranách bez rizika probroušení. Pružná vazba navíc umožňuje volné proudění vody a vzduchu, což dělá z Abralonu vhodný produkt pro suché i mokré broušení, ruční nebo strojní.



Mirron


Mirron je flexibilní brusivo s trojrozměrným vláknem, které se díky své speciální konstrukci snadno používá na profilované povrchy a nabízí vynikající výsledky. Je ideální volbou pro matování povrchů a vytváří vynikající základ pro další lakované vrstvy.



Goldflex-Soft

Měkký a pružný Goldflex-Soft byl vyvinut pro ruční broušení profilovaných povrchů, nepravidelných a těžko dostupných míst. Goldflex-Soft je obzvláště užitečný v automobilovém průmyslu a autoopravářském odvětví. Pěnový podklad se snadno drží a umožňuje tak rovnoměrné rozložení tlaku, což snižuje riziko probroušení. Speciální stearátový posyp zabraňuje zanášení. Vhodný pro suché i mokré broušení.

Kotoučky



- bezprašné broušení
- lepší pracovní prostředí
- eliminuje zanášení
- lepší struktura povrchu
- delší životnost
- vyšší efektivita

ABRANET

MIRKA

zrnitost	Ø 77 mm obj. č.	Ø 125 mm obj. č.	Ø 150 mm obj. č.	balení
P 80	5420305080	5423205080	5424105080	50 ks
P 100	-	5423205010	5424105010	50 ks
P 120	5420305012	5423205012	5424105012	50 ks
P 150	-	5423205015	5424105015	50 ks
P 180	5420305018	5423205018	5424105018	50 ks
P 240	5420305025	5423205025	5424105025	50 ks
P 320	5420305032	5423205032	5424105032	50 ks
P 360	-	-	5424105037	50 ks
P 400	5420305041	5423205041	5424105041	50 ks
P 500	5420305051	5423205051	5424105051	50 ks
P 600	5420305061	5423205061	5424105061	50 ks
P 800	5420305081	5423205081	5424105081	50 ks
P 1000	5420305092	5423205092	5424105092	50 ks



- vyvinut pro dosažení vynikajících výsledků i při nejnáročnějších povrchových úpravách
- nosný materiál z nylonové sítě
- navržen pro mokré i suché broušení
- výjimečná odolnost proti obroušení hran a zanášení
- vyroben bez obsahu rozpouštědel

ABRANET HD

MIRKA

zrnitost		Ø 150 mm 15 děr obj. č.	balení
P 40		HD61102540	25 ks
P 60		HD61102560	25 ks
P 80		HD61102580	25 ks
P 120		HD61102512	25 ks






- keramické zrno na optimalizované mřížkové podložce
- vyvinut pro tvrdší a náročnější brusné operace
- rychlý úběr materiálu na různých druzích tvrdých povrchů
- díky dlouhé životnosti vhodný také na broušení základů

ABRANET ACE

zrnitost	Ø 77 mm obj. č.	Ø 125 mm obj.č.	Ø 150 mm obj. č.	balení
P 80	AC20305080	AC23205080	AC24105080	50 ks
P 120	AC20305012	AC23205012	AC24105012	50 ks
P 150	AC20305015	AC23205015	AC24105015	50 ks
P 180	AC20305018	AC23205018	AC24105018	50 ks
P 240	AC20305025	AC23205025	AC24105025	50 ks
P 320	AC20305032	AC23205032	AC24105032	50 ks
P 400	AC20305041	AC23205041	AC24105041	50 ks
P 500	AC20305051	AC23205051	AC24105051	50 ks
P 600	AC20305061	AC23205061	AC24105061	50 ks
P 800	AC20305081	AC23205081	AC24105081	50 ks



- brusná síťka vyvinutá speciálně pro autoopravárenství
- bezprašné broušení
- lepší pracovní prostředí
- eliminuje zanášení
- lepší struktura povrchu
- delší životnost
- vyšší efektivita

AUTONET

zrnitost		Ø 150 mm obj. č.	balení
P 80		AE24105080	50 ks
P 120		AE24105012	50 ks
P 180		AE24105018	50 ks
P 240		AE24105025	50 ks
P 320		AE24105032	50 ks
P 400		AE24105041	50 ks
P 500		AE24105051	50 ks
P 600		AE24105061	50 ks
P 800		AE24105081	50 ks

NÁŠ TIP:

Optimálního brusného výsledku dosáhnete ve spojení s ergonomickými bruskami a hoblíky Mirka.

Kompletní informace o nářadí získáte na straně 95.



Kotoučky



- nová generace brusného zrna
- výrazně delší životnost
- konstantní agresivita
- inovovaná vrstva zabraňující zanášení kotoučků

GOLD

MIRKA

zrnitost	Ø 77 mm bez děr	balení	Ø 125 mm bez děr	balení
	obj. č.		obj. č.	
P 80	236JT05080	50 ks	2361205080	50 ks
P 100	-	-	2361205010	50 ks
P 120	236JT05012	50 ks	2361205012	50 ks
P 150	-	-	2361209915	100 ks
P 180	236JT05018	50 ks	2361209918	100 ks
P 220	-	-	2361209922	100 ks
P 240	236JT05025	50 ks	2361209925	100 ks
P 320	236JT05032	50 ks	2361209932	100 ks
P 400	236JT05041	50 ks	2361209941	100 ks
P 500	236JT05051	50 ks	2361209951	100 ks
P 600	236JT05061	50 ks	-	-
P 800	236JT05081	50 ks	-	-

zrnitost	Ø 150 mm/počet děr			balení
	6+9 obj. č.	8+1 obj. č.	6+1 obj. č.	
P60	-	-	2362805060	50 ks
P 80	2361109980	2362609980	2362809980	100 ks
P 100	2361109910	2362609910	2362809910	100 ks
P 120	2361109912	2362609912	2362809912	100 ks
P 150	2361109915	2362609915	2362809915	100 ks
P 180	2361109918	2362609918	2362809918	100 ks
P 220	2361109922	2362609922	2362809922	100 ks
P 240	2361109925	2362609925	2362809925	100 ks
P 280	2361109928	2362609928	2362809928	100 ks
P 320	2361109932	2362609932	2362809932	100 ks
P 400	2361109941	2362609941	2362809941	100 ks
P 500	2361109951	2362609951	2362809951	100 ks
P 600	2361109961	-	-	100 ks
P 800	2361109981	-	-	100 ks



- pro autoopravárenství i průmysl
- vysoká agresivita broušení
- zvláště vhodný pro velmi tvrdé podklady
- řada doplněna velmi jemnými mikro zrnitostmi P600–P1500

Q. SILVER

MIRKA

zrnitost	Ø 77 mm	Ø 125 mm	Ø 150 mm /počet děr			balení
	6 děr/* bez děr obj. č.	8+1 děr obj. č.	6+9 obj. č.	8+1 obj. č.	6+1 obj. č.	
P 80	3663409980	3661809980	3661109980	3662609980	3662809980	100 ks
P 100	-	3661809910	3661109910	3662609910	3662809910	100 ks
P 120	3663409912	3661809912	3661109912	3662609912	3662809912	100 ks
P 150	-	3661809915	3661109915	3662609915	3662809915	100 ks
P 180	3663409918	3661809918	3661109918	3662609918	3662809918	100 ks
P 220	-	-	-	3662609922	3662809922	100 ks
P 240	3663409925	3661809925	3661109925	3662609925	3662809925	100 ks
P 280	-	-	-	3662609928	3662809928	100 ks
P 320	3663409932	3661809932	3661109932	3662609932	3662809932	100 ks
P 400	3663409941	3661809941	3661109941	3662609941	3662809941	100 ks

Další hrubosti najdete na následující straně.

Q. SILVER

MIRKA

zrnitost	Ø 77 mm	Ø 125 mm	Ø 150 mm / počet děr			balení
	6 děr/* bez děr obj. č.	8+1 děr obj. č.	6+9 obj. č.	8+1 obj. č.	6+1 obj. č.	
P 500	3663409951	-	3661109951	3662609951	3662809951	100 ks
P 600	366JT05061*	-	3661105061	-	3662805061	50 ks
P 800	366JT05081*	-	3661105081	-	-	50 ks
P 1000	366JT05092*	-	3661105092	-	-	50 ks
P 1200	366JT05093*	-	3661105093	-	-	50 ks
P 1500	366JT05094*	-	3661105094	-	-	50 ks



- ekonomické avšak vysoce výkonné brusivo
- velmi produktivní, vysoká počáteční agresivita
- dlouhá životnost, příznivá cena

BASECUT

MIRKA

zrnitost			Ø 150 mm 6+9 děr obj. č.	balení
P 40	-	-	2261105040	50 ks
P 60	-	-	2261105060	50 ks
P 80	-	-	2261109980	100 ks
P 100	-	-	2261109910	100 ks
P 120	-	-	2261109912	100 ks
P 150	-	-	2261109915	100 ks
P 180	-	-	2261109918	100 ks
P 220	-	-	2261109922	100 ks
P 240	-	-	2261109925	100 ks
P 320	-	-	2261109932	100 ks
P 400	-	-	2261109941	100 ks
P 500	-	-	2261109951	100 ks
P 600	-	-	2261109961	100 ks
P 800	-	-	2261109981	100 ks



- specialista na broušení dřeva
- unikátní metoda selektivně nanášeného zrna
- brusivo má na povrchu stovky dutinek, do kterých se odvádí brusný prach a omezuje tak zanášení
- zároveň se snižuje teplota broušeného povrchu

ULTIMAX

MIRKA

zrnitost			Ø 150 mm 6+9 děr obj. č.	balení
P 40	-	-	UC61105040	50 ks
P 60	-	-	UC61105060	50 ks
P 80	-	-	UC61105080	50 ks
P 100	-	-	UC61105010	50 ks
P 120	-	-	UC61105012	50 ks
P 150	-	-	UC61105015	50 ks
P 180	-	-	UC61105018	50 ks

Kotoučky



- specialista na hrubé broušení
- ideální na kov, tmelené plochy, odstranění starých nátěrů
- tvrdý nosič – speciální papír zpevněný v okrajových částech
- vysoce agresivní

COARSE CUT


zrnitost	Ø 125 mm bez děr obj. č.	Ø 150 mm počet děr		balení
		8+1 obj. č.	bez děr obj. č.	
P 40	4061205040	4062605040	4062205040	50 ks
P 60	4061205060	4062605060	4062205060	50 ks
P 80	4061205080	4062605080	4062205080	50 ks
P 100	4061205010	4062605010	4062205010	50 ks
P 120	4061205012	4062605012	4062205012	50 ks
P 150	4061205015	4062605015	4062205015	50 ks



- high tech brusivo pro high tech materiály
- polyesterový nosný film pro vysokou flexibilitu a jemný výbrus
- konstantní agresivita, rychlé a odolné brusivo
- ideální pro mokré broušení

POLARSTAR

zrnitost	Ø 77 mm bez děr obj. č.	balení	Ø 150 mm 6+9 děr obj. č.	balení
P 320	-	-	FA61105032	50 ks
P 400	-	-	FA61105041	50 ks
P 500	-	-	FA61105051	50 ks
P 600	-	-	FA61105061	50 ks
P 800	-	-	FA61105081	50 ks
P 1000	-	-	FA61105092	50 ks
P 1200	FA6JT05093	50 ks	FA61105093	50 ks
P 1500	FA6JT05094	50 ks	FA61105094	50 ks



- zcela nové brusivo na folii
- vytvořen pro matování a jemné broušení plniče a vrchních laků
- nová vrstva stearátu – zabraňuje zanášení brusiva
- vysoce jemný výbrus, dlouhá životnost, menší zanášení než tradiční brusivo
- pouze pro broušení za sucha

MICROSTAR

zrnitost	Ø 77 mm bez děr obj. č.	Ø 150 mm 6+9 děr obj. č.	balení
P 800	FM6JT05081	FM61105081	50 ks
P 1000	FM6JT05092	FM61105092	50 ks
P 1200	FM6JT05093	FM61105093	50 ks
P 1500	FM6JT05094	FM61105094	50 ks
P 2000	FM6JT05095	FM61105095	50 ks
P 2500	FM6JT05096	FM61105096	50 ks



- brusivo na flexibilní brusné podložce povrch spíše vyhlazuje než brousí
- dochází k podstatnému vylepšení struktury povrchu
- možné použití za sucha i za mokra což výrazně prodlužuje životnost

Úprava povrchu po broušení plniče

- P 500 pod uni odstíny
- P 600 nebo P 1000 pod metalízy

Příprava rozstříků a jejich leštění

- P 1000 v místě přípravy rozstříku
- P 3000 na přizpůsobení struktury rozstříku
- P 4000 na předleštění

ABRALON

MIRKA

zrnitost	Ø 77 mm obj. č.	Ø 150 mm obj. č.	balení
P 180	8A20302018	8A24102018	20 ks
P 360	8A20302037	8A24102037	20 ks
P 500	8A20302051	8A24102051	20 ks
P 600	8A20302061	8A24102061	20 ks
P 1000	8A20302092	8A24102092	20 ks
P 2000	8A20302095	8A24102095	20 ks
P 3000	8A20302098	8A24102098	20 ks
P 4000	8A20302097	8A24102097	20 ks



- flexibilní brusivo s trojrozměrným vláknem
- zrno nanášeno inovativní technikou zaručující vyšší agresivitu a flexibilitu
- vhodné pro matování, čištění, zdrsňování či broušení těžce dostupných míst

MIRLON

MIRKA

zrnitost	Ø 150 mm obj. č.	balení
VF - P 360	8024101037	10 ks
UF - P 1500	8024101094	10 ks



- osvědčené brusivo GOLD na měkké podložce
- omezuje tvorbu defektů při broušení na hranách a členitých površích
- hrubost P500 je ideální na broušení plničů a P800 na matování čirých laků

GOLD SOFT

MIRKA

zrnitost	Ø 150 mm 6+9 děr obj. č.	balení
P 320	2371102032	20 ks
P 500	2371102051	20 ks
P 800	2371102081	20 ks

Výseky



- bezprašné broušení
- lepší pracovní prostředí
- eliminuje zanášení
- lepší struktura povrchu
- delší životnost
- vyšší efektivita

ABRANET

zrnitost	70 x 198 mm obj. č.	70 x 420 mm obj. č.	balení
P 80	5415005080	5415105080	50 ks
P 100	5415005010	5415105010	50 ks
P 120	5415005012	5415105012	50 ks
P 150	5415005015	5415105015	50 ks
P 180	5415005018	5415105018	50 ks
P 240	5415005025	5415105025	50 ks
P 320	5415005032	5415105032	50 ks
P 400	5415005041	5415105041	50 ks
P 500	5415005051	5415105051	50 ks
P 600	5415005061	-	50 ks



- vyvinut pro dosažení vynikajících výsledků i při nejnáročnějších povrchových úpravách
- nosný materiál z nylonové sítě
- navržen pro mokré i suché broušení
- výjimečná odolnost proti obroušení hran a zanášení
- vyroben bez obsahu rozpouštědel

ABRANET HD

zrnitost	70 x 198 mm/ 8 děr obj. č.	balení
P 60	HD63502560	25 ks
P 80	HD63502580	25 ks



- keramické zrno na optimalizované mřížkové podložce
- vyvinut pro tvrdší a náročnější brusné operace
- rychlý úběr materiálu na různých druhých tvrdých površích
- díky dlouhé životnosti vhodný také na broušení základů

ABRANET ACE

zrnitost	70 x 198 mm obj. č.	70 x 420 mm obj. č.	balení
P 80	AC15005080	AC15105080	50 ks
P 120	AC15005012	AC15105012	50 ks
P 150	AC15005015	AC15105015	50 ks
P 180	AC15005018	AC15105018	50 ks
P 240	AC15005025	AC15105025	50 ks
P 320	AC15005032	AC15105032	50 ks
P 400	AC15005041	AC15105041	50 ks
P 500	AC15005051	-	50 ks
P 600	AC15005061	-	50 ks
P 800	AC15005081	-	50 ks



- výseky na hoblík 70 x 450 mm
- samolepící šíře 70 mm

GOLD

MIRKA

zrnitost	70 x 450 mm		balení
	obj. č.		
P 40	2337005040		50 ks
P 60	2337005060		50 ks
P 80	2337005080		50 ks
P 100	2337009910		100 ks
P 120	2337009912		100 ks
P 180	2337009918		100 ks



- výseky na hoblík 70 x 420 mm a 115 x 230 mm
- 14 resp. 10 otvorů
- suchý zip

Q. SILVER

MIRKA

zrnitost	70 x 420 mm počet děr 14		115 x 230 mm počet děr 10	
	obj. č.	balení	obj. č.	balení
P 80	3666405080	50 ks	3666109980	100 ks
P 100	3666405010	50 ks	3666109910	100 ks
P 120	3666405012	50 ks	3666109912	100 ks
P 150	3666409915	100 ks	3666109915	100 ks
P 180	3666409918	100 ks	3666109918	100 ks
P 240	3666409925	100 ks	3666109925	100 ks
P 320	3666409932	100 ks	3666109932	100 ks
P 400	3666409941	100 ks	-	-
P 500	3666409951	100 ks	-	-



- specialista na hrubé broušení
- ideální na kov, tmelené plochy, odstranění starých nátěrů
- tvrdý nosič – speciální papír zpevněný v okrajových částech
- vysoce agresivní


COARSE CUT

MIRKA


zrnitost	70 x 420 mm počet děr 14		115 x 230 mm počet děr 10	
	obj. č.	balení	obj. č.	balení
P 40	4066405040	50 ks	4066102540	25 ks
P 60	4066405060	50 ks	4066105060	50 ks

Zajímavá produktová videa a postupy najdete na ServindTV.

www.youtube.com/ServindTV



Speciální výseky



- trojrozměrné brusivo nové generace
- zrnо nanесeno inovativní technikou zaručující vyšší agresivitu a flexibilitu
- vhodné pro matování, čištění, zdrsňování či broušení těžce dostupných míst

MIRLON TOTAL a MIRLON

zrnitost	Mirlon Total 115 x 230 mm		Mirlon 152 x 229 mm	
	obj. č.	balení	obj. č.	balení
VF - P 360	8111202537	25 ks	8019002037	20 ks
UF - P 1500	8111202594	25 ks	8019002094	20 ks
MF - P 2000	-	-	8019002095	20 ks
MF - P 2500	811202596	25 ks	-	-



- brusivo na flexibilní brusné podložce povrch spíše vyhlazuje než brousí
- dochází k podstatnému vylepšení struktury povrchu
- možné použít za sucha i za mokra což výrazně prodlužuje životnost

Úprava povrchu po broušení plniče

- P 500 pod uni odstíny
- P 600 nebo P 1000 pod metalízy

ABRALON

zrnitost	115 x 140 mm		balení
	obj. č.		
P 180	8A11402018		20 ks
P 360	8A11402037		20 ks
P 500	8A11402051		20 ks
P 1000	8A11402092		20 ks
P 2000	8A11402095		20 ks

Příprava rozstříků a jejich leštění

- P 1000 v místě přípravy rozstříku
- P 3000 na přizpůsobení struktury rozstříku
- P 4000 na předleštění



- rozměr 115 x 140 mm

Brusné houbičky

zrnitost	obj. č.	balení
MEDIUM 60	8791150110	20 ks
FINE 120	8791150111	20 ks
SUPER FINE 220	8791150115	20 ks
ULTRA FINE 400	8791150118	20 ks
MICRO FINE 600	8791150112	20 ks

Role



- trojrozměrné brusivo nové generace
- zrnо nanесeno inovativní technikou zaručující vyšší agresivitu a flexibilitu
- vhodné pro matování, čištění, zdrsňování či broušení těžce dostupných míst

MIRLON TOTAL a MIRLON

zrnitost	MIRLON TOTAL 115 mm x 10 m	MIRLON 115 x 10 m	balení
	obj. č.	obj. č.	
VF - P 360	815BY001373R	805BY001373R	1 role
UF - P 1500	815BY001943R	805BY001943R	1 role
MP - P 2000	-	805BY001953R	1 role

Role



- měkký a pružný
- pro broušení profilovaných a nepravidelných povrchů
- vhodný pro špatně dostupná místa
- snadno se drží
- umožňuje rovnoměrné rozložení tlaku
- stearátový posyp proti zanášení
- vhodný pro mokré i suché broušení

GOLDFLEX SOFT

MIRKA

zrnitost	115 mm x 25 m/ 200 útržků 115 x 125 mm	balení
P 150	2912707015	1 bal.
P 180	2912707018	1 bal.
P 220	2912707022	1 bal.
P 240	2912707025	1 bal.
P 280	2912707028	1 bal.
P 320	2912707032	1 bal.
P 400	2912707041	1 bal.
P 500	2912707051	1 bal.
P 600	2912707061	1 bal.
P 800	2912707081	1 bal.
P 1000	2912707092	1 bal.



- bez suchého zipu
- role brusiva na papírovém podkladu

MIROX a HIFLEX

MIRKA

zrnitost	MIROX 115 mm x 50 m obj. č.	HIFLEX 115 mm x 50 m obj. č.	balení
P40	1651100140	1851100140	1 role
P60	1651100160	1851100160	1 role
P80	1651100180	1851100180	1 role
P100	1651100110	1851100110	1 role
P120	1651100112	1851100112	1 role
P150	1651100115	1851100115	1 role
P180	1651100118	1851100118	1 role
P220	-	1851100122	1 role
P240	1651100125	-	1 role

Speciální role



- bezprašné broušení
- lepší pracovní prostředí
- eliminuje zanášení
- lepší struktura povrchu
- delší životnost
- vyšší efektivita

ABRANET

MIRKA

zrnitost	115 mm x 25 m obj. č.	115 mm x 10 m obj. č.	balení
P 80	5454400180	545BY001803R	1 role
P 100	5454400110	545BY001103R	1 role
P 120	5454400112	545BY001123R	1 role
P 150	5454400115	545BY001153R	1 role
P 180	5454400118	-	1 role
P 240	5454400125	545BY001253R	1 role
P 320	5454400132	545BY001323R	1 role
P 400	-	545BY001413R	1 role
P 500	-	545BY001513R	1 role
P 600	-	545BY001613R	1 role

Brusivo pod vodu



- vysoká kvalita brusného papíru pro broušení pod vodou
- nosič brusiva je impregnován latexem a díky speciální úpravě povrchu je brusné zrno odolné proti vylamování
- rozměr 230 x 280 mm
- * rozměr 140 x 230 mm

WPF

MIRKA

zrnitost	obj. č.	balení
P 80	2110105080	50 ks
P 100	2110105010	50 ks
P 120	2110105012	50 ks
P 150	2110105015	50 ks
P 180	2110105018	50 ks
P 220	2110105022	50 ks
P 240	2110105025	50 ks
P 280	2110105028	50 ks
P 320	2110105032	50 ks
P 360	2110105037	50 ks
P 400	2110105041	50 ks
P 500	2110105051	50 ks
P 600	2110105061	50 ks
P 800	2110105081	50 ks
P 1000	2110105092	50 ks
P 1200	2110105093	50 ks
P 1500	2110109994	100 ks
P 2000	2110109995	100 ks
P 1500*	2111105094	50 ks
P 2000*	2111105095	50 ks
P 2500*	2111105096	50 ks

Brusné květinky




- Polarstar SR je vysoce výkonné patentované brusivo
- speciálně vyvinuté na drobné opravy vrchního laku za mokra a to především prachových částic
- ideální s použitím lahvičky na vlhčení a čištění květinky
- samolepicí

Polarstar SR

MIRKA

obj. číslo	název	balení
FS30009905	Polarstar SR5 32 mm, 5 μ	100 ks
FS30009907	Polarstar SR7 32 mm, 7 μ	100 ks
FS30000103	Polarstar SR3 32 mm ROLE, 3 μ	500 ks
FS30000105	Polarstar SR5 32 mm ROLE, 5 μ	500 ks
FS30000107	Polarstar SR7 32 mm ROLE, 7 μ	500 ks





Brusné květinky WPF

MIRKA

- pro odstranění smítek, prachových částic a drobných vad ve vrchním laku
- samolepicí květinky v hrubostech P 1500, P 2000, P 2500
- použití s univerzálním špalíkem

obj. číslo	název	balení
2130109994	Brusné květinky WPF 33/36 mm P1500	100 ks
2130109995	Brusné květinky WPF 33/36 mm P2000	100 ks
2130109996	Brusné květinky WPF 33/36 mm P2500	100 ks
2B30109998	Brusné květinky WPF 33/36 mm P3000	100 ks
2130100194	Brusné květinky WPF 33/36 mm P1500 ROLE	1 000 ks
2130100195	Brusné květinky WPF 33/36 mm P2000 ROLE	1 000 ks
2130100196	Brusné květinky WPF 33/36 mm P2500 ROLE	1 000 ks
2B30100198	Brusné květinky WPF 33/36 mm P3000 ROLE	1 000 ks



Příslušenství pro brusné květinky

MIRKA

- univerzální špalík pro květinky a špalík pro květinky tvarovaný
- 2 strany: 1. pro samolepicí květinky, 2. pro suchý zip
- lahvička pro vlhčení broušeného povrchu a květinky

obj. číslo	název	balení
8392100111	Univerzální špalík pro květinky	1 ks
8392000111	Špalík pro květinky tvarovaný	2 ks
9190101001	Lahvička pro Polarstar SR 60 ml	1 ks



Lešticí systém „Finesse it“

3M

- pro malé opravy vad laku
- je doporučován k opravě vad laku, např. prachových částic
- jeho použití je ideální u původních nebo předem upravovaných ploch

obj. číslo	název	balení
3M 00127	Brusné květinky 9 mikronů	100 ks
3M 13441	Brusný špalík pro květinky	1 ks
3M 50079	Brusné disky Trizact ø 32 mm	100 ks
3M 50199	Brusný blok Trizact ø 32 mm	1 ks

NÁŠ TIP:

Finalizace a odstranění drobných poškození laku za pomoci nových systémů leštění Mirka.

Kompletní informace o sortimentu získáte na straně 26.





MIRKA
Polarshine
POLISHING COMPOUND
10
DIA 150mm
1150-500000
MADE IN CHINA
08170157
P2 1437

2. Leštění

Systémy leštění Mirka	22
Brusné a lešticí pasty Mirka	24
Politory a vosky Mirka	25
Aplikátory a příslušenství Mirka.....	26
Brusné a lešticí pasty Farécla	27
Politory a vosky Farécla.....	29
Aplikátory a příslušenství Farécla	30
Brusné a lešticí pasty, politory, vosky a aplikátory 3M.....	31
Ostatní příslušenství	31

MIRKA

JEDNODUCHÉ A RYCHLÉ

MALÉ PLOCHY

MICRO: ODSTRANĚNÍ DROBNÝCH DEFEKTŮ LAKU A NÁSLEDNÉ LEŠTĚNÍ PASTOU POLARSHINE™

1 Odstranění defektu



Akce: Odstranění defektu
Použití: Polarstar SR 5 μ za mokra s úhlovou orbitální bruskou Mirka AOS 130 NV

2 Rozleštění




Akce: Odstranění škrábanců po broušení
Použití: Polarshine™ 10 a přírodní beránek Pro s leštičkou Mirka ROP2-312 NV

VELKÉ PLOCHY

SIMPLE: ODSTRANĚNÍ DEFEKTŮ A LEŠTĚNÍ ČERSTVÝCH LAKŮ JEDNOU LEŠTICÍ PASTOU PO

1 Odstranění defektu



Akce: Odstranění defektů
Použití: Microstar™ P1500 + 5 mm změkčovací podložka.
Brousit střední rychlostí, 7 000–8 000 otáček.


2 Redukce škrábanců



Akce: Redukce škrábanců.
Použití: Abralon® P3000 – broušení za mokra. Brousit nízkou rychlostí, 6 000 otáček.



BASIC: ODSTRANĚNÍ DEFEKTŮ A LEŠTĚNÍ STARŠÍCH LAKŮ DVĚMA LEŠTICÍMI PASTAMI POLARSHINE™

1 Odstranění defektu



Akce: Odstranění defektů.
Použití: Microstar™ P1500 + 5 mm změkčovací podložka.
Brousit střední rychlostí, 7 000–8 000 otáček.

2 Odstranění defektu



Akce: Redukce škrábanců.
Použití: Abralon® P3000 – broušení za mokra. Brousit nízkou rychlostí, 6 000 otáček.

3a Na malé povrchy a čerstvé




Použití: pasta Polarshine™ 10

SYSTÉMY LEŠTĚNÍ

INE 10

3. Finální leštění



Akce: Odstranění hologramů
Použit: Polarshine™ 10 a žlutý vaflový molitan s leštičkou Mirka ROP2-312 NV



POLARSHINE 10

3. Rozleštění



Akce: Odstranění škrábanců po broušení
Použit: Polarshine™ 10 + přírodní beránek Pro + měkký podložný talíř

4. Finální leštění



Akce: Odstranění hologramů
Použit: Polarshine™ 10 + žlutý vaflový molitan.
 Otření a finální očištění mikrovláknovou utěrkou.

POLARSHINE 15 + 10

3b. Rozleštění



Akce: Rozleštění
Použit: Polarshine™ 15 + žlutý vaflový molitan

Na velké plochy a staré laky:
Použit: pasta Polarshine™ 15 + přírodní beránek Pro

4. Finální leštění



Použit: pasta Polarshine™ 10 + žlutý vaflový molitan s leštičkou ROP512 pro efektivní odstranění hologramů.
 Otření a finální očištění mikrovláknovou utěrkou.

Brusné a lešticí pasty Mirka



Polarshine 10

MIRKA

- jednokroková lešticí pasta
- trvale odstraňuje brusné rýhy po brusivu P 1500
- vhodná pro všechny nátěrové systémy
- neobsahuje silikon
- strojní i ruční leštění

Obj. č.	Název	Balení
7995010111	Polarshine lešticí pasta 10 – 1l	1 ks
7995002511	Polarshine lešticí pasta 10 – 250ml	1 ks



Polarshine 15

MIRKA

- jednokroková lešticí pasta
- s beránkem trvale odstraňuje brusné rýhy po brusivu P 1500 u tvrdých čirých laků a na větších plochách
- s molitanem trvale odstraňuje brusné rýhy po brusivu P 1500 u čerstvě lakovaného povrchu
- neobsahuje silikon

Obj. č.	Název	Balení
7994015111	Polarshine lešticí pasta 15 – 1l	1 ks
7994002511	Polarshine lešticí pasta 15 – 250ml	1 ks



Polarshine 25

MIRKA

- pasta vyvinutá na leštění gel coatů
- trvale odstraňuje brusné rýhy po brusivu P 800
- pro strojní leštění

Obj. č.	Název	Balení
7992710111	Polarshine lešticí pasta 25 – 1 L	1 ks



Polarshine 3

MIRKA

- extra jemná lešticí pasta
- pro ochranu vysokého lesku na vyzrálém i čerstvém laku
- ideální na oživení povrchu a odstranění hologramů
- zanechává dlouhodobý vysoký lesk a je ideální na náročné odstíny
- obsahuje Karnaubský vosk a je určena pro ruční i strojní leštění

Obj. č.	Název	Balení
7992660311	Polarshine nano-antistatická lešticí pasta 3 – 1 L	1 ks

Zajímavá produktová videa a postupy najdete na ServindTV.
www.youtube.com/ServindTV

You Tube



Brusné a lešticí pasty Mirka



Polarshine 35

MIRKA

- extra hrubá lešticí pasta pro průmysl a výrobu lodí
- ideální na gel coaty, vysoce lesklé povrchy a kompozity
- rychlá, efektivní s vysokým výsledným leskem
- obsahuje speciální přísady zabraňující vysychání a nadměrnému zahřívání povrchu

Obj. č.	Název	Balení
7992812511	Polarshine lešticí pasta 35 – 2,5 L	1 ks
7992810111	Polarshine lešticí pasta 35 – 1 L	1 ks
7992800251	Polarshine lešticí pasta 35 – 250 ml	1 ks



Polarshine 8

MIRKA

- jednokroková lešticí pasta
- speciálně vyvinutá pro prvovýrobu ve spojení s květkami Polarstar SR
- vyznačuje se vyváženou agresivitou a snadným dosažením vysokého lesku na klasických 1K a 2K čirých lacích
- doporučeno používat s bílým lešticím molitanem 77 x 20 mm (7992804011)

Obj. č.	Název	Balení
7993310111	Polarshine lešticí pasta 8 – 1 L	1 ks
7993302511	Polarshine lešticí pasta 8 – 250 L	1 ks

Politory a vosky Mirka



Polarshine Liquid Nano Wax

MIRKA

- efektivní a snadno použitelný
- skvělý výsledek zvláště na tmavých odstínech
- snadno odstranitelné zbytky
- nezanechává hologramy

Obj. č.	Název	Balení
7992725111	Polarshine Liquid Nano Wax – 1 L	1 ks
7992720051	Polarshine Liquid Nano Wax – 500 ml	1 ks

Kompletní sortiment pro bezvadný finální vzhled k vašim službám.



hrubá

35

25

15

10

8

3

0

jemná

Aplikátory a příslušenství Mirka



Beránky Polarshine

MIRKA

Obj. č.	Název	Balení
7990080111	Polarshine beránek 77 mm, bílý	5 ks
7990150111	Polarshine beránek 150 mm, bílý	2 ks



Beránky Polarshine PRO

MIRKA

- vyroben z těch nejkvalitnějších vláken
- až o 80 % delší životnost oproti klasickému beránu

Obj. č.	Název	Balení
7990082111	Polarshine beránek PRO 80 mm, žlutý	2 ks
7991500211	Polarshine beránek PRO 150 mm, žlutý	2 ks
7991800211	Polarshine beránek PRO 180 mm, žlutý	2 ks



Beránky Polarshine se středovým trnem

MIRKA

Obj. č.	Název	Balení
7990155111	Polarshine beránek se středovým trnem 150 mm	1 ks
7990185111	Polarshine beránek se středovým trnem 180 mm	1 ks



Molitany Polarshine

MIRKA

- zcela nový leštící molitan plně srovnatelný se zavedenou konkurencí
- střední tvrdost, vaflovaný povrch pro lepší výsledek a menší zahřívání povrchu

Obj. č.	Název	Balení
7993408521	Polarshine molitan 85 mm, žlutý, vaflovaný	2 ks
7993415021	Polarshine molitan 150 mm, žlutý, vaflovaný	2 ks



Mikrovláknová utěrka Polarshine

MIRKA

Obj. č.	Název	Balení
7991200111	Polarshine mikrovláknová utěrka žlutá 330x330 mm	2 ks
7991300111	Polarshine mikrovláknová utěrka modrá 380x380 mm	2 ks



Kbelík a nástroj na čištění beránků

MIRKA

Obj. č.	Název	Balení
9195000111	Kbelík na čištění beránků	1 ks
9195050111	Nástroj na ruční čištění beránků	1 ks

Brusné a lešticí pasty Farécla



System leštění G3 Premium



- G3 Ultra brusná pasta
- rychlé dosažení finálního vzhledu
 - použití po přebroušení hrubostí P1500 a jemnější
 - bez silikonů, na vodní bázi
- G3 Fine jemná brusná a lešticí pasta
- pro odstranění drobných defektů a hologramů
 - škrábance jsou trvale odstraněny
- G3 Finish politura
- pro finalizaci povrchu
 - zaplňuje škrábance a odstraňuje hologramy
 - rychlé dosažení lesku

Obj. č.	Název	Balení
G3U601	G3 Ultra brusná pasta 0,5 l (0,6 kg)	1 ks
G3U101	G3 Ultra brusná pasta 1,0 l (1,1 kg)	1 ks
G3F501	G3 Fine jemně brusná a lešticí pasta 0,5 l (0,5 kg)	1 ks
G3F101	G3 Fine jemně brusná a lešticí pasta 1,0 l (1,0 kg)	1 ks
G3F401	G3 Finish politura 450 ml	1 ks
G3F901	G3 Finish politura 900 ml	1 ks



G Scuff matovací pasta



- zaručuje rychlejší a rovnoměrnější přípravu povrchu a vysokou přilnavost matované plochy
- brusná schopnost až P1200 (hloubka vrypu cca 0,2 μm)
- vhodná na hůře přístupná místa a na vertikální panely
- obsahuje více detergentu – lepší očištění povrchu před odmašťováním
- na bázi vody – lehce se očistí a nezanechává mastná rezidua
- vytváří pěnu – lepší kontrola čistící schopnosti
- balení: tuba 400 g, láhev 1 l

Obj. č.	Název	Balení
1160400	G Scuff matovací pasta, tuba 400 g	1 ks
1161400	G Scuff matovací pasta, láhev 1 l	1 ks



ADVANCED G-MATT matovací systém



- maximální účinnost zaručující vysokou přilnavost matované plochy
- obsahuje prostředek odstraňující vosky a usazeniny na laku
- rychlejší, rovnoměrnější a citlivější příprava podkladu

Obj. č.	Název	Balení
AGMATT-500	AG-Matt matovací pasta 0,5 l	1 ks



G6 RAPID brusná a lešticí pasta



- jedнокroková brusná a lešticí pasta
- použití za sucha – bez použití vody
- leští po brusivu P1500 až P2000
- neobsahuje silikon
- balení: láhev 1600 g

Obj. č.	Název	Balení
AG6-1600	G6 RAPID brusná a lešticí pasta 1 l (1,6 kg)	1 ks

Brusné a lešticí pasty Farécla



Fast Track Medium

- jednokroková brusná a lešticí pasta pro renovaci laku
- brousí a leští v jednom kroku
- použití za sucha – bez použití vody
- snadno odstraní zvětralé vrstvy laku
- vhodná zejména pro mycí a renovační centra
- v lakovnách pro sjednocení vzhledu nelakovaných panelů
- balení: láhev 1 l

Obj. č.	Název	Balení
1090002	Fast Track Medium 1 l	1 ks



G3 brusná a lešticí pasta / AG3 tekutá pasta

- univerzální brusná a lešticí pasta
- na opravy všech druhů lakovaných povrchů
- zvýšená brusná účinnost, vysoký výsledný lesk povrchů

Obj. č.	Název	Balení
G3-400	G3 brusná a lešticí pasta 400 g	1 ks
G3-3000	G3 brusná a lešticí pasta 3 kg	1 ks
AG3-700	Advanced G3 tekutá pasta 700 g (0,5 l)	1 ks
AG3-1400	Advanced G3 tekutá pasta 1400 g (1 l)	1 ks



G4 brusná a lešticí pasta / AG4 tekutá pasta

- speciálně vyvinutá tekutá pasta na odstranění hologramů
- použití taktéž na vytvrzelé HS (vysokosušinnové) laky (v kombinaci s lešticím beránkem)
- rychlá a jednoduchá aplikace
- snadné a rychlé dosažení maximálního konečného efektu

Obj. č.	Název	Balení
G4-400	G4 brusná a lešticí pasta 400 g	1 ks
AG4-1300	Advanced G4 brusná a lešticí tekutá pasta 1300g (1 l)	1 ks



G6 brusná a lešticí pasta

- hrubá brusná pasta odstraňující hluboké defekty
- vhodná pro tvrdé a staré laky
- rychlý a vysoký brusný a lešticí efekt

Obj. č.	Název	Balení
G6-400	G6 brusná pasta 400 g	1 ks
G6-3000	G6 brusná pasta 3000 g	1 ks





G10 jemná tekutá lešticí pasta



- velmi jemná, tekutá, brusná a lešticí pasta pro univerzální použití
- obnovuje lesk lakovaných povrchů (plochy po rozstříku), odstraňuje jemné defekty

Obj. č.	Název	Balení
G10-1000	G10 jemná, tekutá a lešticí pasta 0,5l	1 ks
G10-500	G10 jemná, tekutá a lešticí pasta 1l	1 ks



TOTAL DRY USE suché leštidlo



- brusná a lešticí pasta pro použití za sucha – vše v jednom kroku
- vhodná na všechny typy povrchů
- rychlý a vysoký lešticí efekt

Obj. č.	Název	Balení
TOT-1500	Total Dry Use 1500 g (1 l)	1 ks



BLACK TOP ruční politura



- k dosažení vysokého lesku, zejména na tmavé odstíny
- politura obsahuje teflon, nezasychá, lehká aplikovatelnost
- ideální na čerstvé laky

Obj. č.	Název	Balení
BT-500	Black Top politura na ruční leštění 0,5l	1 ks



Glaze Light / Dark politura



- světlá a tmavá politura
- Glaze Light pro světlé odstíny, Glaze Dark pro tmavé odstíny
- zajišťuje dlouhotrvající efekt vysokého lesku
- zvýšení ochrany laku a zvýšení lesku
- výborné vyplňovací schopnosti
- pro ruční i strojní použití (obě varianty)
- balení: láhev 1 l

Obj. č.	Název	Balení
FGL-1050	Glaze Light politura 1 l	1 ks
FGD-1050	Glaze Dark politura 1 l	1 ks

Aplikátory a příslušenství Farécla



Lešticí aplikátory pro systém leštění G3 Premium



- molitany optimalizované pro jednotlivé pasty a politory systému G3 Premium

Obj. č.	Název	Balení
CFY 601	Žlutý molitan o průměru 150 mm pro použití s G3 Ultra	2 ks
CFY612	Žlutý vaflovaný molitan o průměru 150 mm pro použití s G3 Fine	2 ks
PFR601	Červený vaflovaný molitan o průměru 150mm pro G3 Finish	2 ks
BPI601	Podložný talíř G3 Premium, M14	1 ks



Lešticí molitany a beránky



Obj. č.	Název	Balení
AG6-CF	Žlutý lešticí molitan G6 RAPID ø 150 mm (bal. po 2ks)	1 ks
AGM-CF	Bílý lešticí molitan ø 150 mm (hrubý)	1 ks
AGM-CF8	Bílý lešticí molitan ø 200 mm (hrubý)	1 ks
AGM-PF	Černý lešticí molitan ø 150 mm (jemný)	1 ks
AGM-PF8	Černý lešticí molitan ø 200 mm (jemný)	1 ks
AG6-BPIP14	Podložný talíř G6 Rapid, M14	1 ks
TOT-CF	Oranžový lešticí molitan ø 150 mm	1 ks
AGM-LWP	Lešticí beránek ø 150 mm	1 ks
AGM-LWP8	Lešticí beránek ø 200 mm	1 ks
AGM-BPIP14	Podložný talíř s měkkou mezivrstvou, M14	1 ks
SMT-CF	Bílý Smart Repair lešticí molitan ø 77 mm (hrubý)	1 ks
SMT-PF	Černý Smart Repair lešticí molitan ø 77 mm (jemný)	1 ks
1090004	Lešticí beránek Fast Track	1 ks
1090003	Podložný talíř Fast Track	1 ks



Láhev na vodu



obj. č.	Název	Balení
WSB	Láhev na rozstřík vody	1 ks

Kartáč na čištění molitanů



obj. č.	Název	Balení
1090005	Kartáč na čištění molitanů	1 ks

Brusné a lešticí pasty, politory, vosky a aplikátory 3M



Lešticí systémy „Perfect it“

3M

- pro opravy většího rozsahu (matný lak, drobné vady, oxidovaný lak, škrábance ...)
- je určen k odstranění nedostatků ve vrchním laku a vytváří zrcadlově lesklý povrch, jeho použití je ideální u čerstvých laků

Obj. č.	Název	Balení
3M 9374	Brusná pasta "Fast Cut Compound"	1 ks
3M 9375	Jemná brusná pasta „Fine Compound“	1 ks
3M 9376	Strojní lešticí pasta "Machine Polish"	1 ks
3M 9377	Vrchní politura "Finishing Glaze"	1 ks
3M 80349	Brusná pasta "Extra Fine"	1 ks
3M 50417	Brusná pasta "Fast Cut Plus"	1 ks
3M 51052	Brusná pasta "Fast Cut Plus XL"	1 ks
3M 50487	Pěnový lešticí kotouč - zelený ø 150 mm	1 ks
3M 50488	Pěnový lešticí kotouč - žlutý ø 150 mm	1 ks



Lešticí systém „Finesse it“

3M

- pro malé opravy vad laku
- je doporučován k opravě vad laku, např. prachových částic
- jeho použití je ideální u původních nebo předem upravovaných ploch

Obj. č.	Název	Balení
3M 9639	Strojní leštěnka Finesse it - bílá	1 ks
3M 5990	Ruční poleva k plnění rýh Finesse it - žlutá	1 ks
3M 5991	Strojní poleva Finesse it - červená	1 ks
3M 14736	Pěnová podložka se suchým zipem ø 75 mm	1 ks
3M 9996	Pěnový lešticí talíř se suchým zipem ø 75 mm	1 ks
3M 9988	Plastová podložka Roloc ø 75 mm	1 ks
3M 50016	Lešticí filcový kotouč (červeno-bílý) ø 75 mm	1 ks

Ostatní příslušenství



Mikrovláknová utěrka

ZVG

- žlutá barva
- 80 % polyester, 20 % polyamid
- rozměry 40 x 40 cm
- gramáž 300 g/m²

Obj. č.	Název	Balení
10292-01	Mikrovláknová lešticí utěrka Praktitex Pro	1 ks



3. Maskování

Maskovací papíry	34
Maskovací fólie	34
Zakrývací fólie a plachty	35
Ochranné fólie	36
Maskovací a další pásy pro lakování	36
Ostatní pomůcky pro maskování	40

Maskovací papíry



Maskovací papíry

Colad

- kvalitní maskovací papír s povrchovou impregnací v šířkách 21, 60, 90, 120, 150 cm
- návín 300 m
- gramáž 50 g/m²

Obj. č.	Název	Balení
206021	Maskovací papír, šíře 21 cm	1 ks
206060	Maskovací papír, šíře 60 cm	1 ks
206090	Maskovací papír, šíře 90 cm	1 ks
2060120	Maskovací papír, šíře 120 cm	1 ks
2060150	Maskovací papír, šíře 150 cm	1 ks



Garantující maskovací papíry

Colad

- odolný proti protření
- speciální povrch, který zabraňuje prosaku, stékání či odpadávání barvy
- šíře 30 a 60 cm
- návín 200 m, gramáž 50 g/m²

Obj. č.	Název	Balení
220030	Garantující maskovací papír, šíře 30 cm	1 ks
220060	Garantující maskovací papír, šíře 60 cm	1 ks

Maskovací fólie



Zakrývací fólie – příprava

Colad

- šíře 3,8 m
- návín 200 m
- tloušťka 10 µm

Obj. č.	Název	Balení
6340	Zakrývací fólie na přípravu 200 m	1 ks



Přilnavá fólie

Colad

- pevně na sebe váže podkladové materiály a laky
- stačí jednou zakrýt – nemusí se již přemaskovávat, tloušťka 17 µm (6345), 10 µm (6365/6660)

Obj. č.	Název	Balení
6345	Přilnavá fólie, šíře 4 m, návín 150 m	1 ks
6365	Přilnavá fólie, šíře 4 m, návín 300 m	1 ks
6660	Přilnavá fólie, šíře 6 m, návín 100 m	1 ks



Prodyšná přilnavá fólie

Colad

- pevně na sebe váže podkladové materiály a laky
- prodyšná - mikrootvory propustí vlhkost a na povrchu tak nezůstávají otisky
- speciální potah z vápníku pro ještě lepší absorpci vlhkosti
- statická, modrá transparentní barva
- tloušťka 12 µm

Obj. č.	Název	Balení
6375	Prodyšná přilnavá fólie, šíře 4 m, návín 150 m	1 ks

Maskovací fólie



Přilnavá fólie

- pevně na sebe váže podkladové materiály i laky
- teplotní odolnost do 150°C
- tloušťka 24 μ
- materiál PP-PE
- transparentní



Obj. č.	Název	Balení
312756	Přilnavá fólie, šíře 4 m, délka 150 m	1 ks



Hliníková fólie

- ochrana ABS plastů při sušení technologií Symach
- délka 150 m, šířka 60 cm
- tloušťka 21 μ

Wincs

Obj. č.	Název	Balení
09.1001-60-21	Hliníková fólie 150m x 60 cm x 21mikronů	1 ks

Zakrývací fólie a plachty



Kryty kol – fólie

- na jedno použití
- 250 ks v balení
- rozměry 80 x 40 x 30 cm



Obj. č.	Název	Balení
6100	Plastové kryty kol	1 ks



Kryty kol – alu

- hliníkem potažená netkaná textilie, mnohonásobné použití
- sada 4 ks vč. spony



Obj. č.	Název	Balení
6010	Alu kryty kol	1 ks
6020	Alu kryty kol na luxusní/terénní vozy (rozměr 70/20)	1 ks
6025	Alu kryty kol na užitkové a nákladní vozy (rozměr 120/35)	1 ks



Zakrývací plachta Europa

- hliníkem potažená netkaná textilie, mnohonásobné použití
- pro vozidla do délky 4,5 m (6000) a 5,4 m (6005), oddělitelné díly na suchý zip



Obj. č.	Název	Balení
6000	Plachta Europa	1 ks
6005	Plachta Europa XL	1 ks

Ochranné fólie



Zakrývací ochranná fólie Film4Crash

Colad

- samolepicí po celé své ploše
- na zakrytí otvorů po oknech či předních a zadních lamp vozidla apod.
- použití pro transport a dobu před opravou vozidla
- odolná vůči povětrnostním vlivům (až 6 měsíců), UV ochrana
- šíře 75 cm, návin 60 m, tloušťka 75 µm

Obj. č.	Název	Balení
6870	Ochranná samolepicí fólie Film4Crash	1 ks



Kryty sedadel

Colad

- plastové - chrání interiér před znečištěním; 100 ks v balení
- rozměry 80 x 130 cm

Obj. č.	Název	Balení
6110	Plastové kryty sedadel	1 ks

Maskovací pásy a další pásy pro lakování



TESA 4317

tesa

- maskovací páska pro autolakýrníky – velmi dobrá kvalita
- teplotní odolnost do 80 °C
- dobrá přilnavost a pružnost v obloucích
- lepivost 3,3 N/cm
- průtažnost 10 %
- béžová barva
- návin 50 m

Obj. č.	Název	Balení
4317019	Maskovací páska 4317, šíře 19 mm, 48 ks v krabici	1 ks
4317025	Maskovací páska 4317, šíře 25 mm, 72 ks v krabici	1 ks
4317030	Maskovací páska 4317, šíře 30 mm, 60 ks v krabici	1 ks
4317038	Maskovací páska 4317, šíře 38 mm, 24 ks v krabici	1 ks
4317050	Maskovací páska 4317, šíře 50 mm, 18 ks v krabici	1 ks



TESA 4341

tesa

- kreповá páska pro všechny druhy maskování, především v průmyslu – TOP kvalita
- teplotní odolnost do 140 °C
- dobrá přilnavost a pružnost v obloucích
- lepivost 4,7 M/25 mm
- průtažnost 12 %
- hnědá barva
- návin 50 m

Obj. č.	Název	Balení
4341019	Maskovací páska 4341, šíře 19 mm, 96 ks v krabici	1 ks
4341025	Maskovací páska 4341, šíře 25 mm, 72 ks v krabici	1 ks
4341030	Maskovací páska 4341, šíře 30 mm, 60 ks v krabici	1 ks
4341038	Maskovací páska 4341, šíře 38 mm, 48 ks v krabici	1 ks
4341050	Maskovací páska 4341, šíře 50 mm, 36 ks v krabici	1 ks

Maskovací pásy a další pásy pro lakování



TESA 4308 pro vodou ředitelné materiály



- velmi pružná páska s vysokou přilnavostí
- vynikající odolnost proti vodě (vhodná pro vodou ředitelné laky)
- teplotní odolnost do 120 °C
- lepivost 4 N/10 mm
- průtažnost 13 %
- modrá barva (umožňující snadnou identifikaci)
- návin 50 m

Obj. č.	Název	Balení
4308019	Maskovací páska 4308, šíře 19 mm, 48 ks v krabici	1 ks
4308025	Maskovací páska 4308, šíře 25 mm, 36 ks v krabici	1 ks
4308030	Maskovací páska 4308, šíře 30 mm, 30 ks v krabici	1 ks
4308038	Maskovací páska 4308, šíře 38 mm, 24 ks v krabici	1 ks
4308050	Maskovací páska 4308, šíře 50 mm, 18 ks v krabici	1 ks



TESA 4305



- prémiová maskovací páska pro použití v interiéru – velmi dobrá kvalita
- teplotní odolnost do 120 °C
- dobrá přilnavost a pružnost jak na přímých linkách, tak i v obloucích
- při odstraňování nezanechává zbytky lepidla
- lepivost 3,5 N/cm
- průtažnost 13 %
- návin 50 m

Obj. č.	Název	Balení
4305019	Maskovací páska 4305, šíře 19 mm, 96 ks v krabici	1 ks
4305025	Maskovací páska 4305, šíře 25 mm, 72 ks v krabici	1 ks
4305030	Maskovací páska 4305, šíře 30 mm, 30 ks v krabici	1 ks
4305038	Maskovací páska 4305, šíře 38 mm, 24 ks v krabici	1 ks
4305050	Maskovací páska 4305, šíře 50 mm, 36 ks v krabici	1 ks
43050100	Maskovací páska 4305, šíře 100 mm, 18 ks v krabici	1 ks



Maskovací pásy 9070



- kvalitní maskovací páska s teplotní odolností do 80 °C
- návin 50 m
- šíře 19, 25, 30, 38, 50 mm

Obj. č.	Název	Balení
907019	Maskovací páska - šíře 19 mm, 48 ks v krabici	1 ks
907025	Maskovací páska - šíře 25 mm, 36 ks v krabici	1 ks
907030	Maskovací páska - šíře 30 mm, 32 ks v krabici	1 ks
907038	Maskovací páska - šíře 38 mm, 24 ks v krabici	1 ks
907050	Maskovací páska - šíře 50 mm, 24 ks v krabici	1 ks



Maskovací pásy 9075



- maskovací páska s teplotní odolností do 60 °C
- návin 50 m
- šíře 19, 25, 38, 50 mm

Obj. č.	Název	Balení
907519	Maskovací páska - šíře 19 mm, 48 ks v krabici	1 ks
907525	Maskovací páska - šíře 25 mm, 36 ks v krabici	1 ks
907538	Maskovací páska - šíře 38 mm, 24 ks v krabici	1 ks
907550	Maskovací páska - šíře 50 mm, 24 ks v krabici	1 ks

Maskovací pásy a další pásy pro lakování



Maskovací pásy 2328

3M

- velmi dobrá přilnavost, odolnost proti ředidlům
- návin 50 m

Obj. č.	Název	Balení
3M 6304	Páska 2328, šíře 19 mm	1 ks
3M 6309	Páska 2328, šíře 25 mm	1 ks
3M 6310	Páska 2328, šíře 30 mm	1 ks
3M 6311	Páska 2328, šíře 38 mm	1 ks
3M 6313	Páska 2328, šíře 50 mm	1 ks



Maskovací pásy 3434

3M

- vhodná pro vodou ředitelné materiály
- návin 50 m

Obj. č.	Název	Balení
3M 7895	Páska 3434, šíře 19 mm	1 ks
3M 7897	Páska 3434, šíře 25 mm	1 ks
3M 7893	Páska 3434, šíře 30 mm	1 ks
3M 7898	Páska 3434, šíře 38 mm	1 ks
3M 7899	Páska 3434, šíře 50 mm	1 ks




TESA 4434 neprobrouditelná páska

tesa

- extrémně tuhá a odolná páska
- vysoká přilnavost
- vhodné jako ochrana při broušení a pískování
- možno použít jako podložku při vysekávání či řezání
- teplotní odolnost do 80 °C
- lepivost 2,7 N/10 mm, průtažnost 6 %, tloušťka 0,67 mm
- žlutá barva, návin 10 m

Obj. č.	Název	Balení
4434050	Neprobrouditelná páska 4434, šíře 50 mm	1 ks



Neprobrouditelná páska

Colad

- pro ochranu před probroušením v okolí opravovaného místa
- hliníková
- šíře 50 mm, návin 50 m

Obj. č.	Název	Balení
905050	Neprobrouditelná páska	1 ks



Pásy pro přesné lepení

Colad

- pro nápisy, ozdobné stříkání a reliéfy
- návin 55 m

Obj. č.	Název	Balení
903003	Zelená přesná páska – šíře 3 mm	1 ks
903006	Zelená přesná páska – šíře 6 mm	1 ks
903009	Zelená přesná páska – šíře 9 mm	1 ks
903012	Zelená přesná páska – šíře 12 mm	1 ks
903019	Zelená přesná páska – šíře 19 mm	1 ks

Maskovací pásy a další pásy pro lakování



TESA 4104 přesné pásy



- tenká PVC páska
- neprůtažná, pro dlouhé linky
- vytvoří ostrou hranu při vícebarevném lakování
- garantuje nepodtečení barvy
- různá barevná provedení
- návin 66 m

Obj. č.	Název	Balení
4104-19-66X6	TESAfilm 4104, barva červená, šíře 6 mm	1 ks
4104-19-66X25	TESAfilm 4104, barva červená, šíře 25 mm	1 ks
4104-19-66X50	TESAfilm 4104, barva červená, šíře 50 mm	1 ks
4104-37-66X12	TESAfilm 4104, barva zelená, šíře 12 mm	1 ks
4104-37-66X19	TESAfilm 4104, barva zelená, šíře 19 mm	1 ks
4104-37-66X25	TESAfilm 4104, barva zelená, šíře 25 mm	1 ks



Přechodová maskovací páska



- určeno pro jemný přechod
- návin 9 m

Obj. č.	Název	Balení
3M T6800	Páska pro jemný přechod	1 ks



Lemová maskovací páska



- pro maskování gumových lemů na lepených přepážkách a sklech
- návin 10 m

Obj. č.	Název	Balení
3M 6347	Lift'n stick, šíře plastového pásku 7 mm	1 ks
3M 6349	Lift'n stick, šíře plastového pásku 10 mm	1 ks
3M 6348	Lift'n stick, šíře plastového pásku 15 mm	1 ks



Mirka Foam Tape



- měkká pěnová páska
- vysoká přilnavost i po opětovném nalepení
- po použití snadno odstranitelná
- flexibilní v ohybech
- rychle aplikovatelná a dobře těsnící

Obj. č.	Název	Balení
9190113001	Mirka Foam Tape 13 mm x 50 m	1 ks



3M Soft Tape



- pro maskování okrajů kolem dveří, kapot, uzávěrů palivové nádrže

Obj. č.	Název	Balení
3M 9678	Soft Tape 13 mm x 50 m	1 ks
3M 9973	Soft Tape 19 mm x 35 m	1 ks
3M 50421	Soft Tape Plus 21 mm x 49 m	1 ks

Maskovací pásy a další pásy pro lakování



Maskovací šňůra

- pro maskování okrajů kolem dveří, kapot, uzávěrů palivové nádrže

3M

Obj. č.	Název	Balení
3M 9529	Lift Tape vč. aplikátoru	1 ks



Oboustranné lepicí pásy

- akrylové pásy, pro upevnění lišt, nápisů, znaků apod.
- návin 10 m
- černá barva

Colad

Obj. č.	Název	Balení
901006	Oboustranná páska, šíře 6 mm	1 ks
901009	Oboustranná páska, šíře 9 mm	1 ks
901012	Oboustranná páska, šíře 12 mm	1 ks
901019	Oboustranná páska, šíře 19 mm	1 ks
901025	Oboustranná páska, šíře 25 mm	1 ks

Ostatní pomůcky pro maskování



Odvíječe pro maskovací papíry

- pojízdný pro 3 role šíře max. 45, 70 a 100 cm
- vybaven držáky/odvíječi na maskovací pásy

Colad

Obj. č.	Název	Balení
2010	Odvíječ pro 3 role	1 ks



Odvíječe pro maskovací papíry

- pojízdný pro 4 role šíře max. 21, 45, 70 a 100 cm
- vybaven držáky/odvíječi na maskovací pásy

Colad

Obj. č.	Název	Balení
2020	Odvíječ pro 4 role	1 ks

Ostatní pomůcky pro maskování

 **HAMACH**



Odvíječe pro maskovací papíry

- pojízdný pro 5 rolí šíře max. 120 cm
- rozměry 150 x 40 x 135 cm

Obj. č.	Název	Balení
000847	Odvíječ pro 5 rolí	1 ks

Maskování

 **Colad**



Odvíječe pro maskovací papíry

- odvíječ pro instalaci na pracovní stůl nebo na zeď
- pro 2 role celkové šíře 120 cm
- vybaven držáky/odvíjíky na maskovací pásky

Obj. č.	Název	Balení
2030	Odvíječ pro 2 role	1 ks
2040	Odvíječ pro 1 roli	1 ks



- odvíječ pro instalaci na pracovní stůl nebo na zeď
- pro 1 roli max. šíře 37,5 cm
- vybaven držákem/odvíjíkem na maskovací pásku

 **Colad**



Odvíječe pro maskovací fólie

- pro instalaci na zeď
- pro 1 roli max. šíře 110 cm

Obj. č.	Název	Balení
2050	Odvíječ pro maskovací fólie	1 ks

 **Colad**



Odvíječe pro maskovací fólie

- pojízdný odvíječ; pro 2 role


Obj. č.	Název	Balení
2062	Pojízdný odvíječ pro maskovací fólie	1 ks

 **Colad**



Magnetický řezák fólií

Obj. č.	Název	Balení
2070	Řezák fólií s magnetem	1 ks



4. Spotřební materiál

Míchací kelímky a tyčinky	44
Sítka na barvy	45
Ochrana povrchu stříkacích kabin a pracoviště	46
Pomůcky při lakování	48
Pomůcky při tmelení	49
Pomůcky při broušení	50
Ostatní spotřební materiál – spreje	51
Ostatní spotřební materiál – lepidla a tmely	54
Ostatní spotřební materiál – ochrana karoserie	56
Ostatní spotřební materiál	57

Míchací kelímky a tyčinky



Míchací kelímky

- transparentní kvalitní a extra stabilní plast (PP)
- bez silikonu
- cejchované (poměry 2:1–11:1)

Colad

Obj. č.	Název	Balení
9350	Míchací kelímek 350 ml	1 ks
9370	Míchací kelímek 700 ml	1 ks
9400	Míchací kelímek 1400 ml	1 ks
9410	Míchací kelímek 2100 ml	1 ks
9425	Míchací kelímek 6000 ml	1 ks



Víčka na míchací kelímky

- plastová víčka k uzavření kelímků
- zabraňují znečištění barev

Colad

Obj. č.	Název	Balení
9360	Víčka pro kelímky 350 ml	1 ks
9380	Víčka pro kelímky 700 ml	1 ks
9480	Víčka pro kelímky 1400 ml	1 ks
9490	Víčka pro kelímky 2300 ml	1 ks



Kovové držáky míchacích kelímků

- kovový držák (dávkovač)
- praktické a elegantní uskladnění míchacích kelímků

Colad

Obj. č.	Název	Balení
94990350	Kovový držák na stěnu pro kelímky Colad 350 ml	1 ks
94990700	Kovový držák na stěnu pro kelímky Colad 700 ml	1 ks
94991400	Kovový držák na stěnu pro kelímky Colad 1400 ml	1 ks
94992300	Kovový držák na stěnu pro kelímky Colad 2300 ml	1 ks



SATA RPS

- kelímky na jedno použití, cejchované
- kelímky i pro uchování barvy
- objem 0,3 l, 0,6 l nebo 0,9 l
- na pistole s vnitřním závitem i rychlozávitem
- sítko 125 mikron plochá, 200 mikron zasouvací
- adaptéry i k ostatním značkám pistolí

SATA

Obj. č.	Název	Balení
125062	SATA RPS 0,6l, sítko 125 mikron plochá, balení 57 ks	1 ks
125070	SATA RPS 0,6l, sítko 200 mikron zasouvací, balení 57 ks	1 ks
118471	SATA RPS 0,9l, sítko 125 mikron plochá, balení 40 ks	1 ks
118489	SATA RPS 0,9l, sítko 200 mikron zasouvací, balení 40 ks	1 ks
131979	Náhradní sítko plochá 125 mikron, balení 100 ks	1 ks
131987	Náhradní sítko zasouvací 200 mikron, balení 100 ks	1 ks
135798	Adaptér na RPS kelímky pro pistoli SATAMinijet 3000 B	1 ks
118281	SATA RPS 0,3l, standard, sítko 125 mikron plochá, bal. 60 ks	1 ks
118406	SATA RPS 0,3l, standard, sítko 200 mikron zasouvací, bal. 60 ks	1 ks
118299	SATA RPS 0,3l, minijet, sítko 125 mikron plochá, bal. 60 ks	1 ks
118414	SATA RPS 0,3l, minijet, sítko 200 mikron zasouvací, bal. 60 ks	1 ks

Míchací kelímky a tyčinky



System PPS (Paint Preparation System)

3M

- jednoduchý systém míchání a přípravy barvy (1 nádoba)
- stříkání v jakémkoliv úhlu

Obj. č.	Název	Balení
3M 16001	PPS Kelímky a upevňovací kroužky - 770 ml	1 ks
3M 16000	PPS 50 vložek, 50 víček, 20 uzávěrů (200 µ) - 770 ml	1 ks
3M 16026	PPS 50 vložek, 50 víček, 20 uzávěrů (125 µ) - 770 ml	1 ks
3M 16758	PPS 50 vložek, 75 víček, 36 uzávěrů (125 µ) - 770 ml	1 ks
3M 16023	PPS Kelímky a upevňovací kroužky - 970 ml	1 ks
3M 16024	PPS 25 vložek, 25 víček, 25 uzávěrů (200 µ) - 970 ml	1 ks
3M 16740	PPS 25 vložek, 25 víček, 25 uzávěrů (125 µ) - 970 ml	1 ks



Míchací tyčinky Turbomix

Colad

- S-profil a děrované tělo pro lepší promíchání

Obj. č.	Název	Balení
9500	Míchací tyčinka Turbomix, délka 20 cm, šíře 2 cm	1 ks
9520	Míchací tyčinka Turbomix, délka 30 cm, šíře 3 cm	1 ks

Sítka na barvy



Sítka na barvy AdTec

Colad

- papírová sítko s nylonovou filtrační sítkou

Obj. č.	Název	Balení
1000	Jemné sítko – 280 mikronů pro autolaky	1 ks
1010	Rychlé sítko – 400 mikronů pro HS plniče	1 ks
1043	Nylonové – 125 mikronů	1 ks
1045	Nylonové – 190 mikronů	1 ks
1040	Držák na sítko – kovový	1 ks



Sítka v krabici

Colad

Obj. č.	Název	Balení
1015	Jemné sítko (typ 1000 - 280 mikronů) balené v krabici (dávkovači) po 250 ks	250 ks
101505	Držák na stěnu (plastový)	1 ks



Plastová sítko s nylonovou sítkou

Colad

Obj. č.	Název	Balení
1094	Plastové sítko (130 mikronů)	1 ks
1095	Plastové sítko (190 mikronů)	1 ks
1096	Plastové sítko (280 mikronů)	1 ks

Sítka na barvy



Sítka do stříkací pistole

Colad

Obj. č.	Název	Balení
1090	Sítka do pistole (290 mikronů)	10 ks

Ochrana povrchu stříkacích kabin a pracoviště



Antidust

Colad

- účinná a jednoduchá ochrana povrchu stříkacích kabin
- lepivý nástřík, váže prach a lakovací mlhu
- možno nanášet stříkací pistolí, válečkem či štětcem
- lehce se odstraní teplou vodou
- balení kanystr 20 l

Obj. č.	Název	Balení
8140	Antidust 20 l	1 ks



Booth Coating

Colad

- ochranný nástřík pro lakovací kabiny
- po aplikaci vytváří pevnou suchou transparentní vrstvu
- rychle schne – možno aplikovat Antidust jako druhou (vrchní) vrstvu
- snadné následné odstranění vodou
- balení kanystr 5l

Obj. č.	Název	Balení
8144	Booth Coating	1 ks



Stahovací lak (ASC)

Colad

- možno aplikovat pod Antidust
- vytváří souvislý film, který neprodyšně chrání povrch kabiny
- balení kbelík 10l

Obj. č.	Název	Balení
8145	Stahovací lak	1 ks

Zajímavá produktová videa a postupy najdete na ServindTV.
www.youtube.com/ServindTV

YouTube



Ochrana povrchu stříkacích kabin a pracoviště




Dust Control

Colad

- tekutina se statickým účinkem přitahující prach a nečistoty
- vhodná na podlahu před a do stříkací kabiny nebo na přípravné stání
- balení kanystr 5l

Obj. č.	Název	Balení
8200	Dust Control	1 ks
8300	Pumpovací tlaková láhev 5l	1 ks



Ochranná fólie Film4Booth

Colad

- samolepicí po celé své ploše
- 4-vrstvá; materiál Polypropylen; transparentní, antistatická, odolná do 120 °C
- aplikace na stěny, okna a světla stříkací kabiny
- váže na sebe lakovací mlhu
- doporučené odstranění každé vrstvy cca po 250 stříkacích cyklech (nebo každé 3 měsíce)

Obj. č.	Název	Balení
6860	Film4Booth	1 ks
6900	Odvíječ fólie F4B	1 ks
6950	Aplikátor pro fólii F4B	1 ks

- na fólie je možné ještě aplikovat Antidust
- role šíře 90 cm, návin 84 m, tloušťka 220 µm
- v balení 6 ks lepicích pásek na překrytí spojů



Ochranná samolepicí fólie Film4Floor

Colad

- samolepicí po celé své ploše
- materiál Polyethylen, odolná do 120 °C
- bílá lesklá (reflexní) – zvyšuje světelnost v kabině
- aplikace na podlahu stříkací kabiny
- váže na sebe lakovací mlhu
- snadno odstranitelná, nezanechává zbytky lepidla
- na fólii je možné ještě aplikovat Dust Control
- role šíře 90 cm, návin 150 m, tloušťka 100 µm

Obj. č.	Název	Balení
6865	Ochranná samolepicí fólie Film4Floor, šíře 90 cm, návin 150 m	1 ks



Ochranná samolepicí fólie Stick&Go

Colad

- ideální na podlahy míchacích místností, pracovní stoly, váhy a odkládací plochy
- samolepicí po celé své ploše – velmi snadno se nalepí i odlepí
- bílá barva, materiál Polypropylen
- drážkovaná – protiskluzová antistatická, odolná vůči chemickým rozpouštědlům
- tloušťka 220 µm

Obj. č.	Název	Balení
676010	Ochranná samolepicí fólie Stick&Go, šíře 60 cm, návin 10 m	1 ks
676025	Ochranná samolepicí fólie Stick&Go, šíře 60 cm, návin 25 m	1 ks
6710025	Ochranná samolepicí fólie Stick&Go, šíře 100 cm, návin 25 m	1 ks

Pomůcky při lakování



Zkušební etalony

- plechové etalony (test karty), s černým pruhem uprostřed

Colad

Obj. č.	Název	Balení
9315	Zkušební etalony - bílé	1 ks
9315-01	Zkušební etalony - světle šedé	1 ks
9315-02	Zkušební etalony - šedé	1 ks
9315-03	Zkušební etalony - tmavě šedé	1 ks
9317	Kompletní set 250 ks etalonů (bílých) s magnetickým držákem	1 set
9318	Kompletní set 250 ks etalonů (bílých) s kartotékou	1 set



Rozstříková pumpovací láhev

- s kovovou nastavitelnou tryskou
- viton těsnění odolné vůči rozpouštědlům
- objem 1 l
- v balení 5 ks různě barevných kroužků pro odlišení obsahu + 2 ks identifikačních plakátů na stěnu

Colad

Obj. č.	Název	Balení
9705BK	Rozstříková tlaková láhev s rozlišovacími kroužky	1 ks
9705Z	Rozstříková tlaková láhev	1 ks
6-9705-1-EPDM	Rozstříková tlaková láhev (EPDM těsnění)	1 ks
9705CR	Rozlišovací kroužky (sada 5 ks různých barev + 2 ks identifikačních plakátů)	1 ks



Láhev pro odměr vody Standohyd

- pro vodou ředitelné laky
- objem 1 l

Colad

Obj. č.	Název	Balení
9700	Láhev Standohyd	1 ks



Lahvička na vzorky

- plastová lahvička se šroubovacím uzávěrem se štětečkem
- 2 ocelové kuličky uvnitř pro snadné promíchání barvy
- balení 100 ks včetně trychtýře a samolepicích etiket

Colad

Obj. č.	Název	Balení
9186	Lahvička na vzorky 30 ml	100 ks

Pomůcky při tmelení



Sěrky pro nanášení tmelu

Colad

- dřevěná rukojeť, nerezový plech

Obj. č.	Název	Balení
206020	Sěrka Duoflex (2 pružnosti), šíře 20 cm	1 ks
206030	Sěrka šíře 30 cm	1 ks
206040	Sěrka šíře 40 cm	1 ks



Japan sěrky

Colad

- ohebná ocel vysoké kvality
- sada obsahuje šíře: 50, 80, 100 a 120 mm

Obj. č.	Název	Balení
9100	Japan sěrky (4 ks)	1 set



Sudetské sěrky

Colad

- červená – pružná, černá – vysoce pružná
- zeštíhlená sěrkovací plocha
- šíře 120 mm
- balení 5 ks

Obj. č.	Název	Balení
9105	Sudetská sěrka červená - pružná	5 ks
9107	Sudetská sěrka černá - vysoce pružná	5 ks



Gumové sěrky

Colad

- velmi ohebné, cihlově červené
- rozměry 100 x 70 x 5 mm

Obj. č.	Název	Balení
9130	Gumové sěrka	5 ks



Blok pro míchání tmelu

HAMACH

- papírový blok na míchání tmelu
- použité papírové archy se snadno odtrhnou
- rozměry 25,5 x 21,5 cm

Obj. č.	Název	Balení
000846	Blok pro míchání tmelu	1 ks

Pomůcky při broušení



Matovací pasta

- objem 600 ml

Colad

Obj. č.	Název	Balení
3800	Matovací pasta	1 ks



Kontrolní pudr

- pro dokonalou kontrolu vybroušení povrchu

MIRKA

Obj. č.	Název	Balení
919350011	Kontrolní pudr 100 g, černý, včetně aplikátoru	1 ks
919360011	Kontrolní pudr 100 g, bílý, včetně aplikátoru	1 ks



Kontrolní pudr

- suchý kontrolní pudr
- usnadňuje práci a zvyšuje její kvalitu

3M

Obj. č.	Název	Balení
3M 9560	Kontrolní pudr bez aplikátoru černý	1 ks
3M 50416	Kontrolní pudr bez aplikátoru oranžový	1 ks
3M 9561	Aplikátor pro kontrolní pudr	1 ks



Kontrolní sprej

- černý, matový – pro kontrolu správného vybroušení
- objem 500 ml

Colad

Obj. č.	Název	Balení
8030	Kontrolní sprej	1 ks



Lepké utěrky na prach

- impregnované – použití před lakováním pro pohlcení maximálního množství prachu

Colad

Obj. č.	Název	Balení
9180	Netkaná textilie; rozměr 32 x 45 cm	1 ks
9165	Textilie syntetická, rozměr 82 x 45 cm	1 ks



Viskozí houba

- na umytí povrchu či na odstranění vody při mokřém broušení
- rozměry 135 x 90 x 34 cm
- balení 10 ks

Colad

Obj. č.	Název	Balení
9150	Viskozí houba	10 ks

Pomůcky při broušení



Lisovaná houbička



Obj. č.	Název	Balení
9097958	Vroubkovaná lisovaná houbička	1 ks



Brusná houbička



Obj. č.	Název	Balení
8791150110	Brusná houbička 115 x 140 mm	20 ks
8791150111	Brusná houbička 115 x 140 mm	20 ks
8791150112	Brusná houbička 115 x 140 mm	20 ks
8791150115	Brusná houbička 115 x 140 mm	20 ks
8791150118	Brusná houbička 115 x 140 mm	20 ks

Ostatní spotřební materiál - spreje



Kwasny – balíček FillClean



Balíček produktů zahrnuje za zvýhodněnou cenu

- plničku FillClean 990245 vč. stabilizační desky
- soupravu víček 990246
- 2 ks rukojeti 74620
- a 30 předplněných sprejů dle vlastního výběru (682086, 682079, 682075, 682070)

Obj. č.	Název	Balení
KW01	Kwasny – balíček FillClean	1ks



FillClean



Zařízení na plnění aerosol. nádobek nevyžadující čištění

- umožňuje plnění laků originálních barevných odstínů jak z rozpouštědlových, tak z vodou ředitelných systémů
- flexibilita a mobilita
- nevyžaduje čištění, neprodukuje odpady
- splňuje požadavky VOC limitů
- užitečná funkce: odstín je vidět přímo na víčku

Obj. č.	Název	Balení
990245	Automatická plnička sprejů FillClean	1 ks



Sada víček FillClean



- souprava ulehčuje plnění 2K rozpouštědlových vrch. laků pomocí přístroje SprayMax FillClean

Obj. č.	Název	Balení
990246	Sada víček FillClean (1ks = 6 víček)	1 ks

Ostatní spotřební materiál - spreje



SprayMax 1K FillClean pro Standohyd/Standoblue



- aerosolové předplněné nádoby 1K FillClean pro plnění vodou ředitelných barevných odstínů, výsledkem je aerosolová nádobka naplněná zvoleným odstínem vodou ředitelné barvy zvoleného druhu
- nehodí se pro jiné než uvedené kvality

Obj. č.	Název	Balení
682075	SprayMax 1K FillClean pro Standohyd Basecoat	1 ks
682079	SprayMax 1K FillClean pro Standoblue Basecoat	1 ks



SprayMax 1K FillClean pro rozpouštědlový basislak



- aerosolové předplněné nádoby 1K FillClean pro plnění rozpouštědlových basislaků Standox, výsledkem je aerosolová nádobka naplněná zvoleným odstínem
- nehodí se pro jiné kvality

Obj. č.	Název	Balení
682070	SprayMax 1K FillClean pro rozpouštědlový basislak 400 ml	1 ks



SprayMax 2K FillClean pro HS vrchní laky



- aerosolové předplněné nádoby 2K tj. vč. tužidla pro plnění 2K materiálů, výsledkem je aerosolová nádobka naplněná zvoleným odstínem ve vybrané 2K kvalitě
- nehodí se pro jiné kvality

Obj. č.	Název	Balení
682086	SprayMax 2K FillClean pro HS vrchní laky Standofleet + Standox VOC Topcoat	1 ks



Rukojeť na dózy



Obj. č.	Název	Balení
746200	Rukojeť na dózy	1 ks



Předplněné dózy



- aerosolový sprej předplněný kombinací hnacího plynu a ředidla
- určený pro plnění akrylových a epoxidových laků; vhodné pro drobné opravy včetně uchování vzorku barvy
- objem 400 ml
- s „dámským“ ventilkem

Obj. č.	Název	Balení
DOZA400	Předplněná sprej dóza	1 ks



2K Epoxy plnič



- univerzální 2K epoxidový základový plnič na kovové plechy vč. neželezných, pozink, eloxovaný hliník aj. podklady
- vynikající přilnavost a antikorozi vlastností i na velmi kritických podkladech
- dlouhá doba zpracovatelnosti - až 4 dny při 20°C
- perfektní izolační schopnost, zejména proti pronikání vody
- po 20 min. lze přelakovat všemi běžnými lakovacími systémy
- lze tmelit 2-složkovými PE materiály (po 12 hod./20°C nebo po 20 min. působení IR záření)

Obj. č.	Název	Balení
680032	2K Epoxy plnič béžový 400 ml	1 ks
680033	2K Epoxy plnič šedý 400 ml	1 ks
680034	2K Epoxy plnič černý 400 ml	1 ks



SprayMax 1K RAL 9005 mat. vrchní lak



- jednosložkový spray v odstínu hluboké černi RAL 9005 častý na plastech aj. přidaných dílech karoserie
- na vyžádání lze dodat i celou řadu dalších odstínů.

Obj. č.	Název	Balení
680103	SprayMax 1K RAL 9005 mat. vrchní lak (nebo jiný odstín)	1 ks



SprayMax 1K strukturovaný lak černý



- jednosložkový spray umožňující věrnou nápodobu strukturovaného povrchu zejména u plastových dílů

Obj. č.	Název	Balení
680180	SprayMax 1K strukturovaný lak černý jemný 400 ml	1 ks



SprayMax 2K clear



- velmi rychle schnoucí 2K čirý lak ve spreji s výbornou odolností vůči chemikáliím, benzinu a povětrnostním vlivům, vhodný zejména pro opravy drobných poškození laku
- nemění barevný odstín
- dobře se rozlévá, rychle schne
- vynikající kvalita, trvanlivý lesk
- odolnost vůči oděru a poškrábání
- velmi dobrá leštitelnost
- vhodný i pro nižší teploty při aplikaci

Obj. č.	Název	Balení
680061	SprayMax 2K clear 400 ml	1 ks

Ostatní spotřební materiál - spreje



SprayMax 2K čirý lak na reflektory



- nový 2K čirý lak na opravy krytů světel po předchozím zbrúsení v praktickém malém spreji vč. patronou s tužidlem umožňující rychlé natužení a aplikaci

Obj. č.	Název	Balení
684066	SprayMax 2K Scheinwerfer Klarlack 250ml lak na opravy krytů světel	1 ks



2K Rapid Klarlack akryl



- 2K čirý lak spolu s vnitřní patronou s tužidlem v praktickém malém balení pro rychlé kvalitní opravy místních poškození
- po smíchání s tužidlem rychle zasychá

Obj. č.	Název	Balení
684064	2K Rapid Klarlack akryl 250ml	1 ks



Plnič ve spreji



- šedý 1K HS plnič použitelný pod vodou ředitelné barvy
- rychle schnoucí s vysokou plnicí schopností
- objem 500 ml
- vhodný na ocel, pozink, hliník, tvrdé plasty
- náhrada za PFL1045 a PFL1145

Obj. č.	Název	Balení
680400	1K SprayMax Uni Prime UP2 sv. šedý	1 ks
680401	1K SprayMax Uni Prime UP3 stř. šedý	1 ks
680402	1K SprayMax Uni Prime UP6 tm. šedý	1 ks

Ostatní spotřební materiál - lepidla a tmely



TEROSON PU 9225

TEROSON.

- 2K polyuretanové lepidlo
- pro aplikaci na nárazníky, spoilery, podběhy, atd.
- objem kartuše 2 x 25 ml

Obj. č.	Název	Balení
109.91X	lepidlo pro opravy plastů - 50 ml	1 ks



TEROSON EP 5010TR

TEROSON.

- náhrada měkkého pájení
- 2-složková epoxidová pryskyřice na opravu poškozených ocelových a hliníkových dílů
- nanášení za studena
- objem kartuše 175 ml
- směšovací poměr 2:1

Obj. č.	Název	Balení
1560580	konstrukční lepidlo	1 ks
780805	Náhradní tryska	1 ks

Ostatní spotřební materiál - lepidla a tmely



TEROSON MS 9320SF

TEROSON.

- MS-polymer
- vhodný pro lepení a utěsňování
- vhodný pro většinu povrchů, okamžitě přelakovatelný
- objem kartuše 300 ml

Obj. č.	Název	Balení
1357960	Terostat 9320SF, šedý	1 ks
1358054	Terostat 9320SF, černý	1 ks
1358059	Terostat 9320SF, okrový	1 ks



Terostat 9100 / 9200

TEROSON.

- 1K-PUR
- vhodný na těsnící a lepicí aplikace
- velmi stabilní
- objem kartuše 310 ml

Obj. č.	Název	Balení
112.72C	Terostat 9100, bílý	1 ks
129.19S	Terostat 9100, šedý	1 ks
120.25W	Terostat 9200, černý	1 ks



Vysokopevnostní lepidlo Sikaflex



- vysokopevnostní lepidlo s výbornou stabilitou a vysokou počáteční pevností
- snadná aplikace bez nutnosti fixace
- dobrá adheze na široký rozsah podkladů, bez užití primeru
- přelakovatelný vodou ředitelnými laky

Obj. č.	Název	Balení
170809	Sikaflex 552 AT bílý 300 ml konstrukční a montážní lepidlo	1 ks
170768	Sikaflex 552AT černý 300 ml konstrukční a montážní lepidlo	1 ks



Ruční pistole AVON



- ruční pistole na kartuše s objemem od 310 do 400 ml

Obj. č.	Název	Balení
125424	Ruční pistole AVON 400 ml/310 ml	1 ks



Víceúčelový tmel Sikaflex



- víceúčelový tmel pro elastické spoje
- trvale pružný a odolný proti stárnutí
- krátký vlas, rychlé vytvrzení a dobrá stabilita
- přelakovatelný mokrá-na-mokrou i po vytvoření „kůže“ vodou ředitelnými produkty
- perfektní protihlukové vlastnosti

Obj. č.	Název	Balení
170782	Sikaflex 527 AT light gr.V1/4 300 ml	1 ks
170785	Sikaflex-527 AT white V1/4 300 ml	1 ks

Ostatní spotřební materiál - lepidla a tmely



Stříkatelný tmel Sikaflex

- stříkatelný těsnicí tmel pro karoserie vozidel, přelakovatelný vodou ředitelnými laky
- skvěle reprodukuje původní vzhled



Obj. č.	Název	Balení
409007	Sikaflex-529 AT okrová 290ml	1 ks



Aplikační nástavec pro Sikaflex

- aplikační nástavec pro Sikaflex 527AT



Obj. č.	Název	Balení
179710	Aplikační nástavec (dutý) pro Sikaflex 527	12 ks



Stříkáč pistole pro Sikaflex

- stříkáč pistole pro Sikaflex 529AT



Obj. č.	Název	Balení
180319	Sika Spray gun - pistole na stl. vzduch na kartuše 409007 (290ml)	1 ks

Ostatní spotřební materiál - ochrana karoserie



Nástřík spodků

- plechovka se závitem 1 l



Obj. č.	Název	Balení
4000	Nepřelakovatelný nástřík spodků	1 ks
4010	Přelakovatelný nástřík spodků, černý	1 ks
4020	Přelakovatelný nástřík spodků, bílý	1 ks
4030	Přelakovatelný nástřík spodků, šedý	1 ks



Pistole pro nástřík spodků

- s nastavitelnou tryskou – různá struktura



Obj. č.	Název	Balení
4045	Pistole pro nástřík spodků	1 ks

Ostatní spotřební materiál - ochrana karoserie



Samolepicí tlumicí desky

Colad

- samolepicí flexibilní desky
- optimálně odtlumují dveře, kufr, střechu
- dají se stříhat a přelakovat
- balení 8 ks desek
- tloušťka 2,2mm, rozměry 25 x 50 cm

Obj. č.	Název	Balení
4050	Samolepicí tlumicí desky	8 ks



Univerzální těsnicí hmota

Colad

- pružná, výborně přilnavá
- odolná do 80 °C
- univerzálně použitelná (vhodná zejména na spáry)

Obj. č.	Název	Balení
4060	Těsnicí hmota	1 ks
4070	Štětec pro nanášení	1 ks

Ostatní spotřební materiál



TESA 51608

tesa

- fleecová páska pro ovin kabelových svazů
- použití v interiéru vozu, tlumí hluk a vibrace
- teplotní odolnost 105 °C/3 000 hodin
- používáno automobilkami při prvovýrobě
- návln 25 m

Obj. č.	Název	Balení
5160809	TESAfleece 51608, šíře 9 mm, barva černá	1 ks
5160819	TESAfleece 51608, šíře 19 mm, barva černá	1 ks



TESA 51026

tesa

- polyesterová tkaninová páska pro ovin kabelových svazků
- použití v motorovém prostoru, odolná a ořezuvzdorná
- teplotní odolnost 150 °C/3 000 hodin
- používáno automobilkami při prvovýrobě
- návln 25 m

Obj. č.	Název	Balení
5102609	TESABand 51026, šíře 9 mm, barva černá	1 ks
5102619	TESABand 51026, šíře 19 mm, barva černá	1 ks



Seškrabovač na sklo

Colad

- odstraní nečistoty ze skla (dálniční známky, samolepky, lakovací mlhu aj.)

Obj. č.	Název	Balení
9190	Seškrabovač na sklo	1 ks
9200	Náhradní nožičky do seškrabovače	20 ks



STO

Plagecreme
Hauttypen
Für die beid
Anforderungen
Extrakt aus
entbus Luft
wirkt hautberuhigend
silikonfrei

Care cream for all skin
types
Developed for the special
needs of heavily stressed
skin
soothes the skin
silicone free

Crème de soin pour tous
types de peaux
développée pour les
besoins spécifiques de
peaux stressées

5. Ochrana zdraví

Ochrana dýchacích cest.....	60
Ochranné overaly a oblečení.....	62
Rukavice.....	64
Ochrana zraku.....	66
Ochrana sluchu.....	67
Bezpečnostní obuv.....	67
Pracovní kosmetika.....	68



SATA AIR STAR F - ochranná polomaska



- optimální ochrana proti prachu, nečistotám a organickým výparům
- kombinovaný stupeň ochrany A2P3 D
- rozšířený stupeň částic P3 D - nepatrný odpor při nádechu
- výborné přizpůsobení se obličejí a tvarová odolnost
- lehká, pohodlná a vhodná i pro lidi s brýlemi
- dodává se i s boxem na zeď s integrovaným časovačem životnosti filtrů

Obj. č.	Název	Balení
134288	SATA AIR STAR F filtr A2P3 včetně hygienického boxu na zeď	1 ks
134239	SATA předfiltr pro SATA AIR STAR F	50 ks
134296	SATA náhradní filtry A2P3 D (1 pár)	1 ks



SATA AIR STAR C - ochranná polomaska s připojením na vzduch



- ochranná polomaska s filtrační patronou s aktivním uhlím
- snadnou manipulaci umožňuje opasek, na kterém je filtrační jednotka uchycena
- minimální tlak je 4,0 bar
- spotřeba vzduchu je přibližně 150 l/min
- maximální průtok vzduchu: 305 l/min
- na přání možno dodat ohřívač či zvlhčovač vzduchu

Obj. č.	Název	Balení
137554	SATA AIR STAR C ochranná polomaska včetně filtrační jednotky s aktivním uhlím s připojením na vzduch	1 ks
15412	Opasek s kšandami	1 ks
61242	SATA ohřívač vzduchu	1 ks
89086	SATA zvlhčovač vzduchu	1 ks
13904	SATA náhradní patrona s aktivním uhlím	1 ks



Atemschutz - Cleaner



- hygienicky balená utěrka na čištění polomasky

Obj. č.	Název	Balení
75358	SATA Atemschutz - Cleaner	10 ks



SATA Vision 2000 - ochranná lakýrnická kukla



- nejúčinnější ochrana pro lakýrníky
- součástí je filtrační jednotka na opasku s aktivním uhlím
- akustický hlásič omezení přívodu vzduchu
- hygienické vložky a snadno vyměnitelné hledí (fólie)
- splňuje nej přísnější normy a předpisy týkající se ochrany zdraví
- možnost připojení ohřívače vzduchu, který i v zimním období zaručuje lakýrníkovi přijatelnou pracovní teplotu
- minimální průtok vzduchu 170 l/min

Obj. č.	Název	Balení
69500	SATA Vision ochranná kukla včetně jednotky s aktivním uhlím	1 ks
52712	SATA Vision 2000 - kukla samostatně	1 ks
13904	SATA náhradní patrona s aktivním uhlím	1 ks
89086	SATA zvlhčovač vzduchu	1 ks
35675	SATA náhradní fólie (hledí)	25 ks
60541	SATA náhradní šátek	1 ks
69658	SATA náhradní vložky do kukly	1 ks



Filtrační jednotka s aktivním uhlím



Obj. č.	Název	Balení
54015	SATA filtrační jednotka pro kuklu Vision 2000	1 ks



Ohřívač vzduchu



Obj. č.	Název	Balení
61242	SATA ohřívač vzduchu s mikrometrem	1 ks



Lakýrnické masky vč. příslušenství - Série 6000



Obj. č.	Název	Balení
3M 6055	Filtr A2	1 ks
6057	Filtr ABE 1	1 ks
3M 5925	Filtr P2	1 ks
3M 501	Držáky předfiltrů	1 ks
06200	Tělo masky 6000 - vel. M	1 ks
06300	Tělo masky 6000 - vel. L	1 ks
3M 6966	Úschovná skříňka na masku	1 ks



Lakýrnické masky vč. příslušenství - Série 4000



Obj. č.	Název	Balení
3M 4255	Maska série 4000	1 ks



Lakýrnické masky vč. příslušenství - Série 7500



Obj. č.	Název	Balení
3M A7501	Tělo polomasky série 7500, vel. S	1 ks
3M A7502	Tělo polomasky série 7500, vel. M	1 ks
3M A7503	Tělo polomasky série 7500, vel. L	1 ks



Prachové respirátory



- polomaska proti jemnému prachu

Obj. č.	Název	Balení
3M 9312	Maska s ventilkem FFP1 S	1 ks
3M 9322	Maska s ventilkem FFP2 S	1 ks

Ochranné overaly a oblečení



Lakýrnické nylonové overaly

Colad

- antistatické, neprodyšné pro prach a lakovací mlhovinu, nepouštějí vlákna
- s kapucí
- materiál: bílý nylon
- možné prát při 40 °C

Obj. č.	Název	Balení
510046	Kombinéza, velikost 46	1 ks
510048	Kombinéza, velikost 48	1 ks
510050	Kombinéza, velikost 50	1 ks
510052	Kombinéza, velikost 52	1 ks
510054	Kombinéza, velikost 54	1 ks
510056	Kombinéza, velikost 56	1 ks
510058	Kombinéza, velikost 58	1 ks
510060	Kombinéza, velikost 60	1 ks
510062	Kombinéza, velikost 62	1 ks
510064	Kombinéza, velikost 64	1 ks
510066	Kombinéza, velikost 66	1 ks
510068	Kombinéza, velikost 68	1 ks



Lakýrnické nylonové pláště

Colad

- antistatické, neprodyšné pro prach a lakovací mlhovinu, nepouštějí vlákna
- s kapucí
- materiál: bílý nylon
- možné prát při 40 °C

Obj. č.	Název	Balení
510148	Plášť, velikost 48	1 ks
510152	Plášť, velikost 52	1 ks
510156	Plášť, velikost 56	1 ks
510160	Plášť, velikost 60	1 ks
510164	Plášť, velikost 64	1 ks



Lakýrnické overaly

ZVĚ

- jednorázové, antistatické, neprodyšné pro prach a lakovací mlhovinu, nepouštějí vlákna
- s kapucí s elastickým páskem, s překrytím zdvojeného zipu, na zádech, rukou a nohách do gumy
- materiál: bílý PP + PE
- kategorie III, CE 0121, Typ 5 + 6

Obj. č.	Název	Balení
30442-92	Overal secutex pro 5/6, velikost M	1 ks
30443-92	Overal secutex pro 5/6, velikost L	1 ks
30444-92	Overal secutex pro 5/6, velikost XL	1 ks
30445-92	Overal secutex pro 5/6, velikost XXL	1 ks



Lakýrnické pláště

ZVĚ

- jednorázové, antistatické, neprodyšné pro prach a lakovací mlhovinu, nepouštějí vlákna
- provedení s knoflíky, límcem a 2 kapsami, rukávy do gumy
- materiál: bílý PP + PE
- kategorie III, CE 0121, Typ 5 + 6

Obj. č.	Název	Balení
30203	Plášť secutex pro 5/6, velikost L	1 ks
30204	Plášť secutex pro 5/6, velikost XL	1 ks
30205	Plášť secutex pro 5/6, velikost XXL	1 ks

Ochranné overaly a oblečení



Lakýrnické overaly

- ochranný oděv vyvinutý speciálně pro lakýrníky
- poskytuje nejvyšší pracovní komfort
- zadní strana oděvu opatřena mikroperforací, součástí oděvu je kapuce a praktická kapsa
- vyrobeno z TYVEK, certifikace CE třídy III



Obj. č.	Název	Balení
310582	Lakýrnická kombinéza antistatická, velikost L, bílá	1 ks
310583	Lakýrnická kombinéza antistatická, velikost XL, bílá	1 ks
310585	Lakýrnická kombinéza antistatická, velikost XXL, bílá	1 ks



Lakýrnické overaly

- ochranný oblek pro lakýrníky
- komfortní střih
- materiál netkaná textilie



Obj. č.	Název	Balení
3M 50198L	Overal z netkané textilie, vel. L	1 ks
3M 50198XL	Overal z netkané textilie, vel. XL	1 ks
3M 50198XXL	Overal z netkané textilie, vel. XXL	1 ks

NÁŠ TIP:

Užitečný spotřební materiál a pomůcky při lakování od společnosti Colad.

Více informací na straně 50.





Nitrilové rukavice šedé Premium

- jednorázové nitrilové rukavice
- extra silné, pružné a odolné
- prodloužené rukávy (300 mm)
- bez silikonu a latexu – nedráždí pokožku
- šedá barva
- balení 50 ks

Obj. č.	Název	Balení
538000	Nitrilové rukavice, velikost M (8)	50 ks
538002	Nitrilové rukavice, velikost L (9)	50 ks
538004	Nitrilové rukavice, velikost XL (10)	50 ks



Nitrilové rukavice Extra

- jednorázové nitrilové rukavice
- extra silné (delší životnost a větší odolnost)
- prodloužené (lepší ochrana paže)
- nepudrované, bez silikonu
- zdrsňené konce prstů pro lepší uchopení
- černá barva
- balení 60 ks

Obj. č.	Název	Balení
536002	Nitrilové rukavice, velikost L (9)	60 ks
536004	Nitrilové rukavice, velikost XL (10)	60 ks



Nitrilové rukavice

- jednorázové nitrilové rukavice
- nepudrované, bez silikonu
- zdrsňené konce prstů pro lepší uchopení
- modrá barva
- balení 100 ks

Obj. č.	Název	Balení
530900	Nitrilové rukavice, velikost L (9)	100 ks
530902	Nitrilové rukavice, velikost XL (10)	100 ks



Neoprenové rukavice

- neoprenové rukavice NEOTOP
- černá barva
- podšívka z česané bavlny
- tloušťka: 0,75 mm, délka: 300 mm
- balení 1 pár

Obj. č.	Název	Balení
144557	Neoprenové rukavice, velikost L	1 pár
110913	Neoprenové rukavice, velikost XL	1 pár



Polomáčené rukavice

- latexový potah (dlaně a prsty)
- balení 1 pár

Obj. č.	Název	Balení
5390	Polomáčené rukavice, velikost L (9)	1 pár
5391	Polomáčené rukavice, velikost XL (10)	1 pár

Rukavice



Ochranné rukavice na přípravu

Colad

- nylonové rukavice s PU potahem na dlani a prstech
- ochrana proti mechanickému poškození a poranění
- vhodné na přípravářské práce (montáž/demontáž aj.)
- vrchní strana rukavic je prodyšná
- 1 pár

Obj. č.	Název	Balení
534002	Ochranné rukavice na přípravu, velikost L (9)	1 pár
534004	Ochranné rukavice na přípravu, velikost XL (10)	1 pár



Zásobník na rukavice

Colad

- zásobník na jednorázové rukavice, černý plast, montáž na stěnu

Obj. č.	Název	Balení
5390D	Zásobník na jednorázové rukavice	1 ks

Nezapomínejte si při práci chránit své zdraví!



Colad

Ochranné brýle

- sportovní design
- čirý polykarbonátový zorník
- pohodlný nosní můstek a nastavitelná délka postranic pro lepší komfort
- odpovídají normě EN 166

Obj. č.	Název	Balení
5085	Ochranné brýle Colad	1 ks

3M

Ochranné brýle Classic

Obj. č.	Název	Balení
3M 2720	Ochranné brýle Classic, bezbarvý zorník	1 ks

3M

Ochranné brýle Comfort

Obj. č.	Název	Balení
3M 2730	Ochranné brýle Comfort s boční ochranou zraku, bezbarvý zorník	1 ks

3M

Ochranné brýle Comfort

Obj. č.	Název	Balení
3M 2740	Ochranné brýle Comfort, bezbarvý zorník	1 ks

3M

Ochranné brýle uzavřené Premium

Obj. č.	Název	Balení
3M 2790A	Ochranné brýle uzavřené Premium, acetátový zorník	1 ks

Ochrana sluchu



Ochranná sluchátka

Colad

- ochrana sluchu proti nežádoucímu hluku
- lehká a komfortní
- EN352-1:2002 SNR 25dB

Obj. č.	Název	Balení
5095	Ochranná sluchátka	1 ks



Ochrana sluchu

3M

Obj. č.	Název	Balení
3M 1100	Zátkové chrániče sluchu bez provázku	1 pár



Ochrana sluchu

3M

Obj. č.	Název	Balení
3M 01110	Zátkové chrániče sluchu s provázkem	1 ks

Bezpečnostní obuv



Bezpečnostní obuv

Colad

- komfortní pracovní obuv s vyztuženou špičkou
- * koncové dvojčíslí = velikost

Obj. č.	Název	Balení
550040-46*	Nízká obuv	1 pár
560040-46*	Kotníčková obuv	1 pár
570040-46*	Polootevřená obuv	1 pár



Před prací

- aplikace před zahájením práce pro ochranu kůže
- značně usnadňuje čištění kůže po práci při silném znečištění
- aktivně chrání kůži před škodlivými látkami
- dodává se v tubě 100 ml a plastové láhvi 1l

Obj. č.	Název	Balení
Travabon 100ml	Travabon classic - objem 100ml	1 ks
Travabon 1L	Travabon classic - objem 1l	1 ks



Po práci

- čisticí pasta na ruce pro odstranění nečistot způsobených barvami a pryskyřicemi
- nealkalický, mírně kyselý prostředek s ochranným rozpouštědlem a účinnými mycími látkami
- obsahuje syntetický ochranný prostředek pohlcující špínu
- neutrální vůně, dodává se v tubě 250 ml nebo láhvi 2l

Obj. č.	Název	Balení
SLIG SPEZ.	Slig speciál - objem 250ml	1 ks
SIIG SP2L	Slig speciál - objem 2l	1 ks



Po práci

- čistič rukou pro extrémní znečištění (oleje, tuky, rez, grafit, mazací látky)
- neutrální pH, velmi silný mycí účinek
- parfémovaný, dodává se v tubě 250 ml nebo plastové láhvi 2l

Obj. č.	Název	Balení
KRESTOPOL	Solopol strong - objem 250 ml	1 ks
KRESTOPOL 2L	Solopol strong - objem 2l	1 ks



Péče po umytí rukou

- nejprodávanější výrobek firmy Stockhausen v oboru kožní kosmetiky
- bezsilikonový, jemně parfémovaný krém
- hlubkový regenerační účinek, dodává se v tubě 100 ml nebo plastové láhvi 1l

Obj. č.	Název	Balení
STOKOLAN 100ml	Stokolan classic - objem 100ml	1 ks
STOKOLAN 1L	Stokolan classic - objem 1l	1 ks
STOKOLAN HB 100ml	Stokolan Hand and body - objem 100ml	1 ks
STOKOLAN HB 1L	Stokolan Hand and body - objem 1l	1 ks



Pro regeneraci

- regeneruje poškozenou pokožku a hluboce ji vyživuje
- snadno a rychle se vstřebává
- parfémovaný, dodává se v tubě 100 ml nebo láhvi 1l

Obj. č.	Název	Balení
STOKOLAN IR 100ml	Stokolan intensive repair - objem 100ml	1 ks
STOKOLAN IR 1L	Stokolan intensive repair - objem 1l	1 ks



Dávkovače pro úsporu vašich nákladů




- dávkovač pro plastové láhve
- možno objednat 1 nebo 3 kombinaci

Obj. č.	Název	Balení
STOKOMAT	Stokomat, dávkovač pro 1 láhev	1 ks
STOKOMAT TRI	Stokomat, dávkovač pro 3 láhve	1 ks

NÁŠ TIP:

Skvělý výsledek zaručen. Vyzkoušejte např. novou SATAmijet 4400 B.

Kompletní informace získáte na straně 78.





6. Stříkací technika

Stříkací technika	72
Stříkací technika pro speciální aplikace	78
Příslušenství ke stříkací technice	85



SATAjet 4000 B HVLP Digital



- plně chromovaný povrch pistole
- použití na vrchní, transparentní i základní laky
- pro konvenční i vodou ředitelné materiály
- tryska WSB - speciální pro vodou ředitelné materiály
- tryska 1,3 C - speciální pro vrchní laky
- vstupní tlak 2,0 bar
- spotřeba vzduchu 430 l/min
- odstup při stříkání 13 - 17 cm
- digitální ukazatel vstupního tlaku vzduchu - pro přesnost odstínu
- 3 ks kelímků RPS
- včetně otočného kloubu

Obj. č.	Název	Balení
168260	SATAjet 4000 B HVLP Digital s RPS tryska 1,2	1 ks
167247	SATAjet 4000 B HVLP Digital s RPS tryska WSB	1 ks
167254	SATAjet 4000 B HVLP Digital s RPS tryska 1,3	1 ks
167262	SATAjet 4000 B HVLP Digital s RPS tryska 1,3 C	1 ks
167270	SATAjet 4000 B HVLP Digital s RPS tryska 1,4	1 ks
170514	SATAjet 4000 B HVLP Digital s RPS tryska 1,5	1 ks



SATAjet 4000 B HVLP



- plně chromovaný povrch pistole
- použití na vrchní, transparentní i základní laky
- pro konvenční i vodou ředitelné materiály
- tryska WSB - speciální pro vodou ředitelné materiály
- tryska 1,3 C - speciální pro vrchní laky
- vstupní tlak 2,0 bar
- spotřeba vzduchu 430 l/min
- odstup při stříkání 13 - 17 cm
- 3 ks kelímků RPS
- včetně otočného kloubu

Obj. č.	Název	Balení
168252	SATAjet 4000 B HVLP s RPS tryska 1,2	1 ks
167163	SATAjet 4000 B HVLP s RPS tryska WSB	1 ks
167171	SATAjet 4000 B HVLP s RPS tryska 1,3	1 ks
167189	SATAjet 4000 B HVLP s RPS tryska 1,3 C	1 ks
167197	SATAjet 4000 B HVLP s RPS tryska 1,4	1 ks
170506	SATAjet 4000 B HVLP s RPS tryska 1,5	1 ks

Náhradní tryskové sady pro SATAjet 4000 B HVLP



Obj. č.	Název	Balení
166926	Náhr. trysková sada pro SATAjet 4000 B HVLP tryska 1	1 ks
166934	Náhr. trysková sada pro SATAjet 4000 B HVLP tryska 1,2	1 ks
166983	Náhr. trysková sada pro SATAjet 4000 B HVLP tryska WSB	1 ks
166942	Náhr. trysková sada pro SATAjet 4000 B HVLP tryska 1,3	1 ks
166959	Náhr. trysková sada pro SATAjet 4000 B HVLP tryska 1,3 C	1 ks
166967	Náhr. trysková sada pro SATAjet 4000 B HVLP tryska 1,4	1 ks
166975	Náhr. trysková sada pro SATAjet 4000 B HVLP tryska 1,5	1 ks
168658	Náhr. trysková sada pro SATAjet 4000 B HVLP tryska 1,7	1 ks
168666	Náhr. trysková sada pro SATAjet 4000 B HVLP tryska 1,9	1 ks
168674	Náhr. trysková sada pro SATAjet 4000 B HVLP tryska 2,2	1 ks



SATAjet 4000 B RP Digital



- plně chromovaný povrch pistole
- použití na vrchní, transparentní i základní laky
- pro konvenční i vodou ředitelné materiály
- tryska 1,2 W - speciální pro vodou ředitelné materiály
- vstupní tlak 2,0 - 2,2 bar
- spotřeba vzduchu 285 l/min
- odstup při stříkání 17 - 21 cm
- digitální ukazatel vstupního tlaku vzduchu - pro přesnost odstínů
- 3 ks kelímků RPS
- včetně otočného kloubu

Obj. č.	Název	Balení
167205	SATAjet 4000 B RP Digital s RPS tryska 1,2	1 ks
167213	SATAjet 4000 B RP Digital s RPS tryska 1,2 W	1 ks
167221	SATAjet 4000 B RP Digital s RPS tryska 1,3	1 ks
167239	SATAjet 4000 B RP Digital s RPS tryska 1,4	1 ks



SATAjet 4000 B RP



- plně chromovaný povrch pistole
- použití na vrchní, transparentní i základní laky
- pro konvenční i vodou ředitelné materiály
- tryska 1,2 W - speciální pro vodou ředitelné materiály
- vstupní tlak 2,0 - 2,2 bar
- spotřeba vzduchu 285 l/min
- odstup při stříkání 17 - 21 cm
- 3 ks kelímků RPS
- včetně otočného kloubu

Obj. č.	Název	Balení
167122	SATAjet 4000 B RP s RPS tryska 1,2	1 ks
167130	SATAjet 4000 B RP s RPS tryska 1,2 W	1 ks
167148	SATAjet 4000 B RP s RPS tryska 1,3	1 ks
167155	SATAjet 4000 B RP s RPS tryska 1,4	1 ks

Náhradní tryskové sady pro SATAjet 4000 B RP



Obj. č.	Název	Balení
166991	Náhr. trysková sada pro SATAjet 4000 B RP tryska 1	1 ks
167007	Náhr. trysková sada pro SATAjet 4000 B RP tryska 1,1	1 ks
167015	Náhr. trysková sada pro SATAjet 4000 B RP tryska 1,2	1 ks
167023	Náhr. trysková sada pro SATAjet 4000 B RP tryska 1,2 W	1 ks
167049	Náhr. trysková sada pro SATAjet 4000 B RP tryska 1,3	1 ks
167056	Náhr. trysková sada pro SATAjet 4000 B RP tryska 1,4	1 ks
167072	Náhr. trysková sada pro SATAjet 4000 B RP tryska 1,6	1 ks
167080	Náhr. trysková sada pro SATAjet 4000 B RP tryska 1,8	1 ks
168625	Náhr. trysková sada pro SATAjet 4000 B RP tryska 2	1 ks
168633	Náhr. trysková sada pro SATAjet 4000 B RP tryska 2,5	1 ks



SATAjet 100 B F HVLP



- speciálně vyvinutá stříkací pistole pro aplikaci podkladových materiálů, plničů apod.
- nízkotlaká stříkací pistole HVLP
- velmi úsporná, snižená hladina tvorby stříkací mlhy
- spotřeba vzduchu 350 l/min při 2 bar
- plastový kelímek 0,6 l

Obj. č.	Název	Balení
146373	SATAjet 100 B F HVLP tryska 1,4 plastový kelímek	1 ks
145722	SATAjet 100 B F HVLP tryska 1,7 plastový kelímek	1 ks
145730	SATAjet 100 B F HVLP tryska 1,9 plastový kelímek	1 ks
145748	SATAjet 100 B F HVLP tryska 2,1 plastový kelímek	1 ks



Náhradní tryskové sady pro SATAjet 100 B F HVLP



Obj. č.	Název	Balení
146381	Náhradní trysková sada SATAjet 100 B F HVLP tryska 1,4	1 ks
145417	Náhradní trysková sada SATAjet 100 B F HVLP tryska 1,7	1 ks
145425	Náhradní trysková sada SATAjet 100 B F HVLP tryska 1,9	1 ks
145433	Náhradní trysková sada SATAjet 100 B F HVLP tryska 2,1	1 ks



SATAjet 100 B F RP



- určená pro aplikaci podkladových materiálů, plničů apod.
- možnost aplikovat materiály již při vstupním tlaku od 1,0 bar
- spotřeba vzduchu 290 l/min při 2 bar
- plastový kelímek 0,6 l

Obj. č.	Název	Balení
146969	SATAjet 100 B F RP tryska 1,4	1 ks
145193	SATAjet 100 B F RP tryska 1,6	1 ks
145201	SATAjet 100 B F RP tryska 1,8	1 ks
145219	SATAjet 100 B F RP tryska 2,0	1 ks



Náhradní tryskové sady pro SATAjet 100 B F RP



Obj. č.	Název	Balení
146977	Náhradní trysková sada SATAjet 100 B F RP tryska 1,4	1 ks
145250	Náhradní trysková sada SATAjet 100 B F RP tryska 1,6	1 ks
145268	Náhradní trysková sada SATAjet 100 B F RP tryska 1,8	1 ks
145276	Náhradní trysková sada SATAjet 100 B F RP tryska 2	1 ks



SATAjet 100 B P



- speciálně vyvinutá stříkací pistole pro aplikaci polyesterových tmelů
- spotřeba vzduchu 245 l/min při 2 bar
- plastový kelímek 0,6 l nebo hliníkový kelímek 0,75 l

Obj. č.	Název	Balení
145185	SATAjet 100 B P tryska P plastový kelímek	1 ks
146217	SATAjet 100 B P tryska P hliníkový kelímek	1 ks



Náhradní tryskové sady pro SATAjet 100 B P



Obj. č.	Název	Balení
145284	Náhradní trysková sada SATAjet 100 B P trysk P (2,5mm)	1 ks



SATAjet 1000 B RP



- univerzální pistole pro nanášení na nejrůznější materiály jako dřevo, plech či plast
- vstupní tlak 1,5 - 2,0 bar
- spotřeba vzduchu: 275 l/min
- plastový kelímek 0,6l resp. hliníkový kelímek 0,75l

Obj. č.	Název	Balení
151183	SATAjet 1000 B RP 0,8mm plastový kelímek	1 ks
151191	SATAjet 1000 B RP 1,0mm plastový kelímek	1 ks
149302	SATAjet 1000 B RP 1,3mm plastový kelímek	1 ks
149310	SATAjet 1000 B RP 1,6mm plastový kelímek	1 ks
150391	SATAjet 1000 B RP 1,8mm plastový kelímek	1 ks
149328	SATAjet 1000 B RP 2,0mm plastový kelímek	1 ks
151209	SATAjet 1000 B RP 2,5mm plastový kelímek	1 ks
151217	SATAjet 1000 B RP 3,0mm plastový kelímek	1 ks
154161	SATAjet 1000 B RP 4,0mm plastový kelímek	1 ks
151225	SATAjet 1000 B RP 0,8mm hliníkový kelímek	1 ks
151233	SATAjet 1000 B RP 1,0mm hliníkový kelímek	1 ks
150342	SATAjet 1000 B RP 1,3mm hliníkový kelímek	1 ks
149344	SATAjet 1000 B RP 1,6mm hliníkový kelímek	1 ks
150409	SATAjet 1000 B RP 1,8mm hliníkový kelímek	1 ks
149351	SATAjet 1000 B RP 2,0mm hliníkový kelímek	1 ks
151241	SATAjet 1000 B RP 2,5mm hliníkový kelímek	1 ks
151258	SATAjet 1000 B RP 3,0mm hliníkový kelímek	1 ks
154179	SATAjet 1000 B RP 4,0mm hliníkový kelímek	1 ks



Náhradní tryskové sady pro SATAjet 1000 B RP



Obj. č.	Název	Balení
151316	Náhradní trysková sada pro SATAjet 1000 B RP tryska 0,8	1 ks
151324	Náhradní trysková sada pro SATAjet 1000 B RP tryska 1,0	1 ks
149161	Náhradní trysková sada pro SATAjet 1000 B RP tryska 1,3	1 ks
149179	Náhradní trysková sada pro SATAjet 1000 B RP tryska 1,6	1 ks
150417	Náhradní trysková sada pro SATAjet 1000 B RP tryska 1,8	1 ks
149187	Náhradní trysková sada pro SATAjet 1000 B RP tryska 2,0	1 ks
151332	Náhradní trysková sada pro SATAjet 1000 B RP tryska 2,5	1 ks
151340	Náhradní trysková sada pro SATAjet 1000 B RP tryska 3,0	1 ks
154187	Náhradní trysková sada pro SATAjet 1000 B RP tryska 4,0	1 ks
154195	Náhradní trysková sada pro SATAjet 1000 B RP tryska 5,0	1 ks



Nástavce pro SATAjet 1000 B RP



Obj. č.	Název	Balení
154211	Nástavec 20 cm, s kulatou/plochou tryskou 1,6	1 ks
154252	Nástavec 20 cm, s diagonální tryskou 1,6	1 ks
185520	Nástavec vč. diagonální trysky, úhel rozstříku 90°	1 ks
154294	Nástavec 20 cm s úhlovou hlavou a kulatou tryskou 1,6	1 ks



SATA Spray Master RP



- ideální použití v provozech, kde je slabý kompresor (malé množství vzduchu)
- vhodná pro aplikaci vysoce viskózních materiálů
- pistole s tlakovým hliníkovým kelímkem 0,7 l
- vstupní tlak 2,0 bar
- spotřeba vzduchu 220 l/min

Obj. č.	Název	Balení
72900	SATA Spray Master SM (1,3 mm)	1 ks
73734	SATA Spray Master 1,7 mm	1 ks
74120	SATA Spray Master 2,0 mm	1 ks

Náhradní tryskové sady pro SATA Spray Master



Obj. č.	Název	Balení
77982	SM (1,3 mm)	1 ks
73791	1,7 mm	1 ks
78279	2,0 mm	1 ks



SATAminijet 4400 B HVLP



- NOVINKA! Nová generace pistole minijet.
- vhodná pro maloplošné opravy, stříkání malých dílů (např. motocykly) a dekorační práce
- speciální trysky pro Spot Repair opravy (trysky SR)
- má všechny vlastnosti „dospělých“ pistolí
- vstupní tlak 2,0 bar
- spotřeba vzduchu 110 l/min
- plastový kelímkem 0,125 l s rychlozávětem

Obj. č.	Název	Balení
197970	SATAminijet 4400 B HVLP 0,3 mm	1 ks
197988	SATAminijet 4400 B HVLP 0,5 mm	1 ks
197996	SATAminijet 4400 B HVLP 0,8 mm	1 ks
198002	SATAminijet 4400 B HVLP 1,0 mm	1 ks
198010	SATAminijet 4400 B HVLP 1,1 mm	1 ks
198069	SATAminijet 4400 B HVLP 0,8 SR	1 ks
198077	SATAminijet 4400 B HVLP 1,0 SR	1 ks
198085	SATAminijet 4400 B HVLP 1,2 SR	1 ks
198093	SATAminijet 4400 B HVLP 1,4 SR	1 ks



Náhradní tryskové sady pro SATAminijet 4400 B HVLP



Obj. č.	Název	Balení
201194	0,3mm	1 ks
201202	0,5mm	1 ks
201210	0,8mm	1 ks
201228	1,0mm	1 ks
201236	1,1mm	1 ks
201244	0,8 SR	1 ks
201251	1,0 SR	1 ks
201269	1,2 SR	1 ks
201277	1,4 SR	1 ks



Náhradní tryskové sady pro SATAminijet 3000 B HVLP



Obj. č.	Název	Balení
125583	0,3mm	1 ks
125591	0,5mm	1 ks
125609	0,8mm	1 ks
125617	1,0mm	1 ks
125625	1,1mm	1 ks
125682	0,8 SR	1 ks
125690	1,0 SR	1 ks
125708	1,2 SR	1 ks
125716	1,4 SR	1 ks



SATAMinijet 4400 B RP



- NOVINKA! Nová generace pistole minijet. Vhodná pro maloplošné opravy, stříkání malých dílů (např. motocykly) a dekorativní práce
- ovládání nastavení paprsku pro leváky i praváky
- speciální trysky pro Spot Repair opravy (trysky SR)
- má všechny vlastnosti „dospělých“ pistolí
- nízkotlaká stříkací pistole HVLP
- vstupní tlak 2,0 bar
- spotřeba vzduchu 110 l/min
- plastový kelímek 0,125 l s rychlozávětem

Obj. č.	Název	Balení
202416	SATAMinijet 4400 B RP 0,5mm	1 ks
198234	SATAMinijet 4400 B RP 1,4mm	1 ks
198242	SATAMinijet 4400 B RP 1,6mm	1 ks
198200	SATAMinijet 4400 B RP 0,8 SR	1 ks
198218	SATAMinijet 4400 B RP 1,0 SR	1 ks
198226	SATAMinijet 4400 B RP 1,2 SR	1 ks



Náhradní tryskové sady pro SATAminijet 4400 B RP



Obj. č.	Název	Balení
202408	0,5 mm	1 ks
201319	1,4 mm	1 ks
201327	1,6 mm	1 ks
201285	0,8 SR	1 ks
201293	1,0 SR	1 ks
201301	1,2 SR	1 ks

Stříkací technika pro speciální aplikace



SATAjet 20 B (Dekor)



- designérská stříkací pistole s kulatým paprskem
- výborná ergonomie
- vstupní tlak 1,0 bar
- spotřeba vzduchu 40 l/min
- plastový kelímek 65 cm³
a 3 nástrčné skleněné lahvičky 25 cm³

Obj. č.	Název	Balení
86181	SATAjet 20 B 0,2 mm	1 ks
86199	SATAjet 20 B 0,35 mm	1 ks
86207	SATAjet 20 B 0,5 mm	1 ks
86215	SATAjet 20 B 0,8 mm	1 ks
86223	SATAjet 20 B 1,0 mm	1 ks
65078	SATAjet 20 B 0,2 mm pouze plastový kelímek 65 cm ³	1 ks
65581	SATAjet 20 B 0,35 mm pouze plastový kelímek 65 cm ³	1 ks
65649	SATAjet 20 B 0,5 mm pouze plastový kelímek 65 cm ³	1 ks
66316	SATAjet 20 B 0,8 mm pouze plastový kelímek 65 cm ³	1 ks
69229	SATAjet 20 B 1,0 mm pouze plastový kelímek 65 cm ³	1 ks

Náhradní tryskové sady pro SATAjet 20 B



Obj. č.	Název	Balení
60459	Náhradní trysková sada SATAjet 20 B tryska 0,2 mm	1 ks
60640	Náhradní trysková sada SATAjet 20 B tryska 0,35 mm	1 ks
61200	Náhradní trysková sada SATAjet 20 B tryska 0,5 mm	1 ks
61341	Náhradní trysková sada SATAjet 20 B tryska 0,8 mm	1 ks
61523	Náhradní trysková sada SATAjet 20 B tryska 1,0 mm	1 ks



SATAjet 20 B Design set



- designérská stříkací pistole s kulatým paprskem
- výborná ergonomie
- tryska 0,5 mm
- vstupní tlak 1,0 bar
- spotřeba vzduchu 40 l/min
- plastový kelímek 65 cm³ a 3 nástrčné skleněné lahvičky 25 cm³
- obsahuje bohaté příslušenství pro designérské lakování

Obj. č.	Název	Balení
90381	SATAjet 20 B Design set 0,5 mm	designérský kufřík 1 ks



SATAgraph



- pistole pro nejjemnější grafické práce jako airbrush a retuš
- ergonomický tvar, ručně broušená jehla, výměna trysky bez použití nářadí
- SATAgraph 1 - nezávislé dávkování materiálu a vzduchu
- SATAgraph 2 - možnost nastavení na závěsný kelímek otočením o 180°
- SATAgraph 3 - možnost externí regulace materiálu

Obj. č.	Název	Balení
134544	SATAgraph 1 - pro začátečníky, tryska 0,25 mm	1 ks
5082	SATAgraph 2 - pevná nádoba i závěsný kelímek, tryska 0,25 mm	1 ks
134569	SATAgraph 3 - pro profesionály, tryska 0,25 mm	1 ks

Náhradní tryskové sady pro SATAgraph



Obj.č	Název	Balení
134619	Tryska 0,25 pro SATAgraph 1	1 ks
134635	Tryska 0,45 pro SATAgraph 1	1 ks
31476	Tryska 0,25 pro SATAgraph 2	1 ks
123448	Tryska 0,2 pro SATAgraph 2	1 ks
134643	Tryska 0,15 pro SATAgraph 3	1 ks
134650	Tryska 0,25 pro SATAgraph 3	1 ks
134668	Tryska 0,45 pro SATAgraph 3	1 ks
134676	Tryska 0,65 pro SATAgraph 3	1 ks

Zajímavá produktová videa a postupy najdete na ServindTV.
www.youtube.com/ServindTV





SATAjet 1000 K RP



- výkonná pistole určená k lakování velkých ploch
- stříkací pistole pro tlakové kotlíky a membránové pumpy
- extrémně lehká 0,816 kg
- vstupní tlak 2,5 bar
- spotřeba vzduchu 410 l/min
- digitální ukazatel ADAM 2 je možno doobjednat
- tryskové sady s prodlouženou životností je možno dodat na základě poptávky

Obj. č.	Název	Balení
132092	SATAjet 1000 K RP 0,8 mm	1 ks
132100	SATAjet 1000 K RP 1,1 mm	1 ks
132118	SATAjet 1000 K RP 1,3 mm	1 ks
132126	SATAjet 1000 K RP 1,5 mm	1 ks
132134	SATAjet 1000 K RP 1,7 mm	1 ks
132142	SATAjet 1000 K RP 2,0 mm	1 ks



Náhradní tryskové sady pro SATAjet 1000 K RP



Obj. č.	Název	Balení
132159	Náhradní tryskové sady pro SATAjet tryska 0,8 mm	1 ks
132167	Náhradní tryskové sady pro SATAjet tryska 1,1 mm	1 ks
132175	Náhradní tryskové sady pro SATAjet tryska 1,3 mm	1 ks
132183	Náhradní tryskové sady pro SATAjet tryska 1,5 mm	1 ks
132191	Náhradní tryskové sady pro SATAjet tryska 1,7 mm	1 ks
132209	Náhradní tryskové sady pro SATAjet tryska 2,0 mm	1 ks



Nástavce pro SATAjet 1000 K RP



Obj. č.	Název	Balení
154435	Nástavec 20 cm, s kulatou/plochou tryskou 1,5	1 ks
154476	Nástavec 20 cm, s diagonální tryskou 1,6	1 ks
178533	Nástavec vč. diagonální trysky, úhel rozřízky 90°, délka 400 mm	1 ks
154518	Prodlužovací nástavec 20 cm, tryska 360°	1 ks
154559	Nástavec 20 cm s úhlovou hlavou a kulatou tryskou 1,5	1 ks



Ilustrační foto

SATAminijet 1000 K RP



- pistole určená pro průmyslové sériové lakování malých desek a krytů, dekorativní lakování, interiérový a pódiový design
- 'extra rychlá' - vysokotlaká technika pro maximální pracovní rychlost dosahující stupně přenosu materiálu >65%
- úzký stříkací paprsek s jemným rozprachem
- ergonomické tělo pistole i ovládací elementy
- odolná, lehce čitelná povrchová úprava
- rychlá výměna trysky pomocí 2 otočení díky hrubému stoupání závitu QC (Quick Change)

Obj. č.	Název	Balení
187450	SATAminijet 1000 K RP 0,3 mm	1 ks
187468	SATAminijet 1000 K RP 0,5 mm	1 ks
187476	SATAminijet 1000 K RP 0,8 mm	1 ks
187484	SATAminijet 1000 K RP 1,0 mm	1 ks
187492	SATAminijet 1000 K RP 1,2 mm	1 ks

- CCS - Color Code System - pro jednoduché označení Vaší stříkací pistole
- spotřeba vzduchu: 220 NI/min
- doporučený vstupní tlak 2,5 bar
- připojení vzduchu G 1/4 a



Náhradní tryskové sady pro SATAminijet 1000 K RP



Obj. č.	Název	Balení
187625	0,3 mm	1 ks
187633	0,5 mm	1 ks
187641	0,8 mm	1 ks
187658	1,0 mm	1 ks
187666	1,2 mm	1 ks



Ilustrační foto

SATAminijet 1000 K HVLP



- pistole určená pro průmyslové sériové lakování malých desek a krytů, dekorativní lakování, interiérový a pódiový design
- úzký stříkací paprsek s jemným rozprachem
- ergonomické tělo pistole i ovládací elementy
- odolná, lehce čistitelná povrchová úprava
- rychlá výměna trysky pomocí 2 otočení díky hrubému stoupání závitu QC (Quick Change)
- CCS - Color Code System - pro jednoduché označení Vaší stříkací pistole
- spotřeba vzduchu: 220 NI/min
- doporučený vstupní tlak 2,5 bar
- připojení vzduchu G 1/4 a

Obj. č.	Název	Balení
190280	SATAminijet 1000 K HVLP 0,3 mm	1 ks
190298	SATAminijet 1000 K HVLP 0,5 mm	1 ks
190306	SATAminijet 1000 K HVLP 0,8 mm	1 ks
190314	SATAminijet 1000 K HVLP 1,0 mm	1 ks
190322	SATAminijet 1000 K HVLP 1,2 mm	1 ks



Náhradní tryskové sady pro SATAminijet 1000 K HVLP



Obj. č.	Název	Balení
190348	Náhradní trysková sada pro SATAminijet 1000 K HVLP tryska 0,3 mm	1 ks
190355	Náhradní trysková sada pro SATAminijet 1000 K HVLP tryska 0,5 mm	1 ks
190363	Náhradní trysková sada pro SATAminijet 1000 K HVLP tryska 0,8 mm	1 ks
190371	Náhradní trysková sada pro SATAminijet 1000 K HVLP tryska 1,0 mm	1 ks
190389	Náhradní trysková sada pro SATAminijet 1000 K HVLP tryska 1,2 mm	1 ks



SATA HRS



- přesné vedení paprsku
- rozmanitá oblast použití díky 3 sondám obsaženým v rozsahu dodávky (1 nylonová, 1 dveřní a 1 Venturiho háková sonda)
- rychlá a snadná výměna sond díky osvědčenému systému materiálové spojky
- jemné rozprašení dokonce i u vysoce viskózních materiálů díky tlakovému vstříku až do tlaku 10 bar
- dlouhá doba životnosti díky celokovému provedení
- spotřeba vzduchu 100 l/min
- pistole je k dodání také bez sond

Obj. č.	Název	Balení
9795	SATA HRS pistole pro konzervování dutin s nylonovou, dveřní a hákovou sondou, přípojka I	1 ks
12658	SATA HRS pistole pro konzervování dutin, s regulací množství materiálu, bez sond, přípojky I	1 ks
11072	SATA HRS pistole pro konzervování dutin bez sond, bez regulace množství materiálu, přípojka I	1 ks

Sondy pro pistole SATA HRS



Obj. č.	Název	Balení
16071	Dveřní sonda průměr 8 mm, délka 1100 mm	1 ks
16113	Nylonová sonda průměr 8 mm, délka 1300 mm	1 ks
11866	Háková sonda průměr 4 mm	1 ks
24372	Háková sonda přípojka I	1 ks

SATA anti-dust jet X



- ionizační ofukovací pistole SATA koncipovaná pro provozy, které lakují popř. povrchově upravují plastové díly, sklo, papír nebo podobné materiály, např. automobilový průmysl a subdodavatelé
- díky rotačnímu vzduchovému paprsku odstraňuje s jistotou prachové částice i na místech, kam běžné pistole nedosáhnou nebo dosáhnou nedostatečně
- zároveň neutralizuje elektrostaticky nabitě lakované objekty, takže již není přitahován žádný další prach
- tento vysoce efektivní systém je založen na bázi střídavého proudu
- pistole je schválena pro oblast ATEX Kategorie 2+3 resp. Ex-zóny 1+2
- účinná vzdálenost: až do 0,5 m
- vstupní tlak: 4 - 5 bar
- spotřeba vzduchu: při 4 bar 250 l/min
- hladina hluku: při 4 bar 81,4 dB

Obj. č.	Název	Balení
189126	SATA anti-dust jet X ionizační ofukovací pistole s kabelem 5 m a síťovým adaptérem SATA anti-dust power pack	1 ks
185280	SATA anti-dust jet X ionizační ofukovací pistole s kabelem 10 m a síťovým adaptérem SATA anti-dust power pack	1 ks
189100	SATA anti-dust jet X ionizační ofukovací pistole s kabelem 15 m a síťovým adaptérem SATA anti-dust power pack	1 ks
189118	SATA anti-dust jet X ionizační ofukovací pistole s kabelem 20 m a síťovým adaptérem SATA anti-dust power pack	1 ks
192146	SATA anti-dust jet X ionizační ofukovací pistole s kabelem 5 m	1 ks
185553	SATA anti-dust jet X ionizační ofukovací pistole s kabelem 10 m	1 ks
189142	SATA anti-dust jet X ionizační ofukovací pistole s kabelem 15 m	1 ks
189134	SATA anti-dust jet X ionizační ofukovací pistole s kabelem 20 m	1 ks



Příslušenství k ionizační pistoli SATA anti-dust jet X



Obj. č.	Název	Balení
187997	SATA anti-dust dock - box na montáž na stěnu pro pistoli SATA anti-dust jet X	1 ks



Příslušenství k ionizační pistoli SATA anti-dust jet X



Obj. č.	Název	Balení
92320	SATA filtr 484	1 ks



Příslušenství k ionizační pistoli SATA anti-dust jet X



Obj. č.	Název	Balení
53090	SATA vzduchová hadice 10 m	1 ks



SATA Mini-Set 2



- tlakový kotlík 2 l
- vhodné pro aplikaci všech druhů materiálů včetně vodou ředitelných
- konvenční systém pro aplikaci základních materiálů a krycích laků ve větších objemech

Obj. č.	Název	Balení
120840	SATA kotlík 2 l	1 ks
19869	SATA párová hadice délka 1,5 m	1 ks



SATA tlakové kotlíky



- zásobník o objemu 10 l z ušlechtilé oceli
- systém stříkání barvy s rozprašováním vzduchu ke zpracování velkých objemů materiálu
- oblasti použití jak u laků, tak i stavebních barev, disperzí, stříkaných omítek, lepidel a separátorů
- speciální řešení díky rozsáhlému programu příslušenství, jako jsou dvojitě redukční ventily, elektrická, pneumatická a ručně poháněná míchadla, válečkové a staveništní podvozky
- možnost dodání přípojky pro druhou stříkací pistoli, jakož i speciální provedení pro vodou ředitelné laky
- maximální tlak 3 bar

Obj. č.	Název	Balení
14662	SATA paint set 10 l, provedení pro vodou ředitelné laky, s jednoduchým redukčním ventilem	1 ks
14654	SATA paint set 10 l, s jednoduchým redukčním ventilem, ručním míchadlem a hrcem	1 ks
14647	SATA paint set 10 l, provedení pro vodou ředitelné laky, s dvojitým redukčním ventilem	1 ks
14639	SATA paint set 10 l, provedení pro vodou ředitelné laky, s dvojitým redukčním ventilem, ručním míchadlem a pozinkovaným hrcem	1 ks

SATA tlakové kotlíky



- odolné materiálové tlakové nádoby z nerez oceli ke zpracování velkých množství materiálů jako jsou laky, disperze, stavební barvy, lepidla a separátory
- ideální v kombinaci se všemi pistolemi SATA se spodním přívodem materiálu jak vysokotlakými tak nízkotlakými
- speciální řešení díky rozmanitému příslušenství jako dvojitá regulace tlaku, elektrická, pneumatická nebo ruční míchadla, pojízdné provedení, možnost připojení druhé stříkací pistole, a také vkládací nádoba

Obj. č.	Název	Balení
177725	SATA FDG 24 N, jednoduchá regulace tlaku	1 ks
177733	SATA FDG 24 N, jednoduchá regulace tlaku, ruční míchadlo	1 ks
177741	SATA FDG 24 N, jednoduchá regulace tlaku, vzduchové míchadlo bez převodovky	1 ks
177758	SATA FDG 24 N, jednoduchá regulace tlaku, vzduchové míchadlo s převodovkou	1 ks
177766	SATA FDG 24 N, jednoduchá regulace tlaku, elektrické míchadlo	1 ks
177774	SATA FDG 24 N, dvojitá regulace tlaku	1 ks
177782	SATA FDG 24 N, dvojitá regulace tlaku, ruční míchadlo	1 ks
177790	SATA FDG 24 N, dvojitá regulace tlaku, vzduchové míchadlo bez převodovky	1 ks
177808	SATA FDG 24 N, dvojitá regulace tlaku, vzduchové míchadlo s převodovkou	1 ks
177816	SATA FDG 24 N, dvojitá regulace tlaku, elektrické míchadlo	1 ks
177824	SATA FDG 48 N, jednoduchá regulace tlaku	1 ks
177832	SATA FDG 48 N, jednoduchá regulace tlaku, ruční míchadlo	1 ks
177840	SATA FDG 48 N, jednoduchá regulace tlaku, vzduchové míchadlo bez převodovky	1 ks
177857	SATA FDG 48 N, jednoduchá regulace tlaku, vzduchové míchadlo s převodovkou	1 ks
177865	SATA FDG 48 N, jednoduchá regulace tlaku, elektrické míchadlo	1 ks
177873	SATA FDG 48 N, dvojitá regulace tlaku	1 ks
177881	SATA FDG 48 N, dvojitá regulace tlaku, ruční míchadlo	1 ks
177899	SATA FDG 48 N, dvojitá regulace tlaku, vzduchové míchadlo bez převodovky	1 ks
177907	SATA FDG 48 N, dvojitá regulace tlaku, vzduchové míchadlo s převodovkou	1 ks
177915	SATA FDG 48 N, dvojitá regulace tlaku, elektrické míchadlo	1 ks

Hadice k tlakovým kotlíkům SATA



Obj. č.	Název	Balení
147520	Párová hadice 9 x 9, délka 6 m	1 ks
147512	Párová hadice 9 x 9, délka 10 m	1 ks
147504	Párová hadice 9 x 9, délka 15 m	1 ks
77834	Párová hadice 9 x 9, délka 6 m pro vodu ředitelné materiály	1 ks
77842	Párová hadice 9 x 9, délka 10 m pro vodu ředitelné materiály	1 ks
77859	Párová hadice 9 x 9, délka 15 m pro vodu ředitelné materiály	1 ks

Příslušenství ke stříkací technice



SATA nipl pod pistoli



- nipl z poniklované oceli pro připojení stříkací pistole na rychlospojku

Obj. č.	Název	Balení
6981	SATA nipl (balení po 5 ks)	1 ks



SATA vzduchové hadice



- antistatická hadice
- osazená rychlospojkami
- možnosti délky hadice: 6 m, 10 m, 15 m

Obj. č.	Název	Balení
37655	SATA vzduchová hadice, š. 9 mm, délka 6 m	1 ks
53090	SATA vzduchová hadice, š. 9 mm, délka 10 m	1 ks
189068	SATA vzduchová hadice, š. 9 mm, délka 15 m	1 ks



Vysokotlaké hadice



- průměr: 8/10mm vnitřní, 12/15mm vnější
- max. tlak 20/60 barů
- modrá barva
- antistatické, bez silikonu

Obj. č.	Název	Balení
9110/M	Vysokotlaká hadice (PU/TPR), Ø 8 mm	1 m
9111	Vysokotlaká hadice (PU/TPR), Ø 10 mm	1 m



SATA otočný kloub



- zabraňuje překroucení hadice při stříkání

Obj. č.	Název	Balení
16162	SATA otočný kloub	1 ks
19745	SATA otočný kloub pro SATAjet NR95, SATAjet 2000 HVLP, pro SATAjet 4000, SATAjet 3000	1 ks



SATA rychlospojky



Obj. č.	Název	Balení
13631	SATA rychlospojka do hadice 9 mm	1 ks
13623	SATA rychlospojka s vnějším závitem G 1/4	1 ks
13607	SATA rychlospojka s vnějším závitem G 3/8	1 ks
13599	SATA rychlospojka s vnitřním závitem G 1/4	1 ks
13581	SATA rychlospojka s vnitřním závitem G 3/8	1 ks
7237	SATA sada - 2 ks nipl, 2 ks rychlospojka na hadici, 2 ks mezikus	1 ks

Příslušenství ke stříkací technice



SATA sítka na barvu do pistole



- zabraňuje vniknutí drobných částic a zvyšuje tak kvalitu laku
- usnadňuje čištění stříkací pistole

Obj. č.	Název	Balení
3988	SATA sítka do pistole (balení po 10 ks)	1 bal.



SATA regulace vzduchu s manometrem



- slouží k přesnému nastavení vstupního tlaku u stříkací pistole

Obj. č.	Název	Balení
27771	SATA regulace vzduchu s manometrem 0/845	1 ks



SATA ADAM 2



- přidavná regulace vzduchu s digitálním manometrem
- vysoce přesné měření vstupního tlaku vzduchu +/- 0,05 bar
- vhodné pro všechny pistole SATA
- digitální jednotka a dok - možnost kombinace několika doků pro jeden displej

Obj. č.	Název	Balení
160846	SATA adam 2 komplet kromě SATAminiJet	1 ks
160879	SATA adam 2 mini komplet pro SATAminiJet	1 ks
160689	SATA adam 2 displej	1 ks
160788	SATA adam 2 dok	1 ks
160861	SATA adam 2 mini dok	1 ks
160739	SATA adam 2 set baterie	1 ks



SATA ADAM 2 U



- přidavná univerzální regulace s digitálním manometrem
- vysoce přesné měření vstupního tlaku vzduchu +/- 0,05 bar
- možnost měření u tlaku u všech pistolí včetně ofukovacích a pistolí jiných výrobců

Obj. č.	Název	Balení
195214	SATA adam 2 U (univerzální regulace vzduchu G 1/4 se SATA adam 2 displejem)	1 ks
160689	SATA adam 2 displej	1 ks
195230	SATA adam 2 U dock	1 ks



SATA ofukovací pistole



Obj. č.	Název	Balení
15156	SATA ofukovací pistole - standardní	1 ks
15214	SATA ofukovací pistole s multitryskou (zesílený výkon ofuku)	1 ks
15180	SATA ofukovací pistole se sníženou hladinou hluku	1 ks
133306	Profukovací tryska s pogumovanou ochranou proti nárazu	1 ks

Příslušenství ke stříkací technice



SATA držák pistole



- zaručuje bezpečné držení stříkacích pistolí po skončení práce
- vhodné pro pistole se systémem RPS

Obj. č.	Název	Balení
9886	SATA univerzální držák pro pistoli s nádobkou na kapalinu	1 ks



SATA držák pistole



- vhodné pro pistole se systémem RPS

Obj. č.	Název	Balení
40188	SATA stojan pro pistoli s nádobkou na kapalinu	1 ks



SATA držák pistole



- univerzální držák pistolí a hadic pro všechny stříkací pistole SATA

Obj. č.	Název	Balení
192195	SATA univerzální držák na stříkací pistole a hadici	1 ks



SATA stojan pro designové pistole



- stojan pro designové pistole jako SATAmiijet 3000 B HVLP a SATAjet 20 B

Obj. č.	Název	Balení
69328	SATA stojan pro designové pistole	1 ks



SATA držák pistole



- držák pistolí k přimontování na stěnu
- pro pistole s nádobkou na kapalinu (vhodné pro pistole se systémem RPS)

Obj. č.	Název	Balení
134916	SATA 3-násobný držák pistolí k přimontování na stěnu	1 ks



SATA držák pistole



- stojan pro pistoli s nádobkou na kapalinu pro stabilní polohu při plnění

Obj. č.	Název	Balení
134882	SATA stojan pro pistole s držákem sítka	1 ks



SATA měřič viskozity



- výtokový pohárek průměr 4 mm

Obj. č.	Název	Balení
9852	SATA měřič viskozity	1 ks

SATA RPS



- kelímky na jedno použití, cejchované
- kelímky i pro uchování barvy
- objem 0,3l, 0,6l nebo 0,9l
- na pistole s vnitřním závitem i rychlozávitěm
- sítko 125 mikron plochá, 200 mikron zasouvací
- adaptéry i k ostatním značkám pistolí

Obj. č.	Název	Balení
125062	SATA RPS 0,6 l, sítko 125 mikron plochá, balení 57 ks	1 ks
125070	SATA RPS 0,6 l, sítko 200 mikron zasouvací, balení 57 ks	1 ks
118471	SATA RPS 0,9 l, sítko 125 mikron plochá, balení 40 ks	1 ks
118489	SATA RPS 0,9 l, sítko 200 mikron zasouvací, balení 40 ks	1 ks
131979	Náhradní sítko plochá 125 mikron, balení 100 ks	1 ks
131987	Náhradní sítko zasouvací 200 mikron, balení 100 ks	1 ks
135798	Adaptér na RPS kelímky pro pistole SATAminijet 3000 B	1 ks
118281	SATA RPS 0,3 l, standard, sítko 125 mikron plochá, balení 60 ks	1 ks
118406	SATA RPS 0,3 l, standard, sítko 200 mikron zasouvací, balení 60 ks	1 ks
118299	SATA RPS 0,3 l, minijet, sítko 125 mikron plochá, balení 60 ks	1 ks
118414	SATA RPS 0,3 l, minijet, sítko 200 mikron zasouvací, balení 60 ks	1 ks

SATA RPS zásobník



- zásobník na RPS kelímky
- na 2 velikosti kelímků
- obsah balení: 2x tubus na kelímky, 2x tubus na víčka, 2x tubus na sítko a 2x alu lišta na zeď

Obj. č.	Název	Balení
195784	SATA zásobník na RPS pro zavěšení na zeď	1 ks

SATA rozšiřující kit pro zásobník



- rozšiřovací sada pro zásobník na RPS
- obsahuje: 1x tubus na kelímky, 1x tubus na víčka, 1x tubus na sítko

Obj. č.	Název	Balení
195776	SATA rozšiřující kit pro zásobník 195784	1 ks

SATA RPS zásobník



- sada pro karuselovou podobu zásobníku
- set na zavěšení na zeď
- nutno objednat samotné zásobníky 195784

Obj. č.	Název	Balení
196543	SATA set pro zásobník na RPS pro karuselovou podobu pro zavěšení na zeď	1 ks

Příslušenství ke stříkací technice



SATA RPS zásobník



- sada pro karuselovou podobu zásobníku
- set pro postavení na podlahu
- nutno objednat samotné zásobníky 195784 a podstavec 197723

Obj. č.	Název	Balení
196550	SATA set pro zásobník na RPS pro karuselovou podobu pro postavení na zem	1 ks
197723	SATA podstavec pro zásobník 196550	1 ks



Systém PPS (Paint Preparation System)



- jednoduchý systém míchání a přípravy barvy (1 nádoba)
- stříkání v jakémkoliv úhlu

Obj. č.	Název	Balení
3M 16001	PPS Kelímky a upevňovací kroužky - 770 ml	1 ks
3M 16000	PPS 50 vložek, 50 víček, 20 uzávěrů (200 µ) - 770 ml	1 ks
3M 16026	PPS 50 vložek, 50 víček, 20 uzávěrů (125 µ) - 770 ml	1 ks
3M 16758	PPS 50 vložek, 75 víček, 36 uzávěrů (125 µ) - 770 ml	1 ks
3M 16023	PPS Kelímky a upevňovací kroužky - 970 ml	1 ks
3M 16024	PPS 25 vložek, 25 víček, 25 uzávěrů (200 µ) - 970 ml	1 ks
3M 16740	PPS 25 vložek, 25 víček, 25 uzávěrů (125 µ) - 970 ml	1 ks



SATA plastové kelímky



Obj. č.	Název	Balení
125443	Plastová nádoba QCC 0,125 l - pro pistole SATAMinijet 3000 B, minijet 1 - 4, jet 20 B	1 ks
48587	Plastová nádoba 0,3 l - pro pistole SATAjet B, jet B GR, jet NR 95, GR B 92	1 ks
120675	Plastová nádoba QCC 0,3 l - pro pistole SATAjet 3000 B, jet 1000 B, jet 100 B, jet 2000, jet RP, KLC, LM 2000 B, SATAMinijet 4400 B	1 ks
128470	Plastová nádoba QCC 0,3 l - pro SATAMinijet 3000 B HVLP, minijet 1 - 4, SATAjet 20 B, dekor 2000	1 ks
49379	Plastová nádoba 0,6 l s víkem - pro pistole SATAjet B, jet B GR, jet NR 95, GR B 92	1 ks
27243	Plastová nádoba QCC 0,6 l - pro pistole SATAjet 3000 B, jet 1000 B, jet 100 B, jet 2000, jet RP, KLC, LM 2000 B, SATAjet 4000 B	1 ks



SATA chrániče motýla



Obj. č.	Název	Balení
165506	SATA chránič motýla (červený) pro SATAjet 3000	1 ks
165514	SATA chránič motýla (červený) pro SATAjet 100, SATAjet 1000 a SATAjet 4000	1 ks
165522	SATA chránič motýla (červený) pro SATAMinijet 3000	1 ks

SATA care set



- v sadě SATA care najdou své místo všechny pomůcky, kterých je zapotřebí na čištění a provádění údržby stříkacích pistolí
- obsahem sady jsou kartáče na čištění těla pistole, vzduchové trysky a trysky na barvu, jakož i všech částí pistole vedoucích materiál
- pomocí speciálních jehel lze vyčistit jemné otvory na čelní straně vzduchové trysky
- vysoce výkonný tuk SATA bez obsahu silikonu slouží na ochranu a trvalé udržení chodu pružin a různých nastavovacích prvků

Obj. č.	Název	Balení
162628	SATA care set	1 ks
48173	SATA vysoce výkonný tuk 100 g	1 ks
9894	SATA jehly pro čištění vzduchové trysky (balení á 12 ks)	1 ks
62174	SATA jehly na čištění trysek pro čelní otvory vzduchové trysky a trysky na barvu (balení 12 ks)	1 ks
6007	SATA čistící kartáče, střední pro trysku na barvu a všechny díly pistole vedoucí materiál (balení 5 ks)	1 ks
9209	SATA čistící kartáče, oboustranné pro vzduchové trysky a otvory trysek pro barvu (balení 5 ks)	1 ks
158840	SATA čistící kartáč, velký pro tělo pistole	1 ks

SATA čistící souprava



- usnadňuje čištění těla pistole a trysek, obsahuje 2 ks čistících kartáčků a 12 ks čistících jehel

Obj. č.	Název	Balení
64030	SATA čistící souprava	1 ks

SATA opravářská sada



- obsahuje vybrané náhradní díly, které se ve stříkací pistolí mohou časem opotřebovat (těsnění, pružinky, vzduchové píсты apod.)
- ke každé stříkací pistolí SATA lze dodat příslušnou sadu doporučených náhradních dílů

Obj. č.	Název	Balení
12633	SATA opravářská sada pro SATA KLC RP, KLC P, KLC HVLP	1 ks
126284	SATA opravářská sada pro SATAMinjet 3000 B HVLP	1 ks
54957	SATA opravářská sada pro SATA LM 2000, B+K HVLP, LM 2000 B+K+H RP	1 ks
57620	SATA opravářská sada pro SATAjet 2000 HVLP, SATAjet RP	1 ks
61531	SATA opravářská sada pro Spray Master	1 ks
92767	SATA opravářská sada pro SATAjet 3000 K, K3 HVLP i RP	1 ks
133835	SATA opravářská sada pro SATAjet 3000 B HVLP i RP	1 ks
130542	SATA opravářská sada pro SATAjet 100 K, B, SATAjet 100 B F, HVLP i RP	1 ks

SATA CERT – kontrola stříkacího paprsku



- umožňuje kontrolu stříkacího paprsku
- identifikuje poškození trysky, šetří náklady způsobené špatným nástřikem

Obj. č.	Název	Balení
161596	SATA CERT - komplet blok, náhradní papíry, upevnění na stěnu	1 ks
161646	2 bloky papírů pro nástřik á 25 ks	1 ks
161661	Měřič vzdálenosti stříkání	1 ks

NÁŠ TIP:

Demontáž, čištění a montáž tryskové sady.

Za prvotřídním lakováním stojí zkušenost a um lakýrníka, prvotřídní lakovací systém a kvalitní stříkací pistole. Pouze kvalitní pistole však nestačí. Dlouhodobý výsledek lakování může být zaručen pouze její pravidelnou údržbou, mytím a čištěním. Zde pro vás technici společnosti SATA připravili jednoduchý postup, jak čistit tryskové sady a udržovat pistole.

Také na tohle myslíte. Chraňte se!




Demontáž tryskové sady



Čištění a osušení pistole...



... a tryskové sady



Všechny používané kartáčky nebo štětečky musí být **bez přesahujících kovových drátků**, které by mohly poškodit stříkací pistoli. Pro čištění používejte pouze doporučené pomůcky. Doporučujeme nechat pistoli připojenou při sníženém tlaku na vzduch i při manuálním čištění. Čistící prostředek se nesmí nikdy dostat do vzduchových kanálů pistole.

Montáž a údržba





7. Nářadí a příslušenství k nářadí

Pneumatické nářadí	94
Brusky s příslušenstvím	94
Leštičky s příslušenstvím	102
Elektrické nářadí	104
Brusky s příslušenstvím	104
Leštičky s příslušenstvím	110
Vysavače s příslušenstvím	113
Ruční nářadí	117
Hoblíky	117
Brusné špalky a bloky	119
Hoblíky na sklo	120
Díleenské nářadí	121

Pneumatické nářadí

Brusky s příslušenstvím



Úhlová pneumatická bruska Mirka AOS 130NV

MIRKA

- orbitální pneumatická bruska
- pro malé opravy s květinkami Polarstar SR
- 3mm zdvih pro snadné leštění
- dodáváno s třemi druhy podložných talířků 32mm
- počet otáček 8500 min⁻¹
- hmotnost 0,6 kg

Obj. č.	Název	Balení
8992330111	AOS 130NV zdvih 3mm , 32mm	1 ks



Pneumatická bruska Mirka ROS 150NV

MIRKA

- excentrická pneumatická bruska
- pro malé opravy s květinkami
- zdvih 5 mm
- počet otáček 8000 min⁻¹
- hmotnost 0,5 kg

Obj. č.	Název	Balení
8992450111	ROS 150NV zdvih 5 mm, 32 mm	1 ks



Pneumatická bruska Mirka PROS 550CV

MIRKA

- excentrická pneumatická bruska
- zcela nový ergonomický design s příp. možností dvouručního použití
- inovativní podoba podložného talíře pro dokonalý odtah prachu
- stvořena pro náročné nasazení v průmyslu
- brusný talíř 125 mm suchozipový
- zdvih 5 mm
- počet otáček 12000 min⁻¹
- hmotnost 0,89 kg
- odsávání

Obj. č.	Název	Balení
8995550111	PROS 550CV zdvih 5 mm, 125 mm	1 ks



Podložný talíř pro brusky PROS 125 mm

MIRKA

Obj. č.	Název	Balení
8292502011	Podložný talíř pro PROS, 125 mm, 28 děr, medium	1 ks



Pneumatické brusky Mirka PROS 625CV, 650CV a 680CV

MIRKA

- excentrická pneumatická bruska
- zcela nový ergonomický design s příp. možností dvouručního použití
- inovativní podoba podložného talíře pro dokonalý odtah prachu
- stvořena pro náročné nasazení v průmyslu
- brusný talíř 150 mm suchozipový
- zdvih 2,5, 5 a 8 mm
- počet otáček 12000 min⁻¹
- hmotnost 0,93 kg
- odsávání

Obj. č.	Název	Balení
8995625111	PROS 625CV zdvih 2,5 mm, 150 mm	1 ks
8995650111	PROS 650CV zdvih 5,0 mm, 150 mm	1 ks
8995680111	PROS 680CV zdvih 8,0 mm, 150 mm	1 ks

Pneumatické nářadí

Brusky s příslušenstvím



Podložný talíř pro brusky PROS 150 mm

MIRKA

Obj. č.	Název	Balení
8292605011	Podložný talíř pro PROS, 150 mm, 48 děr, medium	1 ks



Pneumatická bruska Mirka ROS 325NV

MIRKA

- jednoruční pneumatické brusky
- excentrický pohyb
- kompaktní ergonomický tvar
- brusný talíř 77 mm suhozípkový
- zdvih 2,5 mm
- počet otáček 12000 min⁻¹
- hmotnost 0,5 kg
- bez odsávání

Obj. č.	Název	Balení
8993320111	ROS 325NV zdvih 2,5 mm, 77 mm	1 ks



Pneumatická bruska Mirka ROS 325CV

MIRKA

- jednoruční pneumatické brusky
- excentrický pohyb
- kompaktní ergonomický tvar
- brusný talíř 77 mm suhozípkový
- zdvih 2,5 mm
- počet otáček 12000 min⁻¹
- hmotnost 0,5 kg
- odsávání

Obj. č.	Název	Balení
8993325111	ROS 325CV zdvih 2,5 mm, 77 mm	1 ks



Pneumatická bruska Mirka ROS 325DB

MIRKA

- jednoruční pneumatické brusky
- excentrický pohyb
- kompaktní ergonomický tvar
- brusný talíř 77 mm suhozípkový
- zdvih 2,5 mm
- počet otáček 12000 min⁻¹
- hmotnost 0,5 kg
- samoodsávání

Obj. č.	Název	Balení
8993425111	ROS 325DB zdvih 2,5 mm, 77 mm	1 ks



Podložný talíř pro brusky ROS 77 mm

MIRKA

Obj. č.	Název	Balení
8294791211	Podložný talíř pro ROS, 77 mm, 6 děr	1 ks
8294791311	Podložný talíř pro ROS, 77 mm, bez děr	1 ks

Pneumatické nářadí

Brusky s příslušenstvím



Pneumatické brusky ROS 525CV a ROS 550CV

MIRKA

- jednoruční pneumatické brusky
- excentrický pohyb
- kompaktní ergonomický tvar
- brusný talíř 125 mm suchozipový
- zdvih 2,5 nebo 5 mm
- počet otáček 12000 min⁻¹
- hmotnost 0,7 kg
- odsávání

Obj. č.	Název	Balení
8992725111	ROS 525CV zdvih 2,5 mm, 125 mm	1 ks
8992700111	ROS 550CV zdvih 5 mm, 125 mm	1 ks



Podložný talíř pro brusky ROS 125 mm

MIRKA

Obj. č.	Název	Balení
8295592111	Podložný talíř pro ROS, 125 mm, 44 děr, medium	1 ks



Pneumatická bruska Mirka ROS 625CV

MIRKA

- jednoruční pneumatické brusky
- excentrický pohyb
- kompaktní ergonomický tvar
- brusný talíř 150 mm suchozipový
- zdvih 2,5 mm
- počet otáček 12000 min⁻¹
- hmotnost 0,7 kg
- odsávání

Obj. č.	Název	Balení
8993025111	ROS 625CV zdvih 2,5 mm, 150 mm	1 ks



Pneumatická bruska Mirka ROS 625DB

MIRKA

- jednoruční pneumatické brusky
- excentrický pohyb
- kompaktní ergonomický tvar
- brusný talíř 150 mm suchozipový
- zdvih 2,5 mm
- počet otáček 12000 min⁻¹
- hmotnost 0,7 kg
- samoodsávání

Obj. č.	Název	Balení
8993225111	ROS 625DB zdvih 2,5 mm, 150 mm	1 ks

Pneumatické nářadí

Brusky s příslušenstvím



Pneumatická bruska Mirka ROS 650CV

MIRKA

- jednoruční pneumatické brusky
- excentrický pohyb
- kompaktní ergonomický tvar
- brusný talíř 150 mm suchozipový
- zdvih 5 mm
- počet otáček 12000 min⁻¹
- hmotnost 0,8 kg
- odsávání

Obj. č.	Název	Balení
8993000111	ROS 650CV zdvih 5 mm, 150 mm	1 ks



Pneumatická bruska Mirka ROS 650DB

MIRKA

- jednoruční pneumatické brusky
- excentrický pohyb
- kompaktní ergonomický tvar
- brusný talíř 150 mm suchozipový
- zdvih 5 mm
- počet otáček 12000 min⁻¹
- hmotnost 0,7 kg
- samoodsávání

Obj. č.	Název	Balení
8993200111	ROS 650DB zdvih 5 mm, 150 mm	1 ks



Podložný talíř pro brusky ROS 150 mm

MIRKA

Obj. č.	Název	Balení
8295692111	Podložný talíř pro ROS, 150 mm, 51 děr, medium	1 ks



Dvouruční pneumatické brusky Mirka ROS2 550CV a 510CV

MIRKA

- velmi výkonná bruska pro hrubé broušení
- přídatná rukojeť pro obouřuční držení
- excentrický pohyb
- brusný talíř 125 mm suchozipový
- zdvih 5 a 10 mm
- počet otáček 12000 min⁻¹
- hmotnost 1,2 kg
- odsávání

Obj. č.	Název	Balení
8994550111	ROS2 550CV zdvih 5 mm, 125 mm	1 ks
8994510111	ROS2 510CV zdvih 10 mm, 125 mm	1 ks



Podložný talíř pro brusky ROS2 125 mm

MIRKA

Obj. č.	Název	Balení
8295592111	Podložný talíř pro ROS, 125 mm, 44 děr, medium	1 ks

Pneumatické nářadí

Brusky s příslušenstvím



Dvouruční pneumatické brusky Mirka ROS2 650CV a 610CV

MIRKA

- velmi výkonná bruska pro hrubé broušení
- přídatná rukojeť pro obouruční držení
- excentrický pohyb
- brusný talíř 150 mm suchozipový
- zdvih 5 a 10 mm
- počet otáček 12000 min⁻¹
- hmotnost 1,3 kg
- odsávání

Obj. č.	Název	Balení
8994650111	ROS2 650CV zdvih 5 mm, 150 mm	1 ks
8994610111	ROS2 610CV zdvih 10 mm, 150 mm	1 ks



Podložný talíř pro brusky ROS2 150 mm

MIRKA

Obj. č.	Název	Balení
8295692111	Podložný talíř pro ROS, 150 mm, 51 děr, medium	1 ks



Dvouruční pneumatická bruska Mirka ROS2 850CV

MIRKA

- velmi výkonná bruska pro hrubé broušení
- přídatná rukojeť pro obouruční držení
- excentrický pohyb
- brusný talíř 200 mm suchozipový
- zdvih 5 mm
- počet otáček 10000 min⁻¹
- hmotnost 1,5 kg
- odsávání

Obj. č.	Název	Balení
8994850111	ROS2 850CV zdvih 5 mm, 200 mm	1 ks



Podložný talíř pro brusky ROS2 200 mm

MIRKA

Obj. č.	Název	Balení
8295885111	Podložný talíř pro ROS 200 mm, 89 děr	1 ks



OS - Orbitální hoblík

MIRKA

- pneumatický orbitální hoblík
- včetně hadice
- brusná deska 70x198 mm suchozipová
- zdvih 3 mm
- počet otáček 10000 min⁻¹
- hmotnost 0,9 kg
- odsávání

Obj. č.	Název	Balení
8991500111	OS 383CV 70x198mm	1 ks



Brusná deska

MIRKA

Obj. č.	Název	Balení
8295380111	Brusná deska 70x198 mm, 56 děr	1 ks

Pneumatické nářadí

Brusky s příslušenstvím



Hadice k bruskám ROS a PROS

MIRKA

Obj. č.	Název	Balení
8992514511	Hadice 27 mm x 5,5 m s integrovaným vzduchem, pro vysavače 415/915	1 ks
8992514711	Hadice 27 mm x 10 m s integrovaným vzduchem pro vysavače 415/915	1 ks
8993306711	Hadice 77 mm x 1,5 m, redukce na hadici 8992514511	1 ks



IAS2 adaptér k bruskám ROS a PROS

MIRKA

Obj. č.	Název	Balení
8992515011	Adaptér na IAS2 hadici pro brusky ROS, 2,5 m	1 ks



Univerzální podložný talíř

MIRKA

- univerzální podložný talíř Abranet pro všechny kombinace děr
- průměr 150 mm
- koncipován pro rovné povrchy
- odolný proti opotřebení krajů
- není vhodný pro použití s bruskami ROS (není dosaženo optimálního odsávání)

Obj. č.	Název	Balení
8295494111	univerzální podl. talíř, 61 děr (závit 5/16+ M8)	1 ks
8295495111	univerzální podl. talíř tvrdý, 61 děr (závit 5/16+ M8)	1 ks



Změkčovací podložka

MIRKA

- změkčovací mezivrstva mezi talíř a brusivo je vhodná pro docílení rovnoměrného povrchu a omezení rizika probroušení na hranách

Obj. č.	Název	Balení
8294700111	změkčovací podložka Ø 77 mm - 6 děr	1 ks
8295550111	změkčovací podložka Ø 125 mm - 5 mm tloušťka, 44 děr	5 ks
8295500111	změkčovací podložka Ø 125 mm - 10 mm tloušťka, 44 děr	5 ks
8295650111	změkčovací podložka Ø 150 mm - 5 mm tloušťka, 67 děr	5 ks
8295600111	změkčovací podložka Ø 150 mm - 10 mm tloušťka, 67 děr	5 ks



Ochranná přechodka

MIRKA

- ochranné suchozipové přechodky snižují opotřebení suchého zipu podložného talíře při použití brusiva Abranet a tím ještě více přispívají k jeho celkovému hospodárnému využití

Obj. č.	Název	Balení
8294710111	ochranná přechodka Ø 77 mm - 6 děr	5 ks
8294720111	ochranná přechodka Ø 77 mm - bez děr	5 ks
8295610111	ochranná přechodka Ø 150 mm - 67 děr	5 ks
8295620111	ochranná přechodka Ø 150 mm - bez děr	5 ks
8299702011	ochranná přechodka 70x198 mm - 56 děr	5 ks
8299522011	ochranná přechodka 70x400 mm - 14 děr	5 ks

Pneumatické nářadí

Brusky s příslušenstvím



Pneumatická excentrická bruska Alpha



- jednoruční excentrická bruska
- lehká a velmi výkonná
- brusný talíř 150 mm suchozipový
- brusný zdvih 3/5 mm
- počet otáček 6000 min⁻¹
- hmotnost 0,8 kg
- provozní tlak 6 - 8 bar
- spotřeba vzduchu 280 l/min

Obj. č.	Název	Balení
000315	Alpha 3 zdvih 3 mm	1 ks
000314	Alpha 5 zdvih 5 mm	1 ks



Pneumatická excentrická bruska a leštička HD 75



- kompaktní jednoruční excentrická bruska a leštička na malé opravy
- brusný talíř 75 mm suchozipový
- brusný zdvih 2,4 mm
- počet otáček 12000 min⁻¹
- hmotnost 0,95 kg
- provozní tlak 6 bar
- spotřeba vzduchu 300 l/min

Obj. č.	Název	Balení
000217	HD 75 zdvih 2,4 mm	1 ks



Pneumatická excentrická bruska HD 983/HD 98



- jednoruční excentrická bruska
- lehká a velmi výkonná
- brusný talíř 150 mm suchozipový
- brusný zdvih 2,4/5 mm
- počet otáček 12000 min⁻¹
- hmotnost 0,95 kg
- provozní tlak 6 - 8 bar
- spotřeba vzduchu 300 l/min

Obj. č.	Název	Balení
000215	HD 983 zdvih 2,4 mm	1 ks
000214	HD 983 zdvih 5 mm	1 ks



Pneumatická excentrická bruska EHP 163 V/EHP 165 V



- dvouruční excentrická bruska
- brusný talíř 150 mm suchozipový
- brusný zdvih 3/5 mm
- počet otáček 9500 min⁻¹
- hmotnost 1,2 kg
- provozní tlak 6 bar
- spotřeba vzduchu 360 l/min
- digitální ukazatel vstupního tlaku vzduchu

Obj. č.	Název	Balení
000247	EHP 163 V zdvih 3 mm	1 ks
000248	EHP 165 V zdvih 5 mm	1 ks

Pneumatické nářadí

Brusky s příslušenstvím



Pneumatická excentrická bruska PHP 165 VD

- dvouruční excentrická bruska
- brusný talíř 150 mm suchozipový
- brusný zdvih 5 mm
- počet otáček 900 min⁻¹
- hmotnost 1,4 kg
- provozní tlak 6 - 8 bar
- spotřeba vzduchu 425 l/min
- digitální ukazatel vstupního tlaku vzduchu

Obj. č.	Název	Balení
000240	PHP 165 VD zdvih 5 mm	1 ks



Pneumatická excentrická bruska EHP 300 V

- dvouruční excentrická bruska
- brusný talíř 200 mm suchozipový
- brusný zdvih 5 mm
- počet otáček 900 min⁻¹
- hmotnost 2,1 kg
- provozní tlak 6 bar
- spotřeba vzduchu 360 l/min
- digitální ukazatel vstupního tlaku vzduchu

Obj. č.	Název	Balení
000249	EHP 300 V zdvih 5 mm	1 ks



Pneumatická planetární bruska PHP 300 VD

- dvouruční planetární bruska
- brusný talíř 200 mm suchozipový
- brusný zdvih 5 mm
- počet otáček 900 min⁻¹
- hmotnost 1,5 kg
- provozní tlak 6 bar
- spotřeba vzduchu 425 l/min
- digitální ukazatel vstupního tlaku vzduchu

Obj. č.	Název	Balení
000241	PHP 300 VD zdvih 5 mm	1 ks



Pneumatická excentrická bruska DS 40

- excentrická bruska na květinky
- brusný talíř 30 mm suchozipový
- brusný zdvih 3 mm
- počet otáček 16000 min⁻¹
- hmotnost 0,7 kg
- provozní tlak 6 bar
- spotřeba vzduchu 180 l/min

Obj. č.	Název	Balení
000223	DS 40 zdvih 3 mm	1 ks

Pneumatické nářadí

Brusky s příslušenstvím

Pneumatický hoblík Hutchins Orbital 800 ST



- vibrační hoblík určený pro broušení velkých tmelených ploch
- brusná deska 70 x 400 mm suchozipová
- brusný zdvih 5 mm
- počet otáček 8500 min⁻¹
- hmotnost 2,8 kg
- provozní tlak 6 - 8 bar
- spotřeba vzduchu 300 l/min

Obj. č.	Název	Balení
000159	Hutchins Orbital 800 ST	1 ks

Pneumatické excentrická bruska LEX 3 125/3



Obj. č.	Název	Balení
691140	LEX 3 125/3 - v kartonu	1 ks
691141	LEX 3 125/5 - v kartonu	1 ks
691131	LEX 3 77/2,5 - v kartonu	1 ks
691137	LEX 3 150/3 - v kartonu	1 ks
691138	LEX 3 150/5 - v kartonu	1 ks
691139	LEX 3 150/7 - v kartonu	1 ks

Olej pro vzduchové brusky



Obj. č.	Název	Balení
009942	Olej speciál 100 ml	1 ks

Pneumatické nářadí

Leštičky s příslušenstvím

Pneumatická leštička Mirka RP 300NV



- ergonomický tvar
- speciální povrchová úprava
- možnost používat obouručně
- regulovatelnost otáček
- talíř 77 mm suchozipový
- rotační pohyb
- počet otáček 3000 min⁻¹
- hmotnost 0,96 kg

Obj. č.	Název	Balení
8993540311	RP 300NV 77 mm, 3 000 rpm	1 ks

Pneumatické nářadí

Leštičky s příslušenstvím



Dvouruční pneumatická leštička Mirka RP2 300NV

- ergonomický tvar
- speciální povrchová úprava
- možnost používat obouručně
- regulovatelnost otáček
- talíř 77 mm suchozipový
- rotační pohyb
- počet otáček 3000 min⁻¹
- hmotnost 0,55 kg

MIRKA

Obj. č.	Název	Balení
8994240311	RP2 300NV 77 mm, 3 000 rpm	1 ks



Dvouruční pneumatická leštička Mirka ROP 312NV

- ergonomický tvar
- speciální povrchová úprava
- možnost používat obouručně
- regulovatelnost otáček
- talíř 77 mm suchozipový
- zdvih 12 mm
- excentrický pohyb
- počet otáček 10000 min⁻¹
- hmotnost 1,1 kg

MIRKA

Obj. č.	Název	Balení
8994210311	ROP2 312NV 77 mm, 10 000 rpm	1 ks



Podložný talíř pro pneumatické leštičky 77 mm

MIRKA

Obj. č.	Název	Balení
8294791311	Podložný talíř 77mm, bez děr	1 ks



Dvouruční pneumatická leštička Mirka ROP2 512NV

- ergonomický tvar
- speciální povrchová úprava
- možnost používat obouručně
- regulovatelnost otáček
- talíř 125 mm suchozipový
- zdvih 12 mm
- excentrický pohyb
- počet otáček 10000 min⁻¹
- hmotnost 1,2 kg

MIRKA

Obj. č.	Název	Balení
8994220311	ROP2 512NV 125 mm, 10 000 rpm	1 ks



Podložný talíř pro pneumatické leštičky 125 mm

MIRKA

Obj. č.	Název	Balení
8295191511	Podložný talíř 125 mm, bez děr	1 ks

Pneumatické nářadí

Leštičky s příslušenstvím



HAM 4300

HAMACH

- univerzální použití
- možno použít jako leštičku, vrtačku či brusku
- počet otáček 4300 min⁻¹
- hmotnost 1,3 kg
- provozní tlak 6 bar
- spotřeba vzduchu 330 l/min

Obj. č.	Název	Balení
000225	HAM 4300 leštička, bruska, vrtačka	1 ks



Pneumatická rotační leštička DS 70

HAMACH

- rotační leštička, podložný talíř 70 mm suchozipový
- počet otáček 2500 min⁻¹
- hmotnost 1,1 kg
- provozní tlak 6 bar
- spotřeba vzduchu 120 l/min

Obj. č.	Název	Balení
000224	DS 70	1 ks



Pneumatická rotační leštička CP 7201P

Chicago Pneumatic

- rotační leštička, podložný talíř 75 mm suchozipový
- počet otáček 2500 min⁻¹
- hmotnost 0,68 kg
- provozní tlak 6 bar
- spotřeba vzduchu 297 l/min

Obj. č.	Název	Balení
CP7201P	CP 7201P	1 ks

Elektrické nářadí

Brusky s příslušenstvím



**TOP BRUSKA
NA TRHU**

Elektrická bruska Mirka DEROS 550CV

MIRKA

- výborná ergonomie
- případná možnost dvouručního uchopení
- excentrický pohyb
- elektronická regulace otáček
- bezkartáčový motor
- brusný talíř 125 mm suchozipový
- zdvih 5 mm
- počet otáček 4000–10000 min⁻¹
- hmotnost 1 kg
- odsávání

Obj. č.	Název	Balení
MID5502011	DEROS 550CV zdvih 5 mm, 125mm	1 ks



reddot award 2014
winner industrial design



Podložný talíř pro brusky DEROS 125 mm

MIRKA

Obj. č.	Název	Balení
8292502011	Podložný talíř pro DEROS, 125 mm, 28 děr	1 ks

Elektrické nářadí

Brusky s příslušenstvím



Elektrická bruska Mirka DEROS 5650CV

MIRKA

- výborná ergonomie
- případná možnost dvouručního uchopení
- excentrický pohyb
- elektronická regulace otáček
- bezkartáčový motor
- brusný talíř 125/150 mm suchozipový
- zdvih 5 mm
- počet otáček 4000–10000 min⁻¹
- hmotnost 1 kg
- odsávání
- plastový box

Obj. č.	Název	Balení
MID 5650201CA	DEROS 5650CV zdvih 5 mm, 125/150 mm	1 ks



**TOP BRUSKA
NA TRHU**

Elektrické brusky Mirka DEROS 625CV a 650CV

MIRKA

- výborná ergonomie
- případná možnost dvouručního uchopení
- excentrický pohyb
- elektronická regulace otáček
- bezkartáčový motor
- brusný talíř 150 mm suchozipový
- zdvih 2,5 mm/5 mm
- počet otáček 4000–10000 min⁻¹
- hmotnost 1 kg
- odsávání

Obj. č.	Název	Balení
MID6252011	DEROS 625CV zdvih 2,5 mm 150 mm	1 ks
MID6502011	DEROS 650CV zdvih 5 mm, 150 mm	1 ks



Podložný talíř pro brusky DEROS 150 mm

MIRKA

Obj. č.	Název	Balení
8292605011	Podložný talíř pro DEROS, 150 mm, 48 děr	1 ks



Elektrická bruska Mirka CEROS 150NV 32 mm

MIRKA

- výborná ergonomie
- excentrický pohyb
- elektrická regulace otáček
- bezkartáčový motor
- dodávána s jedním rychloupínacím měkkým podložným talířem 32 mm a jedním suchozipovým měkkým Quick lock podložným talířem 32 mm
- zdvih 5 mm
- počet otáček 4000–10000 min⁻¹
- hmotnost 0,587 kg
- bez odsávání

Obj. č.	Název	Balení
MIM1501011	CEROS 150NV, zdvih 5 mm, 32 mm	1 ks

Elektrické nářadí

Brusky s příslušenstvím



Elektrická bruska Mirka CEROS 325CV

MIRKA

- výborná ergonomie
- excentrický pohyb
- elektronická regulace otáček
- bezkartáčový motor
- brusný talíř 77 mm suchozipový
- zdvih 2,5 mm
- počet otáček 4000–10000 min⁻¹
- hmotnost 0,7 kg
- odsávání

Obj. č.	Název	Balení
MIM3252011	CEROS 325CV zdvih 2,5mm, 77 mm	1 ks



Podložný talíř pro brusky CEROS 77 mm

MIRKA

Obj. č.	Název	Balení
8294791211	Podložný talíř 77mm, 6 děr	1 ks



Elektrická bruska Mirka CEROS 550CV

MIRKA

- výborná ergonomie
- excentrický pohyb
- elektronická regulace otáček
- bezkartáčový motor
- brusný talíř 125 mm suchozipový
- zdvih 5 mm
- počet otáček 4000–10000 min⁻¹
- hmotnost 0,8 kg
- odsávání

Obj. č.	Název	Balení
MIM5502011	CEROS 550CV zdvih 5mm, 125 mm	1 ks



Podložný talíř pro brusky CEROS 125 mm

MIRKA

Obj. č.	Název	Balení
8295592111	Podložný talíř pro CEROS, 125mm, 44 děr, medium	1 ks



Elektrická bruska Mirka CEROS 625CV, 650CV a 680CV

MIRKA

- výborná ergonomie
- excentrický pohyb
- elektronická regulace otáček
- bezkartáčový motor
- brusný talíř 150 mm suchozipový
- zdvih 2,5, 5, 8 mm
- počet otáček 4000–10000 min⁻¹
- hmotnost 0,9 kg
- odsávání

Obj. č.	Název	Balení
MIM6252011	CEROS 625CV zdvih 2,5mm, 150 mm	1 ks
MIM6502011	CEROS 650CV zdvih 5mm, 150 mm	1 ks
MIM 6502011CA	CEROS 650CV zdvih 5mm, 150 mm, plastový box	1 ks
MIM6802011	CEROS 680CV zdvih 8mm, 150 mm	1 ks

Elektrické nářadí

Brusky s příslušenstvím



Podložný talíř pro brusky CEROS 150 mm

MIRKA

Obj. č.	Název	Balení
8295692111	Podložný talíř pro CEROS, 150 mm, 51 děr, medium	1 ks



Antistatická hadice k bruskám CEROS a DEROS

MIRKA

Obj. č.	Název	Balení
MIN6519411	Hadice k bruskám CE/DEROS 27 mm x 4 m	1 ks
MIN6519711	Prodlužovací hadice k hadici MIN6519411 32 mm x 10 m	1 ks



Hadice s integrovaným el. kabelem k bruskám DEROS

MIRKA

Obj. č.	Název	Balení
MIE6514511	Hadice 27 mm x 5,5 m s integrovaným el. kabelem 230 V	1 ks
MIE6514711	Hadice 27 mm x 10 m s integrovaným el. kabelem 230 V	1 ks



Univerzální podložný talíř

MIRKA

- univerzální podložný talíř Abranet pro všechny kombinace děr
- průměr 150 mm
- koncipován pro rovné povrchy
- odolný proti opotřebení krajů

Obj. č.	Název	Balení
8295494111	univerzální podl. talíř, 61 děr (závit 5/16 + M8)	1 ks
8295495111	univerzální podl. talíř tvrdý, 61 děr (závit 5/16 + M8)	1 ks



Změkčovací podložka

MIRKA

- změkčovací mezivrstva mezi talíř a brusivo je vhodná pro docílení rovnoměrného povrchu a omezení rizika probroušení na hranách

Obj. č.	Název	Balení
8294700111	změkčovací podložka Ø 77 mm - 6 děr	1 ks
8295550111	změkčovací podložka Ø 125 mm - 5 mm tloušťka, 44 děr	5 ks
8295500111	změkčovací podložka Ø 125 mm - 10 mm tloušťka, 44 děr	5 ks
8295650111	změkčovací podložka Ø 150 mm - 5 mm tloušťka, 67 děr	5 ks
8295600111	změkčovací podložka Ø 150 mm - 10 mm tloušťka, 67 děr	5 ks



Ochranná přechodka

MIRKA

- ochranné suchozipové přechodky snižují opotřebení suchého zipu podložného talíře při použití brusiva Abranet a tím ještě více přispívají k jeho celkovému hospodárnému využití

Obj. č.	Název	Balení
8294710111	ochranná přechodka Ø 77 mm - 6 děr	5 ks
8294720111	ochranná přechodka Ø 77 mm - bez děr	5 ks
8295610111	ochranná přechodka Ø 150 mm - 67 děr	5 ks
8295620111	ochranná přechodka Ø 150 mm - bez děr	5 ks

Elektrické nářadí

Brusky s příslušenstvím



Excentrická bruska EH 63 VE/EH 65 VE

HAMACH

- dvouruční excentrická bruska
- brusný talíř 150 mm suchozipový
- brusný zdvih 3/5 mm
- počet otáček 3000 - 9000 min⁻¹
- hmotnost 1,9 kg
- příkon 650 W
- digitální ukazatel počtu otáček

Obj. č.	Název	Balení
000257	Excentrická bruska EH 63 VE zdvih 3 mm	1 ks
000258	Excentrická bruska EH 65 VE zdvih 5 mm	1 ks



Excentrická bruska EH 85 VE

HAMACH

- dvouruční excentrická bruska
- brusný talíř 200 mm suchozipový
- brusný zdvih 5 mm
- počet otáček 500 min⁻¹
- hmotnost 2,4 kg
- příkon 650 W
- digitální ukazatel počtu otáček

Obj. č.	Název	Balení
000259	Excentrická bruska EH 85 VE	1 ks



Elektrický hoblík VH 51 VE

HAMACH

- speciální hoblík určený k broušení velkých ploch
- standardně s odsáváním prachu
- elektronická regulace otáček
- vibrační pohyb
- integrovaný filtrační systém prodlužující životnost
- brusná deska 70 x 400 mm suchozipová
- brusný zdvih 5 mm
- počet otáček 3000 - 7500 min⁻¹
- hmotnost 2,8 kg
- příkon 600 W

Obj. č.	Název	Balení
000254	Elektrický hoblík VH 51 VE	1 ks



Vibrační bruska VH 914 V

HAMACH

- malá delta vibrační bruska
- umožňuje brousit nepřístupná místa a různé profilové plochy
- ideální na broušení hran a rohů
- integrované odsávání
- brusná deska 98 x 144 mm suchozipová
- brusný zdvih 2 mm
- počet otáček 11000 min⁻¹
- hmotnost 1,3 kg
- příkon 200 W

Obj. č.	Název	Balení
000092	Vibrační bruska VH 914 V	1 ks

Elektrické nářadí

Brusky s příslušenstvím



Excentrická bruska ETS 150/3

FESTOOL

- excentrická bruska pro jemné broušení
- brusný zdvih 3 mm
- hmotnost 1,8 kg
- příkon 310 W
- počet otáček 4000–10000 min⁻¹
- elektronická regulace otáček

Obj. č.	Název	Balení
571787	ETS 150/3 EQ Plus - v Systaineru	1 ks
571728	ETS 150/3 EQ - v kartonu	1 ks



Excentrická bruska ETS 150/5

FESTOOL

- excentrická bruska pro hrubé broušení a mezibroušení
- brusný zdvih 5 mm
- hmotnost 1,8 kg
- příkon 310 W
- počet otáček 4000–10000 min⁻¹
- elektronická regulace otáček

Obj. č.	Název	Balení
571795	ETS 150/5 EQ Plus - v Systaineru	1 ks
571740	ETS 150/5 EQ - v kartonu	1 ks



Rotačně-excentrická bruska ROTEX RO 150

FESTOOL

- troje nářadí v jednom
- lze použít na hrubé broušení, jemné broušení i leštění
- možnost kombinovat rotační a excentrický pohyb
- elektronická regulace otáček
- brusný zdvih 5 mm
- hmotnost 2,3 kg
- počet otáček při rotačním pohybu 320–660 min⁻¹
- počet otáček při excentrickém pohybu 3300–6800 min⁻¹

Obj. č.	Název	Balení
571805	RO 150 FEQ Plus - v Systaineru	1 ks
571761	RO 150 FEQ - v kartonu	1 ks



Vibrační bruska RUTSCHER RS 100 C

FESTOOL

- vibrační bruska
- velký obrus redukovaným převodem
- vysoce výkonná a hospodárná
- přídatné držadlo pro dokonalé vedení a rovnoměrné dosednutí na plochu
- brusný zdvih 5 mm
- hmotnost 3,0 kg
- příkon 620 W
- počet otáček 6300 min⁻¹
- brusná deska 115 x 225 mm

Obj. č.	Název	Balení
567697	RS 100 Q Plus - v Systaineru	1 ks
567757	RS 100 Q - v kartonu	1 ks
567699	RS 100 CQ Plus - v Systaineru	1 ks
567759	RS 100 CQ - v kartonu	1 ks

Elektrické nářadí

Brusky s příslušenstvím

FESTOOL



Vibrační bruska RUTSCHER RS 200

- vibrační bruska
- velký obris redukovaným převodem
- vysoce výkonná a hospodárná
- přídatné držadlo pro dokonalé vedení a rovnoměrné dosednutí na plochu
- brusný zdvih 2,4 mm
- hmotnost 2,5 kg
- příkon 330 W
- počet otáček 4000–10000 min⁻¹
- brusná deska 115 x 225 mm
- elektronická regulace otáček

Obj. č.	Název	Balení
567841	RS 200 EQ Plus - v Systaineru	1 ks
567763	RS 200 EQ - v kartonu	1 ks
567842	RS 200 Q Plus - v Systaineru bez elektroniky	1 ks
567764	RS 200 Q - v kartonu bez elektroniky	1 ks

FESTOOL



Vibrační bruska RUTSCHER RTS 400

- vibrační bruska
- malá lehká, snadno ovladatelná
- vysoce výkonná, hospodárná, spolehlivá
- brusný zdvih 2,0 mm
- hmotnost 1,1 kg
- příkon 200 W
- počet otáček 6000–14000 min⁻¹
- brusná deska 80 x 130 mm
- elektronická regulace otáček

Obj. č.	Název	Balení
567860	RTS 400 EQ Plus - v Systaineru	1 ks
567814	RTS 400 EQ - v kartonu	1 ks
567864	RTS 400 Q Plus - v Systaineru bez elektroniky	1 ks
567829	RTS 400 Q - v kartonu bez elektroniky	1 ks

Elektrické nářadí

Leštičky s příslušenstvím

MIRKA



Elektrická leštička PS1437

- velmi odolná
- plynulá regulace otáček
- vysoký výkon
- rotační pohyb
- max. velikost podložního talíře 150 mm
- počet otáček 800-2400 min⁻¹
- hmotnost 1,9 kg

Obj. č.	Název	Balení
8991300111	PS1437 150 mm	1 ks

MIRKA



Elektrická leštička PS1524

- velmi odolná
- plynulá regulace otáček
- vysoký výkon
- rotační pohyb
- max. velikost podložního talíře 180 mm
- počet otáček 1100-3000 min⁻¹
- hmotnost 3,3 kg

Obj. č.	Název	Balení
8991400111	PS1524 180 mm	1 ks

Elektrické nářadí

Leštičky s příslušenstvím



Leštička RH 50 E

HAMACH

- výkonná rotační leštička
- elektronická regulace otáček (6 poloh)
- digitální displej
- podložný talíř 150 mm pro lešticí molitany 200 mm
- počet otáček 700–3150 min⁻¹
- hmotnost 3,9 kg
- příkon 1200 W
- závit M14

Obj. č.	Název	Balení
000275	Leštička RH 50 E	1 ks



Rotační leštička RAP 80

FESTOOL

- rotační leštička pro speciální použití
- vhodná pro leštění malých ploch
- elektronická regulace otáček
- hmotnost 1,6 kg
- průměr lešticího talíře max. 80 mm
- příkon 500 W
- počet otáček 750–2300 min⁻¹
- aretace vřetene - výměna lešticího talíře bez nutnosti dalšího nářadí

Obj. č.	Název	Balení
570722	RAP 80.02 E - v kartonu	1 ks



Rotační leštička SHINEX RAP 150

FESTOOL

- rotační leštička pro univerzální použití
- elektronická regulace otáček
- spínač s plynulou regulací otáček
- hmotnost 2,1 kg
- průměr lešticího talíře max. 150 mm
- příkon 1200 W
- počet otáček 400–2100 min⁻¹
- aretace vřetene - výměna lešticího talíře bez nutnosti dalšího nářadí

Obj. č.	Název	Balení
570762	RAP 150 FE - v kartonu	1 ks



Rotační leštička POLLUX 180

FESTOOL

- rotační leštička pro použití na velkých plochách
- elektronická regulace otáček
- spínač s plynulou regulací otáček
- hmotnost 3,6 kg
- průměr lešticího talíře max. 180 mm
- příkon 1500 W
- počet otáček 800–2400 min⁻¹
- aretace vřetene - výměna lešticího talíře bez nutnosti dalšího nářadí

Obj. č.	Název	Balení
570734	RAP 180.03E - v kartonu	1 ks

NÁŠ TIP:

Prvotřídní leštičky si zaslouží kvalitní lešticí systémy.

Více o našem sortimentu leštění na straně 24.



Nářadí
a příslušenství

Vysavače s příslušenstvím



Vysavač Mirka 915

MIRKA

- výkon 1500 W
- hmotnost 10 kg
- obsah nádoby 30L
- rozměry (š x v x h) 45 x 38 x 59 cm
- možnost dstrojení pneumatickou automatikou

Obj. č.	Název	Balení
8999700111	MIRKA vysavač 915	1 ks
8999700211	MIRKA filtrační vak pro 915/41	1 ks



Příslušenství k vysavači 915

MIRKA

Obj. č.	Název	Balení
8999701011	MIRKA pneumatický box k vysavači - slouží k dovybavení vysavače, automaticky spustí vysavač ve chvíli kdy se spustí připojená bruska	1 ks
8999799111	MIRKA čistící sada k vysavači	1 ks
8999600411	MIRKA filtr pro 915/912/415/41	1 ks
8992510211	rozdvojka na hadici i vzduch	1 ks
8992510311	rozdvojka na hadici	1 ks
8999700211	pytlík pro vysavač 915	1 ks



Vozík Mirka Solutions pro vysavač 915

MIRKA

- prostor pro vysavač Mirka
- vrchní plocha pro uložení brusiva
- šuplíky a zamykatelná skříňka na nářadí a brusivo
- držáky pro zavěšení tří brusek
- držák na tři hadice

Obj. č.	Název	Balení
9190129001	Vozík Mirka Solutions	1 ks



Vysavač HMV 6-L EA/HMV 6-L EA/PA

HAMACH

- kompaktní vysavač
- při zapnutí elektrického nářadí se vysavač automaticky uvede do provozu, po vypnutí nářadí se zase automaticky vypne
- výkon 1400 W
- objem: 25 l prachu/15 l vody
- rozměry (délka x šířka x výška): 41 x 59 x 64 cm
- hmotnost: 14 kg
- hlučnost 69 dB (A)
- podtlak 248 mbar
- filtry 2 x 4300 cm² Polyester
- automatické (magnetické) čištění filtrů
- pro snadnou manipulaci opatřen madlem a kolečky (přední s aretací)
- provedení EA/PA je vybaveno také spínací automatikou pro pneumatické nářadí

Obj. č.	Název	Balení
000768	Vysavač HMV 6-L EA	1 ks
000769	Vysavač HMV 6-L EA/PA	1 ks
076802	Pytlík pro vysavače HMV 6-L	1 ks

Odsávací hadice

HAMACH



- odsávací hadice
- průměr 29 mm

Obj. č.	Název	Balení
009965	Hadice, délka 4 m	1 ks
009966	Hadice, délka 8 m	1 ks
009967	Hadice, délka 15 m	1 ks
009958	Hadice (antistatické provedení), délka 4 m	1 ks
009959	Hadice (antistatické provedení), délka 8 m	1 ks
009968	Hadice s integrovaným vzduchem + spojky, délka 4 m	1 ks
009969	Hadice s integrovaným vzduchem + spojky, délka 8 m	1 ks
009975	Hadice s integrovaným vzduchem, délka 10 m	1 ks
009977	Hadice s integrovaným vzduchem, délka 15 m	1 ks
009958-1	Hadice s integrovaným vzduchem (antistatické provedení), délka 4 m	1 ks
009959-1	Hadice s integrovaným vzduchem (antistatické provedení), délka 8 m	1 ks



Vysavač CLEANTEX CTL 26

FESTOOL

- příkon 350–1200 W
- objemový proud max. 3900 l/min.
- podtlak max. 24000 Pa
- filtrační plocha 6318 ,
- síťový kabel s gumovou izolací 7,5 m
- objem sběrné nádoby / filtračního vaku max. 26 / 24 l
- rozměr (D x Š x V): 625 x 365 x 540 mm
- výkonové zatížení přístrojové zásuvky max. 2400 W
- hmotnost: 13,9 kg / AC provedení 14,7 kg
- možnost dovybavit spínacím pneumatickým modulem
- AC (Autoclean) provedení: vybaveno automatickým čištěním hlavního filtru

Obj. č.	Název	Balení
583490	Vysavač CTL 26 E	1 ks
584017	Vysavač CTL 26 E AC	1 ks



Vysavač CLEANTEX CTL 36

FESTOOL

- příkon 350–1200 W
- objemový proud max. 3900 l/min.
- podtlak max. 24000 Pa
- filtrační plocha 6318 cm²
- síťový kabel s gumovou izolací 7,5 m
- objem sběrné nádoby / filtračního vaku max. 36 / 34 l
- rozměr (D x Š x V): 630 x 365 x 596 mm
- výkonové zatížení přístrojové zásuvky max. 2400 W
- LE provedení: vybaveno spínacím pneumatickým modulem
- hmotnost: 14,4 kg / AC provedení 15,2 kg
- AC (Autoclean) provedení: vybaveno automatickým čištěním hlavního filtru

Obj. č.	Název	Balení
583491	Vysavač CTL 36 E	1 ks
583846	Vysavač CTL 36 LE	1 ks
584025	Vysavač CTL 36 E AC	1 ks
584031	Vysavač CTL 36 LE AC	1 ks

Vysavače s příslušenstvím



Vysavač CLEANTEX CTL 48

FESTOOL

- příkon 350–1200 W
- objemový proud max. 3900 l/min.
- podtlak max. 24000 Pa
- filtrační plocha 6318 cm²
- síťový kabel s gumovou izolací 7,5 m
- objem sběrné nádoby / filtračního vaku max. 48 / 46 l
- rozměr (D x Š x V): 740 x 406 x 1005 mm
- výkonové zatížení přístrojové zásuvky max. 2400 W
- LE provedení: vybaveno spínacím pneumatickým modulem

Obj. č.	Název	Balení
584070	Vysavač CTL 48 E	1 ks
584078	Vysavač CTL 48 LE	1 ks
584085	Vysavač CTL 48 E AC	1 ks
584093	Vysavač CTL 48 LE AC	1 ks

- hmotnost: 18,8 kg / AC provedení 19,6 kg
- AC (Autoclean) provedení: vybaveno automatickým čištěním hlavního filtru



CLEANTEX CT 48 EC B22

FESTOOL

- příkon 150 - 1100 W
- objemový proud max. 3400 l/min.
- podtlak max. 23000 Pa
- filtrační plocha 6318 cm²
- síťový kabel s gumovou izolací 7,5 m
- schválení pro třídu prachu L
- odsávání hořlavého a výbušného prachu třídy nebezpečí výbuchu ST1, ST2 a ST3 v zóně 22
- antistatická funkce proti vzniku statického náboje při práci
- motor EC-TEC pro trvalý chod
- s integrovanou přípojkou pro EAA a pneumatické nářadí

Obj. č.	Název	Balení
584131	Vysavač CT 48 EC B22	1 ks



Sací hadice

FESTOOL

- antistatické provedení

Obj. č.	Název	Balení
452878	Sací hadice D 27 x 3,5 m - AS	1 ks
452880	Sací hadice D 27 x 5 m - AS	1 ks
452384	Sací hadice 27 AS - na metrůž	1 ks
452882	Sací hadice D 36 x 3,5 m - AS	1 ks
452884	Sací hadice D 36 x 5 m - AS	1 ks
452886	Sací hadice D 36 x 7 m - AS	1 ks



Filtrační vak

FESTOOL

Obj. č.	Název	Balení
452974	Filtrační vak pro vysavače CT 11	5 ks
452970	Filtrační vak pro vysavače CT 22	5 ks
452971	Filtrační vak pro vysavače CT 33	5 ks
452972	Filtrační vak pro vysavače CT 44	5 ks
452973	Filtrační vak pro vysavače CT 55	5 ks
496187	Filtrační vak SELFCLEAN pro CT 26	5 ks
496186	Filtrační vak SELFCLEAN pro CT 36	5 ks

Vysavače s příslušenstvím



Toolcentrum TC 3000/2

FESTOOL

- mobilní pracoviště se stabilní konstrukcí
- určeno pro umístění vysavačů CT 26 nebo CT 36
- součástí držák hadice
- zamykatelná skříň na strojky
- dvě odkládací poličky na příslušenství apod.
- možno pořídit i zadní stěnu (obsahuje úchyty na brusivo apod.)

Obj. č.	Název	Balení
583881	Toolcentrum TC 3000/2	1 ks
452986	Zadní stěna pro TC 3000	1 ks



Pracovní centrum WCR 1000

FESTOOL

- pracoviště pro dovybavení vysavačů
- upevnění bez použití nástrojů
- plynulé nastavení výšky
- úložisko pro Systainer
- háky pro uchycení dvou kusů nářadí a sacích hadic
- dřevý plech a profilová drážka umožňující další individuální rozšíření
- otočná odkládací přihrádka

Obj. č.	Název	Balení
497471	Pracovní centrum WCR 1000	1 ks



Úpravná jednotka

FESTOOL

- skládá se z filtru s rychlovpouštěním kondenzátu, regulátoru tlaku, olejničky a bezolejového výstupu stlačeného vzduchu s rychlospojkou

Obj. č.	Název	Balení
452797	Úpravná jednotka VE-CT	1 ks
495886	Úpravná jednotka VE-CT 26/36	1 ks



Přípojka IAS 2

FESTOOL

- pro spojení vysavače v provedení LE a hadice IAS 2

Obj. č.	Název	Balení
454757	Přípojka IAS 2	1 ks
496929	Dvojitá přípojka IAS 2	1 ks



Hadice IAS 2/IAS 3

FESTOOL

Obj. č.	Název	Balení
487901	Hadice IAS 2, délka 3,5 m	1 ks
488176	Hadice IAS 2, délka 5 m	1 ks
488131	Hadice IAS 2, délka 7 m	1 ks
497208	Hadice IAS 3, délka 3,5 m	1 ks
497209	Hadice IAS 3, délka 5 m	1 ks
497210	Hadice IAS 3, délka 7 m	1 ks

Ruční nářadí

Hoblíky



Ruční hoblík 70 x 125 mm

MIRKA

Obj. č.	Název	Balení
8391402011	Ruční hoblík 70 x 125, šedá rukojeť, suchý zip, 13 děr	1 ks
8391400111	Ruční hoblík 70 x 125, žlutá rukojeť, suchý zip, 13 děr	1 ks



Ruční hoblík 70 x 198 mm

MIRKA

Obj. č.	Název	Balení
8391502011	Ruční hoblík 70 x 198 mm, šedá rukojeť, suchý zip, 22 děr	1 ks
8391500111	Ruční hoblík 70 x 198 mm, žlutá rukojeť, suchý zip, 22 děr	1 ks



Ruční hoblík 115 x 230 mm

MIRKA

Obj. č.	Název	Balení
8391702011	Ruční brusný blok 115 x 230 mm suchý zip, 36 děr	1 ks
8391700111	Ruční brusný blok 115 x 230 mm, žlutá rukojeť, suchý zip, 32 děr	1 ks



Sada hoblíku a podložek 70 x 198 mm

MIRKA

Obj. č.	Název	Balení
8391520111	Adapter kit 70 x 198, suchý zip, 40 děr	1 ks



Flexibilní hoblík 70 x 400 mm

MIRKA

Obj. č.	Název	Balení
8391100111	Flexibilní hoblík 70 x 400, šedá rukojeť, suchý zip, 53 děr	1 ks
8391150111	Nastavitelný flexibilní hoblík 70 x 400, žlutá rukojeť, suchý zip, 53 děr	1 ks



Pevný hoblík 70 x 400 mm

MIRKA

Obj. č.	Název	Balení
8391155111	Pevný hoblík 70 x 400, žlutá rukojeť, suchý zip, 53 děr	1 ks



Hoblík HANDY 80 x 230 mm

MIRKA

Obj. č.	Název	Balení
8391200111	SANDING BLOCK HANDY 80x230, suchý zip, 55 děr	1 ks

Ruční nářadí

Hoblíky



Pomůcky pro ruční broušení

MIRKA

Obj. č.	Název	Balení
8390200111	Dřevěný hoblík 70x420mm	1 ks



Ruční hoblíky

Colad

Obj. č.	Název	Balení
5150	Ruční hoblík 23,5 x 7 cm	1 ks
5160	Ruční hoblík 16 x 7 cm	1 ks



Ruční hoblíky

HAMACH

- profilový hoblík s mělkým konkávním prolisem
- 115 x 280 mm

Obj. č.	Název	Balení
016395	Hoblík C 11	1 ks



Ruční hoblíky

HAMACH

- profilový hoblík s hlubokým konkávním prolisem
- 115 x 280 mm

Obj. č.	Název	Balení
016396	Hoblík S 11	1 ks



Ruční hoblíky

HAMACH

- plastový hoblík flexibilní
- 70 x 445 mm

Obj. č.	Název	Balení
016398	Hoblík PF 16 S	1 ks



Ruční hoblíky

HAMACH

- hoblík s odsáváním
- 70 x 280 mm

Obj. č.	Název	Balení
016383	Hoblík AF 11 ST	1 ks



Ruční hoblíky

HAMACH

- hoblík s odsáváním
- 70 x 445 mm

Obj. č.	Název	Balení
016387	Hoblík AF 16 ST	1 ks

Ruční nářadí

Brusné špalky a bloky



Blok na dobrušování kotoučků

MIRKA

Obj. č.	Název	Balení
9097976	Žlutý blok na dobrušování kotoučků 150 mm	1 ks



Lisovaná houbička

MIRKA

Obj. č.	Název	Balení
9097958	Vroubkovaná lisovaná houbička	1 ks



Ruční podložka 115 x 140 mm

MIRKA

Obj. č.	Název	Balení
8390340111	Ruční podložka 115x140 mm, suchý zip, pásek	1 ks



Ruční podložka 150 mm

MIRKA

Obj. č.	Název	Balení
8390311011	Ruční podložka 150 mm, suchý zip, pásek	1 ks



Ruční podložka 125 mm

MIRKA

Obj. č.	Název	Balení
8390312011	Ruční podložka 125 mm, suchý zip, pásek	1 ks



Černošedý blok

MIRKA

Obj. č.	Název	Balení
9097900161	Černošedý blok, 2 tvrdosti, 2 ks v balení	1 ks



Gumový blok

MIRKA

Obj. č.	Název	Balení
8390100111	Červený, gumový blok	1 ks

Ruční nářadí

Brusné špalky a bloky



Brusné špalky

Colad

Obj. č.	Název	Balení
5170	Červený 10,5 x 21 cm	1 ks
5190	Šedý - profilovaný 5 x 11cm	1 ks



Brusné špalky

Colad

Obj. č.	Název	Balení
5200	Korek 60 x 105cm	1 ks


Hoblíky na stekliny



Hoblíček na potekliny

MIRKA

Obj. č.	Název	Balení
7871100111	Hoblíček na potekliny, otočná čepel se dvěma hrubostmi	1 ks



Nastavitelný hoblíček na potekliny

PFERD

Obj. č.	Název	Balení
HOBLIK	Hoblík na potekliny s nastavitelnou výškou břitu	1 ks



Čepel na potekliny

MIRKA

Obj. č.	Název	Balení
7872000111	Čepel na potekliny	1 ks

Dílenské nářadí



Tool - Station vozík

RONIN TOOLS

- pojízdný vozík s nářadím
- vybaven 143 díly nebo 271 díly

Obj. č.	Název	Balení
10.002.143	Tool - Station vozík - 143 dílů	1 ks
10.002.267	Tool - Station vozík - 271 dílů	1 ks



Tool - Station vozík

RONIN TOOLS

- pojízdný vozík na nářadí
- nevybavený

Obj. č.	Název	Balení
10.001.000	Tool - Station prázdný vozík	1 ks



Sada kleští (3 kusy)

RONIN TOOLS

- 160 mm štípačky
- 180 mm kombinačky
- 240 mm sikovky

Obj. č.	Název	Balení
20.202.000	Sada kleští (3 kusy)	1 ks



Sada kleští (3 kusy)

RONIN TOOLS

- 160 mm štípačky
- 180 mm kombinačky
- 200 mm ploché

Obj. č.	Název	Balení
20.201.000	Sada kleští (3 kusy)	1 ks



Sada kleští (4 kusy)

RONIN TOOLS

- 160 mm štípačky
- 180 mm kombinačky
- 200 mm ploché dlouhé
- 160 mm odizolovací kleště

Obj. č.	Název	Balení
20.203.000	Sada kleští (4 kusy)	1 ks

Dílenské nářadí



Sada kleští Seeger (4 kusy)

ŘONIN TOOLS

- 180 mm Seeger kleště

Obj. č.	Název	Balení
20.252.000	Sada kleští Seeger (4 kusy)	1 ks



Sada šroubováků (6 kusů)

ŘONIN TOOLS

- 3 ks plochý (5, 5-6, 5-8 mm)
- 3 ks Phillips (PH0-PH1-PH2)

Obj. č.	Název	Balení
15.301.000	Sada šroubováků (6 kusů)	1 ks



Sada šroubováků (6 kusů)

ŘONIN TOOLS

- 3 ks plochý (5, 5-6, 5-8 mm)
- 3 ks Pozidriv (PZ0-PZ1-PZ2)

Obj. č.	Název	Balení
15.302.000	Sada šroubováků (6 kusů)	1 ks



Sada šroubováků (6 kusů)

ŘONIN TOOLS

- 6 ks Torx (T10-T15-T20-T25-T27-T30)

Obj. č.	Název	Balení
15.303.000	Sada šroubováků (6 kusů)	1 ks



Sada šroubováků (6 kusů)

ŘONIN TOOLS

- 6 ks Torx (TR10-TR15-TR20-TR25-TR27-TR30)

Obj. č.	Název	Balení
15.304.000	Sada šroubováků (6 kusů)	1 ks

Dílenské nářadí



Sada kombi klíčů očko / ploché (11 kusů)

RONIN TOOLS

- 11 ks kombi klíčů očko/ploché (7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm)

Obj. č.	Název	Balení
25.210.011	Sada kombi klíčů očko / ploché (11 kusů)	1 ks



Sada kombi klíčů očko / ploché (18 kusů)

RONIN TOOLS

- 18 ks kombi klíčů očko/ploché (6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-18-19-20-21-22-23 mm)

Obj. č.	Název	Balení
25.210.018	Sada kombi klíčů očko / ploché (18 kusů)	1 ks



Sada kombi klíčů ploché / očko s ráčnou (7 kusů)

RONIN TOOLS

- 7 ks kombi klíčů ploché/očko s ráčnou (8-10-11-13-14-17-19 mm)

Obj. č.	Název	Balení
25.220.007	Sada kombi klíčů ploché / očko s ráčnou (7 kusů)	1 ks



Sada gola 1/4" s nástavci (42 kusů)

RONIN TOOLS

- sada gola 1/4; 42 kusů nástavců

Obj. č.	Název	Balení
30.142.000	Sada gola 1/4" s nástavci (42 kusů)	1 ks



Sada gola 1/4" s nástavci (53 kusů)

RONIN TOOLS

- sada gola 1/2; 53 kusů nástavců

Obj. č.	Název	Balení
30.353.000	Sada gola 1/4" s nástavci (53 kusů)	1 ks

Dílenské nářadí



Sada průbojníků (7 kusů)

RONIN TOOLS

- sada průbojníků (7 kusů)

Obj. č.	Název	Balení
45.080.008	Sada průbojníků (7 kusů)	1 ks



Sada pilníků (5 kusů)

RONIN TOOLS

- sada pilníků (5 kusů)

Obj. č.	Název	Balení
40.105.000	Sada pilníků (5 kusů)	1 ks



Sada Inbus (9 kusů)

RONIN TOOLS

- sada Inbus (9 kusů)
- extra dlouhé
- kulová hlava

Obj. č.	Název	Balení
15.510.010	Sada Inbus (9 kusů)	1 ks



Sada Inbus Resi-Torx (9 kusů)

RONIN TOOLS

- sada Inbus Resi-Torx (9 kusů)
- extra dlouhé

Obj. č.	Název	Balení
15.510.020	Sada Inbus Resi-Torx (9 kusů)	1 ks



Sada T-Inbus (10 kusů)

RONIN TOOLS

- sada T-Inbus (10 kusů)

Obj. č.	Název	Balení
15.520.010	Sada T-Inbus (10 kusů)	1 ks

Dílenské nářadí



Digitální posuvné měřidlo

RONIN TOOLS

- digitální posuvné měřidlo

Obj. č.	Název	Balení
35.200.050	Digitální posuvné měřidlo	1 ks



Sada nástrojů pro uvolnění čalounění

RONIN TOOLS

- sada nástrojů pro uvolnění čalounění v interiéru (5 ks)

Obj. č.	Název	Balení
15.900.500	Sada nástrojů pro uvolnění čalounění	1 ks



Sada karosářského nářadí (5 kusů)

RONIN TOOLS

- sada karosářského nářadí (5 ks)
- karosářské kladivo kulaté/čtvercové
- karosářské kladivo kulaté/špička
- karosářská babka (kovadlinový tvar)
- karosářská babka (hříbkovitý tvar)
- karosářská babka (plochý kapkovitý tvar)

Obj. č.	Název	Balení
45.200.005	Sada karosářského nářadí (5 kusů)	1 ks



Sada 1/2" nástavců s bity (16 kusů)

RONIN TOOLS

- sada 1/2" nástavců s bity (16 ks)
- vhodné zejména na opravy automobilů německých značek (kromě modelů Opel)
- dlouhé (10,5 cm): 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18
- krátké (2 cm): 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18

Obj. č.	Název	Balení
30.615.000	Sada 1/2" nástavců s bity (16 kusů)	1 ks

Zajímavá produktová videa a postupy najdete na ServindTV.

www.youtube.com/ServindTV

YouTube





8. Technologické vybavení

Stříkací a sušicí kabiny, přípravná stání	128
Sušicí technologie	130
Sušicí technika	132
Centrální odsávání	134
Kompresory a rozvody stlačeného vzduchu	135
Úprava stlačeného vzduchu	138
Mycí systémy.....	142
Pneumatické zvedáky.....	145
Pneumatické lisy.....	146
Lakýrnické stojany	147
BETAG - systémy pro karosářské opravy	148
Spektrofotometry a další měřicí přístroje	149
Ostatní.....	150

Stříkací a sušicí kabiny, přípravná stání

Innovative Oberflächentechnik®
LUTRO
Lackieranlagen



Lutro

Německý výrobce prémiových lakovacích technologií Lutro dodává našim prostřednictvím na český a slovenský trh lakovací a sušicí kabiny, přípravná stání a další vybavení lakovny nejvyšší technologické úrovně. Veškerá zařízení jsou vyráběna na zakázku dle přání zákazníka.

Lutro je společností s šedesátiletou historií. Tradičně je po celém světě považováno za jednu z nejprogressivnějších a nejkvalitnějších firem, které se zabývají problematikou lakování.

Nosným programem společnosti jsou kabiny pro lakování průmyslových výrobků. To ale neznamená, že

by zaostávala v oblasti autoopravárenství. Ba naopak je i zde význačným hráčem na světovém trhu. Každá lakovna je řešena individuálně. Před realizací je provedena důkladná analýza potřeb zákazníka, objemu a charakteru zakázek. To vše s cílem dosažení výsledného maximálního efektu při realizaci lakovacích zakázek.

Ve spolupráci s firmou Lutro jsme schopni připravit kompletní studii včetně technologického osazení pro lakovnu jakékoliv velikosti a typu. Samozřejmostí je pomoc se začleněním veškerých technologií do vašich prostor, vytvoření vizualizace či pomoc s legislativou.



Stříkací a sušicí kabiny, přípravná stání

Termomeccanica GL




Tradiční renomovaná společnost Termomeccanica GL již po řadu let produkuje lakovací techniku v širokém sortimentu pro autoopravárny, nábytkářství a eventuálně průmyslové lakování. V České republice jsme od roku 1995 instalovali více jak 250 těchto zařízení.

V pestrém sortimentu najdete:

- kombinované a sušicí kabiny
- sušicí kabiny
- kabiny s diagonálním prouděním vzduchu
- kabiny pro nábytkářský průmysl
- kabiny pro lakování autobusů, železničních vozů a průmyslových zařízení
- přípravná stání v široké škále modelů

Společně se společností Termomeccanica provádíme studie kompletního vybavení lakoven. Na jejich základě jsou pak navrhovány lakovny, které uspokojí veškeré požadavky zákazníků.



Symach



3D sušicí robot

- scanner tvaru karoserie
- kontrola vlnových délek
- 3 sestavy lamp s LTC laserem s kontrolou teploty povrchu
- dotykový displej
- pohyblivá a natáčecí horizontální lampa

Obj. č.	Název	Balení
RD2K9EP	Robodry 2K9Plus	1 ks

Symach



2D sušicí robot

- kontrola vlnových délek
- 3 sestavy lamp s LTC laserem s kontrolou teploty povrchu
- fixní horizontální lampa
- klávesnice a display

Obj. č.	Název	Balení
ED2K9EP	Easydry 2K9Plus	1 ks

Symach



Sušicí robot na přípravné stání

- robot na přípravné stání
- variabilní (max. pro 4 stání)
- automatická kontrola procesu sušení
- kontrola vlnové délky
- 1 sestava lamp s LTC- laserem s kontrolou teploty povrchu
- automatický pohyb 4-mi směry
- 360° rotace ramena zařízení Flydry
- klávesnice a display

Obj. č.	Název	Balení
FD2K6	Flydry 2K6	1 ks

Symach



Sušicí technologie v malém provedení

- ruční přenosná sušicí lampa
- základna pro rychlý start
- provoz až 2,5 hod.
- 190gr. plynová bombička
- laserem kontrolovaná teplota povrchu
- extra rychlé sušení do formátu A4-A5
- tmel 40 vteřin
- plnič 50 vteřin
- vodou ředitelný basecoat 30 vteřin
- čirý lak 80 vteřin

Obj. č.	Název	Balení
DRYTRON	Drytron	1 ks

Kartuše Primus



Obj. č.	Název	Balení
221093	Kartuše PRIMUS Power Gas 190g	1 ks

NÁŠ TIP:

Sušicí roboty Symach pro vyšší efektivitu a hospodárnost vaší práce





Infrazářič IRT 1 PrepCure



- ruční krátkovlnný infrazářič určený na drobné opravy
- vhodný pro těžko přístupná místa
- výkon: 1 kW
- pozlacený reflektor

Obj. č.	Název	Balení
800429	Infrazářič IRT 1 PrepCure	1 ks
800460	Stojan s časovačem pro IRT 1 a 2	1 ks



Infrazářič IRT 2 PrepCure



- ruční krátkovlnný infrazářič určený na drobné opravy
- vhodný pro těžko přístupná místa
- výkon: 2 kW
- pozlacené asymetrické reflektory
- jako příslušenství lze dodat stojan

Obj. č.	Název	Balení
00433	Infrazářič IRT 2 PrepCure	1 ks
800460	Stojan s časovačem pro IRT 1 a 2	1 ks



Infrazářič IRT 3 PrepCure



- krátkovlnný infrazářič určený pro sušení malých a středních ploch
- výkon: 3 kW
- pozlacené asymetrické reflektory
- dva manuální časovače
- flash off 50% výkon
- sušení 100% výkon
- výška kazety: 1300 mm v horizontální poloze

Obj. č.	Název	Balení
8800436	Infrazářič IRT 3 PrepCure	1 ks



Infrazářič IRT 4 PrepCure



- krátkovlnný infrazářič určený pro sušení malých a středních ploch
- výkon: 3 kW
- pozlacené asymetrické reflektory
- dva manuální časovače
- flash off 50% výkon
- sušení 100% výkon
- výška kazety: 2150 mm v horizontální poloze

Obj. č.	Název	Balení
800442	Infrazářič IRT 4 PrepCure	1 ks



Infrazářič IRT 3-1 PcD



- krátkovlnný infrazářič určený pro sušení středních ploch
- výkon: 3 kW
- pozlacené asymetrické reflektory
- řízení mikroprocesorem
- kontrola vzdálenosti
- 12 přednastavitelných programů
- 3 uživatelské programy

Obj. č.	Název	Balení
800451	Infrazářič IRT 3-1 PcD	1 ks



Infrazářič IRT 3-2 PcD

- krátkovlnný infrazářič určený pro sušení středních ploch, výkon: 6 kW
- pozlacené asymetrické reflektory
- řízení mikroprocesorem
- kontrola vzdálenosti
- 12 přednastavitelných programů
- 3 uživatelské programy

Obj. č.	Název	Balení
800454	Infrazářič IRT 3-2 PcD	1 ks



Infrazářič IRT 4-1 PcD

- krátkovlnný infrazářič určený pro sušení středních ploch, výkon: 6 kW
- pozlacené asymetrické reflektory
- řízení mikroprocesorem
- kontrola vzdálenosti
- kontrola teploty sušeného povrchu
- laserový ukazatel
- 12 přednastavitelných programů
- 3 uživatelské programy

Obj. č.	Název	Balení
800425	Infrazářič IRT 4-1 PcD	1 ks



Infrazářič IRT 4-2 PcD

- krátkovlnný infrazářič určený pro sušení středních a větších ploch, výkon: 12 kW
- pozlacené asymetrické reflektory
- řízení mikroprocesorem
- kontrola vzdálenosti
- kontrola teploty sušeného povrchu
- laserový ukazatel
- 12 přednastavitelných programů
- 3 uživatelské programy


Obj. č.	Název	Balení
800400	Infrazářič IRT 4-2 PcD	1 ks



Sušicí skříňka na testkarty

- keramické jádro suší pomocí infračervených paprsků
- rychlé usušení zkušebních etalonů (testkaret)
- vhodná pro vodou ředitelné laky

Obj. č.	Název	Balení
9325	Sušicí skříňka na testkarty	1 ks



SATA Dry Jet

- určená pro sušení vodou ředitelných laků
- doba sušení je značně redukována, čímž se snižují i prostoje lakovací kabiny
- kvalitu sušicího procesu zaručuje filtrace nasávaného vzduchu přes integrované sítko
- nízká hlučnost
- nízká spotřeba vzduchu, vysoký sušicí výkon
- možno dodat samostatně pistoli nebo provedení se stativem

Obj. č.	Název	Balení
82222	SATA Dry Jet pistole	
82230	SATA Dry Jet stativ (včetně dvou pistolí)	



Odsávací rameno Hexacomb

Herkules
TECHNIK FÜR MENSCHEN

- kompletní 5m odsávací rameno s energetickým hnízdem a 1,5 kW turbínou
- celkem 4 přípojná místa pro elektrické i pneumatické nářadí
- kompatibilní se všemi značkami nářadí (Festool, Hutchins, Rupes, ...)
- držáky pro nářadí a hadice
- spínací a vypínací automatika
- automatické čištění filtru
- vyjímatelná nádoba na prach

Obj. č.	Název	Balení
HEXA-COMB-T2A	Odsávací rameno Hexacomb 5m s energ. Hnízdem a turbínou	1 ks
F1D/F1E/F1F	Odsávací hadice s integrovaným přívodem vzduchu, 5m / 7m / 9m	1 ks
F2D/F2E/F2F	Odsávací hadice s integrovaným přívodem vzduchu, 5m / 7m / 9m	1 ks



Mobilní odsávací turbína T2M

Herkules
TECHNIK FÜR MENSCHEN

- mobilní odsávací 1,5 kW turbína
- celkem 2 přípojná místa pro elektrické i pneumatické nářadí
- kompatibilní se všemi značkami nářadí (Festool, Hutchins, Rupes, ...)
- držáky pro nářadí a hadice
- spínací a vypínací automatika
- automatické čištění filtru
- vyjímatelná nádoba na prach
- uzamykatelná skříňka s přihrádkami a držáky pro spotřební materiál
- horní odkládací plocha

Obj. č.	Název	Balení
T2M	Mobilní odsávací turbína T2M	1 ks
F1D/F1E/F1F	Odsávací hadice s integrovaným přívodem vzduchu, 5m / 7m / 9m	1 ks
F2D/F2E/F2F	Odsávací hadice s integrovaným přívodem vzduchu, 5m / 7m / 9m	1 ks



Odsávací rameno HSA

HAMACH

- pracovní ramena pro odsávání
- do ramene je zaveden přívod elektrického proudu a stlačeného vzduchu
- na přání lze dodat rameno s pneumatickou spínací automatikou (pro vzduchové nářadí) - označení „PL“
- součástí ramene je halogenová lampa (300 W)
- délka ramen 6m
- maximální provozní tlak 10 bar
- hmotnost: 92 kg (6- metrové rameno)
- výška zavěšení 2m
- rádius pokrytí 8 - 12m
- k rameni lze na přání dodat i energetické hnízdo, díky kterému pak lze výšku zavěšení prodloužit až na 4,5 m (využití především pro užitková a nákladní vozidla)
- rameno lze připojit jak k vysavači, tak k turbíně centrálního odsávání

Obj. č.	Název	Balení
000555	HSA 625 C odsávací rameno, 6m bez energetického hnízda	1 ks
000556	HSA 625 C odsávací rameno, 6m určené pro energetické hnízdo	1 ks
000557	HSA 625 PL odsávací rameno, 6m včetně spínací pneu. automatiky	1 ks
000576	EB 380 V energetické hnízdo včetně přípojky 380 V	1 ks
000577	EB 380 V energetické hnízdo	1 ks
000578	EB P 380 V energetické hnízdo, včetně pneumatické spínací automatiky	1 ks
00055X	Odsávací rameno výškově nastavitelné	1 ks



Centrální odsávání HCV



- možnost napojení až 180 m potrubí
- pro až šestnáct současně pracujících nářadí
- zařízení je určeno také pro nepřetržitý provoz
- vysoká účinnost i při malých otáčkách
- filtrace i čištění probíhá plně automaticky
- tři zabudované podtlakové ventily udržují stálý sací podtlak i při zapojení několika nářadí
- individuální návrh dle požadavků zákazníka

Obj. č.	Název	Balení
000586	Centrální odsávání HCV 5000 TQ (až 5 prac. míst)	1 ks
000587	Centrální odsávání HCV 8000 TQ (až 8 prac. míst)	1 ks
000588	Centrální odsávání HCV 15000 TQ (až 16 prac. míst)	1 ks
000564	Centrální odsávání HCV 4000 EQ (až 4 prac. míst)	1 ks
000565	Centrální odsávání HCV 7000 EQ (až 8 prac. míst)	1 ks
000563	Mobilní centrální odsávání HCV 610 HQ (až 6 prac. míst)	1 ks

Kompresory a rozvody stlačeného vzduchu



Díleenské kompresory Unimaster



- klínovým řemenem poháněný pístový kompresor se 2 válci a dvoustupňovou kompresí na tlak 10 bar zvyšuje výkon a zajišťuje vysoký stupeň účinnosti
- vzdušník s vypálenou vnitřní povrchovou úpravou
- záruka 15 let na prorozavění vzdušníku
- kompletně vybavený všemi armaturami, jako je elektromagnetický ventil nebo tlakový spínač s odvzdušňovacím ventilem pro plně automatický provoz, ochranou motoru, pojistným ventilem, vypouštěcím kohoutem kondenzátu a uzavíracím ventilem
- standardně vybavený gumovými silentbloky
- elektrické připojení 400 V/50 Hz (střídavý proud)
- u kompresorů s motorem 4 kW je třeba se řídit předpisy místních elektrozávodů
- u všech kompresorů s příkonem od 5,5 kW je součástí dodávky rozběh přes automatický spínač hvězda-trojúhelník
- mezichladič a dochlazovač zajišťují rychlé ochlazení vyrobeného stl. vzduchu
- nízký počet otáček sn. vibrace, chrání stavební díly kompresoru a snižuje hlučnost
- velký ventilátor pro optimální chlazení
- dobře přístupné vypouštění kondenzátu pod vzdušníkem. Je možné snadno připojit odvaděč kondenzátu Ecomat.
- je možné bezproblémové dovy hluk tlumící skříň (k dispozici pro kompresory s motorem 4 kW)

Obj. č.	Název	Balení
H 812 000	UNM STS 660-10-270	1 ks
H 813 000	UNM STS 660-10-500	1 ks
H 832 000	UNM STS 1000-10-270	1 ks
H 833 000	UNM STS 1000-10-500	1 ks
H 815 000	UNM STL 660-10-270	1 ks
H 836 000	UNM STL 1000-10-500	1 ks



Šroubové kompresory AirMaster



- robustní, klínovým řemenem poháněné šroubové kompresory s osvědčenými šroubovými bloky s dlouhou životností
- easy-Service Concept (koncept snadného servisu): kompletně otevírací skříň pro optimální přístup ke všem dílům
- přehledné uspořádání všech komponentů (jako olejový filtr, vzduchový filtr, vzduchový separátor) šetří čas a usnadňuje práci při údržbě
- snadné používání a maximální komfort obsluhy díky snadno pochopitelnému elektronickému řízení s displejem v 10 různých jazycích
- maximální bezpečnost díky účinným kontrolním, varovným a pojistným systémům
- zabránění drahým škodám při uvedení do provozu díky integrované kontrole směru otáček
- počítadlo provozních hodin a doby zátěže pro správné dodržování intervalů údržby
- s nízkou hlučností díky skříni s hluk pohlcujícími výstelkami a optimálním vedením vzduchu uvnitř skříně
- optimální provozní teplotu zajišťuje elektronicky řízený ventilátor a cirkulace vzduchu s novým vedením studeného vzduchu
- snadné a jednoduché ustavení, protože kompresor je přístupný pro paletový vozík ze všech stran

Obj. č.	Název	Balení
H 415 460	Am 4 -10 E1	1 ks
H 415 560	Am 5 -10 E1	1 ks
H 415 660	Am 7 -10 E1	1 ks
H 415 461	Am 4 -10 E1 270	1 ks
H 415 561	Am 5 -10 E1 270	1 ks
H 415 661	Am 7 -10 E1 270	1 ks
H 415 462	Am 4 -10 E1 270 DK 600	1 ks
H 415 562	Am 5 -10 E1 270 DK 600	1 ks
H 415 662	Am 7 -10 E1 270 DK 985	1 ks

- optimální možnost ustavení šroubového díky přívodu vzduchu na zadní straně
- snadná montáž kanálu odpadního vzduchu díky odvodnímu odpadního vzduchu nahoru
- velký kombinovaný chladič pro olej a stlačený vzduch
- sériově s přepínačem hvězda-trojúhelník
- vzdušník s vypálenou vnitřní povrchovou úpravou
- záruka 15 let na prorezavění vzdušníku
- vysoce výkonné kondenzační sušičky



Kondenzační sušičky DK-ECO



- vhodné pro trvalé použití se spolehlivou ochranou kvalitních strojů a řídicích systémů při nastavení tlakového rosného bodu 3 °C (třída 4 podle ISO 8573)
- funkce úspory energie ECO: ventilátor a kompresor se při delší přestávce vypnou. Umožněn provoz sušičky, který šetří energii.
- velkoryse dimenzované nerezové výměníky tepla s optimálním prouděním zajišťují dlouhodobě vysokou kvalitu vzduchu a konstantní nízkou tlakovou ztrátu po celou dobu životnosti
- efektivní přenos tepla
- výměníky tepla ve svislé poloze
- optimální odloučení kondenzátu bez tlakových ztrát díky automatickému odváděči kondenzátu
- kontrola tlakového rosného bodu pomocí tendenčního ukazatele
- snadná montáž závěsných zařízení na stěnu

Obj. č.	Název	Balení
H 612 075	DK 600 ECO	1 ks
H 612 114	DK 958 ECO	1 ks
H 612 162	DK 1500 ECO	1 ks
H 612 222	DK 2200 ECO	1 ks



Separátor olej-voda Öwamat



- k úpravě olej obsahujícího kondenzátu díky automatickému oddělování a čištění
- ochrana životního prostředí a úspora nákladů. Voda oddělená z kondenzátu odpovídá právním předpisům pro ochranu vodních zdrojů a může být odváděna do kanalizace
- maximální spolehlivost díky více čistícím stupňům

Obj. č.	Název	Balení
H 601 001	Öwamat 10	1 ks



Předfiltr typ DVP



- k odloučení kondenzátu a pevných nečistot s částicemi do 15 µm
- pro kvalitativně méně hodnotný stlačený vzduch a při použití pneumatického nářadí a ofukování
- jako předfiltr před kondenzační sušičku
- kompletně s filtračním článkem VP a automatickým odvaděčem kondenzátu s plovákovým ventilem


Obj. č.	Název	Balení
D 640 700	DVP 6	1 ks
D 640 701	DVP 10	1 ks
D 640 702	DVP 15	1 ks

Předfiltr typ DFP



- k odloučení jemných olejových a vodních aerosolů a pevných nečistot s částicemi do 0,01 µm
- pro kvalitativně vysoce hodnotný stlačený vzduch u pneumatických systémů, pro stříkání barev apod.
- kompletně s filtračním článkem FP a automatickým odvaděčem kondenzátu s plovákovým ventilem

Obj. č.	Název	Balení
D 640 710	DFP 6	1 ks
D 640 711	DFP 10	1 ks
D 640 712	DFP 15	1 ks



Rozvody stlačeného vzduchu



- rozvody stlačeného vzduchu znamenají nižší náklady a úsporu energie
- snadná montáž
- bez letování, bez závitů, žádný krycí nátěr
- praktický zástrčkový systém redukuje námahu při montáži
- materiál odolný proti korozi zabraňuje tvorbu rzi v potrubí
- U rozvodů stlačeného vzduchu přistupujeme ke každému zákazníkovi individuálně. Rádi pro Vás připravíme nabídku odpovídající Vaším konkrétním potřebám, tzn. nabídka bude „šitá na míru“

Úprava stlačeného vzduchu

SATA

SATA filtr 100

- je jako kombinace olejového/vodního odlučovače a sériově zapojeného filtru
- jsou odlučovány nejjemnější částice nečistot, popř. látky rušící lakování až do velikosti 0,1 mikronu
- tlakový regulační ventil s manometrem k dokonalé regulaci výstupního tlaku
- jednoduchá montáž a nenáročná údržba
- ideální pro oblast přípravy s teplotami < 50°C
- I. filtrační stupeň s cyklonovým odlučovačem a s filtrem ze spékaného bronzu k odlučování olejových kapek, kondenzátu a naplavenin, jemnost filtru 5 mikronu
- II. filtrační stupeň s jemnou filtrační vložkou z mikrovlákná k jemnému odlučování částic, jemnost filtru 0,1 mikronu

Obj. č.	Název	Balení
148247	SATA filtr 100 - 2-stupňový filtr pro přípravná stání	1 ks
22160	SATA náhradní bronzová patrona (1. stupeň)	1 ks
148270	SATA náhradní filtrační patrona (2. stupeň)	1 ks



SATA filtr 101

- modul s aktivním uhlím pro dodatečně vybavení filtru 100 a 103
- díky vláknitě vázanému aktivnímu uhlí je zde zajištěn stupeň odlučivosti dosahující 99,999%
- Stupeň III: filtr s aktivním uhlím pro přípravu dýchacího a stříkacího vzduchu odstraňující olejové páry
- nutný pro vodou ředitelné materiály - odstraňuje olejové páry

Obj. č.	Název	Balení
157412	SATA filtr 101 - modul pro přípravná stání s aktivním uhlím	1 ks
157362	SATA náhradní patrona aktivní uhlí (3. stupeň)	1 ks

SATA**SATA**

SATA filtr 103

- modul s aktivním uhlím s regulací tlaku a dovodním kohoutem - pro prostory přípravy
- díky vláknitě vázanému aktivnímu uhlí je zde zajištěn stupeň odlučivosti dosahující 99,999%
- jsou odlučovány nejjemnější částice nečistot, popř. látky rušící lakování až do velikosti 0,1 mikronu
- tlakový regulační ventil s manometrem k dokonalé regulaci výstupního tlaku
- jednoduchá montáž a nenáročná údržba
- ideální pro oblast přípravy s teplotami < 50°C
- I. filtrační stupeň s cyklonovým odlučovačem a s filtrem ze spékaného bronzu k odlučování olejových kapek, kondenzátu a naplavenin, jemnost filtru 5 mikronu

Obj. č.	Název	Balení
157420	SATA filtr 103 - 3-stupňový filtr pro přípravná stání	1 ks
22160	SATA náhradní bronzová patrona (1. stupeň)	1 ks
148270	SATA náhradní filtrační patrona (2. stupeň)	1 ks
157362	SATA náhradní patrona aktivní uhlí (3. stupeň)	1 ks

- II. filtrační stupeň s jemnou filtrační vložkou z mikrovlákná k jemnému odlučování částic, jemnost filtru 0,1 mikronu
- Stupeň III: filtr s aktivním uhlím pro přípravu dýchacího a stříkacího vzduchu odstraňující olejové páry
- nutný pro vodou ředitelné materiály - odstraňuje olejové páry

Úprava stlačeného vzduchu



SATA filtr 484



- třístupňová kombinace skládající se z odlučovače kondenzátu a hrubých nečistot s regulátorem, mikrofiltru a filtru s aktivním uhlím
- ideální pro úpravu stlačeného vzduchu u lakovacích kabin
- poskytuje 100% technicky čistý vzduch bez ztrát a eliminuje tak případné ztráty a dodatečné náklady způsobené nedostatečnou kvalitou stlačeného vzduchu
- modul výstupu se dvěma teflonovými kohouty G 1/4
- robustní provedení nenáročné na údržbu
- maximální průtok vzduchu 3000 l/min
- Stupeň I: výkonný odlučovač oleje a vody s regulací tlaku a automatickým odkalováním
- filtr ze spékaného bronzu k odloučení pevných částic větších než 5 mikronů

Obj. č.	Název	Balení
92320	SATA filtr 484	1 ks
22160	SATA náhradní bronzová patrona (1. stupeň)	1 ks
81810	SATA náhradní filtrační patrona (2. stupeň)	1 ks
85373	SATA náhradní patrona aktivní uhlí (3. stupeň)	1 ks

- Stupeň II: mikrofiltr pro optimální kvalitu stlačeného vzduchu s přesností 0,01 mikronu
- Stupeň III: filtr s aktivním uhlím pro přípravu dýchacího a stříkacího vzduchu odstraňující olejové páry
- nutný pro vodou ředitelné materiály - odstraňuje olejové páry



SATA filtr 444



- dvoustupňová kombinace skládající se z odlučovače kondenzátu a hrubých nečistot s regulátorem a mikrofiltru
- ideální pro úpravu stlačeného vzduchu u lakovacích kabin
- poskytuje 100% technicky čistý vzduch bez ztrát a eliminuje tak případné ztráty a dodatečné náklady způsobené nedostatečnou kvalitou stlačeného vzduchu
- modul výstupu se dvěma teflonovými kohouty G 1/4
- robustní provedení nenáročné na údržbu
- maximální průtok vzduchu 3000 l/min
- Stupeň I: výkonný odlučovač oleje a vody s regulací tlaku a automatickým odkalováním

Obj. č.	Název	Balení
92296	SATA filtr 444	1 ks
22160	SATA náhradní bronzová patrona (1. stupeň)	1 ks
81810	SATA náhradní filtrační patrona (2. stupeň)	1 ks

- filtr ze spékaného bronzu k odloučení pevných částic větších než 5 mikronů
- Stupeň II: mikrofiltr pro optimální kvalitu stlačeného vzduchu s přesností 0,01 mikronu



SATA filtr 424



- výkonný odlučovač kondenzátu a hrubých nečistot s regulátorem a automatickým odkalováním
- vymývatelná patrona filtru k odloučení pevných částic kondenzátu s přesností do 5 mikronů
- maximální průtok vzduchu 3000 l/min
- modul výstupu se dvěma teflonovými kohouty G 1/4
- možnost dodatečného rozšíření o další moduly

Obj. č.	Název	Balení
92221	SATA filtr 424	1 ks
22160	SATA náhradní bronzová patrona (1. stupeň)	1 ks

Úprava stlačeného vzduchu



SATA vzduchové hadice



- antistatická hadice
- osazená rychlospojkami
- možnosti délky hadice: 6 m, 10 m, 15 m

Obj. č.	Název	Balení
37655	SATA vzduchová hadice, š. 9 mm, délka 6 m	1 ks
53090	SATA vzduchová hadice, š. 9 mm, délka 10 m	1 ks
189068	SATA vzduchová hadice, š. 9 mm, délka 15 m	1 ks



SATA miniodlučovač kondenzátu



- přímo u stříkací pistole odlučuje prach
- přesnost 20 mikronů

Obj. č.	Název	Balení
9878	SATA miniodlučovač kondenzátu	1 ks



SATA Air-Check-Set



- zařízení pro testování kvality stlačeného vzduchu
- pomáhá identifikovat ložiska znečištění stlačeného vzduchu

Obj. č.	Název	Balení
7096	SATA Air - Check - Set	1 ks




SATA Air tester



- pro kontrolu nečistot ve stlačeném vzduchu

Obj. č.	Název	Balení
156299	SATA Air tester - zrcátko	1 ks

Zajímavá produktová videa a postupy najdete na ServindTV.
www.youtube.com/ServindTV



NÁŠ TIP:

Skvělé vybavení a technický trénink patří k sobě.

Informujte se o tréninkovém programu Servind u našich obchodníků a techniků.



Mycí systémy

Myčky pistolí



Mycí stanice CP - manuální



- kompaktní mycí stanice pro manuální čištění štětcem
- pro ředidla

Obj. č.	Název	Balení
CP-UNO	Manuální myčka pistolí CP UNO	1 ks



Mycí stanice CP - manuální a automatická



- zařízení pro kompletní automatické i manuální čištění
- pro ředidla

Obj. č.	Název	Balení
CP-DUO	Manuální i automatická myčka pistolí CP DUO	1 ks



Mycí stanice CP na vodou ředitelné materiály



- zařízení pro kompletní automatické a manuální čištění pro vodou ředitelné materiály
- vhodné také pro použití čistícího prostředku Aquasolve
- pro vodu

Obj. č.	Název	Balení
CP-DUO-AQUA	Manuální i automatická myčka pistolí CP DUO AQUA pro vodou ředitelné materiály	1 ks



Mycí stanice CP - 2x manuální a 2x automatická



- kompletní řešení pro konvenční barvy
- dvě komory pro automatické mytí a dva boxy pro ruční mytí v jedné mycí stanici

Obj. č.	Název	Balení
CP-QUATTRO	2x manuální i automatická manuální myčka pistolí CP QUATTRO	1 ks



SATA RCS (myčka pro rychlé čištění pistole)



- rychločisticí systém v kombinaci s kelímky SATA RPS
- mezičištění barvého kanálku, rozprašovače a následné vysušení
- možnost umístění přímo v lakovací kabině (pouze 145581)
- spotřeba vzduchu při čištění 140 l/min
- spotřeba vzduchu při sušení 130 l/min
- čistící interval přibližně 25 s
- provozní tlak min. 6 bar, max. 8 bar. (u compact a micro 4 bar.)

Obj. č.	Název	Balení
145581	SATA clean RCS - turbomyčka	1 ks
145581M	Sada rychlospojek k instalaci RCS	1 ks
192518	SATA clean RCS compact	1 ks
202564	SATA clean RCS micro	1 ks

Mycí systémy

Lakýrnické stoly



Lakýrnický stůl

Herkules
TECHNIK FÜR MENSCHEN

- horní odkládací plocha pro plechovky nebo konve
- pevné držáky na pistole
- magnetický držák na nářadí
- držák na role

Obj. č.	Název	Balení
LT-05	Lakýrnický stůl šíře 1200 mm bližší specifikace	1 ks
LT-06	Lakýrnický stůl šíře 1800 mm	1 ks
820-328	Odsávání pro LT-05	1 ks
820-328-1	Odsávání pro LT-06	1 ks



Lakýrnické stoly HT

HAMACH

Obj. č.	Název	Balení
000463	Stůl HT, otevřené provedení, šíře 120 cm	1 ks
000465	Stůl HT, uzavřené provedení s posuvnými dveřky, šíře 120 cm	1 ks
000460	Stůl HT, otevřené provedení, šíře 180 cm	1 ks
000462	Stůl HT, uzavřené provedení s posuvnými dveřky, šíře 180 cm	1 ks

Umyvadla, odkapávací nádoby, nádoby na odpadky



Čisticí umyvadlo s poklopem

Colad

- úspora až 70 % čisticích kapalin
- provedení z nerezové oceli
- vhodné i pro vodu ředitelné materiály
- poklop ovládaný pedálem
- přídatný odnímatelný rošt pro odkládání příslušenství
- rozměry 104 x 54 x 41 cm

Obj. č.	Název	Balení
7140	Čisticí umyvadlo s poklopem	1 ks



Bezpečnostní dávkovač ředidel

Colad

- maximální úspora ředidla, zvýšení bezpečnosti
- kovové provedení, objem 2/4 l
- plastové (HDPE) provedení, objem 2/4 l

Obj. č.	Název	Balení
5460	Dávkovač ředidel, objem 2l	1 ks
5465	Dávkovač ředidel, objem 4l	1 ks
5466	Dávkovač ředidel - plastový, objem 2l	1 ks
5467	Dávkovač ředidel - plastový, objem 4l	1 ks

Mycí systémy

Umyvadla, odkapávací nádoby, nádoby na odpadky



Kontejner na odpad a zbytky lakovacích materiálů



- bezpečné uložení a uschování odpadu a zbytků lakovacích materiálů
- s odsáváním výparů až 100 m³/h (Ø 80 mm odsávací hadice), tlak 4–8 bar
- pro plechovky max. 60 l
- certifikace EX Cat. III 3 g C IIBT4
- manuální provedení - rozměry 122 x 100 x 60 cm, hmotnost 71,5 kg
- pneumatické provedení - rozměry 128 x 90 x 61 cm, hmotnost 50 kg
- zvýšené provedení - rozměry 128 x 90 x 61 cm, hmotnost 50 kg

Obj. č.	Název	Balení
000458	Kontejner - manuální	1 ks
000471	Kontejner - manuální (zvýšené provedení)	1 ks
000459	Kontejner - pneumatické provedení	1 ks



Odpadkový koš



- nerezové provedení
- samozavírací přední dvířka
- objem 250 l

Obj. č.	Název	Balení
000469	Odpadkový koš	1 ks



Čistič HR 1000



- biologicky odbouratelný čistič
- efektivně odstraňuje zbytky lakovacích materiálů a lepidel ze stěrek, míchátek apod.
- aplikace stříkáním, štětcem nebo namáčením
- bez silikonu
- není těkavý (není nutné odvětrání)
- kanystr 10 l

Obj. č.	Název	Balení
009819	Čistič HR 1000 10 l	1 ks

Recyklace ředidel



Zařízení pro recyklaci rozpouštědel URS 600




- přístroj určený k recyklaci (regeneraci) znečištěných rozpouštědel
- v provezech s velkou spotřebou rozpouštědel je poměrně rychlá návratnost investice vynaložené na toto zařízení
- další úsporu představují ušetřené prostředky na likvidaci znečištěných rozpouštědel
- plnicí množství 20 l
- protivýbušné provedení
- nastavitelná teplota: 90 - 200 °C (6 poloh nastavení)
- příkon 1500 W, napětí 220/230 V
- hmotnost 59 kg
- rozměry: 45 x 45 x 105 cm
- hlučnost: 55 dB (A)

Obj. č.	Název	Balení
000821	Zařízení pro recyklaci rozpouštědel URS 600	1 ks
082199	Pytlík (teflonový) na odpad pro URS 600	1 ks

Pneumatické zvedáky

Pneumatické zvedáky pro vozidla



Pneumatický zvedák HLS 1200



- vhodný pro přípravná stání a lakovací kabiny
- pracovní výška 1100 / 1000 mm podle provedení
- nosnost 2,5t
- hmotnost 700 kg
- vstupní tlak 8 bar
- záruka 3 roky

Obj. č.	Název	Balení
HLS1200-11	Pneumatický zvedák HLS 1200- montáž na podlahu	1 ks
HLS1200-14	Pneumatický zvedák HLS 1200- montáž do podlahy	1 ks



Mobilní pneumatický zvedák 1100



- bez nutnosti montáže
- snadno přemístitelný
- pracovní výška 1100 mm
- nosnost 2,8t
- hmotnost 430 kg
- vstupní tlak 8 bar
- záruka 3 roky

Obj. č.	Název	Balení
HM1100	Mobilní pneumatický zvedák HM 1100 včetně koleček a oje	1 ks
HM1100-11	Mobilní pneumatický zvedák HM 1100 samostatný	1 ks
300-170HM	Kolečka a oje pro zvedák HM 1100	1 ks

Pneumatické zvedáky osob



Mobilní pneumatický zvedák osob



- vhodný pro přípravná stání a lakovací kabiny
- pracovní výška až 4,5m podle typu
- nosnost 150 / 250 kg podle typu
- pneumatické i mechanické jištění plošiny proti pádu
- přípojky stlačeného vzduchu přímo na plošině
- možnost objednání pneumatického pohonu s kolejiemi
- vstupní tlak 8 bar
- záruka 3 roky

Obj. č.	Název	Balení
PAINTER-01	Mobilní pneumatický zvedák osob- pracovní výška 3,25m	1 ks
PAINTER-02	Mobilní pneumatický zvedák osob- pracovní výška 4 m	1 ks
PAINTER-06	Mobilní pneumatický zvedák osob- pracovní výška 4,5 m	1 ks

NÁŠ TIP:

Pomůcky pro ochranu zdraví vás i vašich zaměstnanců

Kompletní sortiment najdete na straně 61.

Pneumatické lisy

Na plechovky



Lis na plechovky Buggy 10



- pneumatický lis na plechovky
- plechovky až do 10l
- hmotnost: 36 kg
- rozměry: 104 x 35 x 33 cm
- vstupní tlak: max. 10 bar
- tlaková síla 450 kg
- v základním provedení bez stojanu

Obj. č.	Název	Balení
000841	Lis na plechovky Buggy 10	1 ks
000842	Stojan pro lis na plechovky Buggy 10	1 ks



Lis Buggy 30



- pneumatický kombinovaný lis na plechovky, papír, kartóny a fólie
- plechovky až do 30l
- hmotnost: 101,5 kg
- rozměry: 185 x 55 x 55 cm
- vstupní tlak: max. 10 bar
- tlaková síla 650 kg

Obj. č.	Název	Balení
000802	Lis Buggy 30	1 ks

Na papír



Pneumatický lis na papír



- až 5 tun lisovací síly drasticky redukuje neskladný papírový odpad
- využitelný pro balící, maskovací nebo kartonový papír
- velký otvor pro jednoduché plnění lisu
- umožňuje jednoduché svázání slisovaného papíru
- až 20-krát lepší využití sběrných kontejnerů
- lisovací síla 5 tun
- vstupní tlak 8 bar

Obj. č.	Název	Balení
PAP-01	Pneumatický lis na papír	1 ks



Lis na papír



- pneumatický lis na papír, kartóny a fólie
- rozměry: 70 x 75 x 152 cm
- vstupní tlak: max. 10 bar
- tlaková síla 800 kg

Obj. č.	Název	Balení
7000	Lis na papír	1 ks
7010	Balící motouz (klubko)	1 ks

Lakýrnické stojany



Otočný lakýrnický stojan HLS 93

HAMACH

- univerzální otočný lakýrnický stojan
- vhodný pro všechny typy dílů včetně nárazníků
- rozměry 210 x 140 x 170 cm
- hmotnost 27 kg

Obj. č.	Název	Balení
000672	Otočný lakýrnický stojan HLS 93	1 ks



Pojízdny rozkládací stojan

HAMACH

- pojízdny rozkládací stojan
- šíře 87 cm, délka 22 - 145 cm, výška 83 - 130 cm
- hmotnost 24,3 kg
- opatřen kolečky s brzdami

Obj. č.	Název	Balení
000651	Pojízdny rozkládací stojan	1 ks
065101	Náhradní pěnové opěrné lišty (2 ks)	1 ks



Rozkládací stojan X

HAMACH

- rozkládací stojan (tvar X)
- opatřen pomocnými držáky na nárazníky
- zatížení až 120 kg
- hmotnost 7,4 kg

Obj. č.	Název	Balení
000840	Rozkládací stojan X	1 ks



Podpěrná koza

Colad

- ideální pro nárazníky, dveře, kapoty aj.
- rozměry 116 x 70 cm

Obj. č.	Název	Balení
7080	Podpěrná koza	1 ks



Lakýrnický stojan

Herkules
TECHNIK FÜR MENSCHEN

- široká možnost uchycení dílů
- možnost nastavení délky stojanu
- robustní, ale snadno manipulovatelný

Obj. č.	Název	Balení
BL-01	Lakýrnický stojan	1 ks



Flatliner (systémy oprav pro střední poškození)



- pracovní stanice
- bodová svářečka (Digispot)
- 2 základny (FL 80+ FL 120)
- 3 kladiva
- ruční vytahovák
- rázové kladivo
- bity (k navaření)

Obj. č.	Název	Balení
BG5004	Flatliner Business	1 ks



Zásobník na bity



- značné urychlení a ulehčení práce

Obj. č.	Název	Balení
BG5750	Zásobník na bity Bit Gun	1 ks
BG5700	Rovné bity Straight Bits (balení 100 ks)	1 bal.
BG5710	Zahnuté bity Twisted Bits (balení 100 ks)	1 bal.



Flatline laser



- k vyznačení linie
- pomocník pro perfektní výsledek

Obj. č.	Název	Balení
BG5140	Flatline laser	1 ks



HotBox Full Set (indukce)



- mnohonásobný výběr nástrojů a snadno vyměnitelný
- jednoduché nastavení a aplikace
- ukazatel výkonu a možnost regulace
- k povolování zkorodovaných šroubů
- odstranění lepidel bez poškození
- vytahování drobných důlků

Obj. č.	Název	Balení
BG3100	HotBox Full Set	1 ks



Plastic repair full set



- výborný pomocník pro svařování plastů
- opravu nárazníků atd.

Obj. č.	Název	Balení
BG10020	Plastic repair full set	1 ks
BG10080	Ocelová síťka (balení 5 ks)	1 bal.
BG10050	Spona úhlová (balení 100 ks)	1 bal.
BG10051	Spona velké S (balení 100 ks)	1 bal.
BG10052	Spona malé S (balení 100 ks)	1 bal.



PDR opravy (vytlačování)



Obj. č.	Název	Balení
BG8050	25ks Pro set	1 ks

Spektrofotometry a další měřicí přístroje



Spektrofotometr Genius a Genius IQ

STANDOX

- přístroj měří ze 3 úhlů odstín přímo na vozidle, uloží ho do paměti a po připojení na koloristický program Standowin vyhledá i bez znalosti kódu odstínu nevhodnější recepturu Standox vč. případné korekce receptury.
- ideální pomocník šetřící čas.
- koncipován výlučně pro práci se Standox recepturami!
- u Genius IQ navíc automatické měření zrnitosti hliníkových pigmentů

Obj. č.	Název	Balení
49400210	Spektrofotometr GENIUS pro nalezení Standox receptur	1 ks
D14685981	Spektrofotometr GENIUS IQ pro nalezení Standox receptur	1 ks



Spektrofotometr

BYK

- přenosný přístroj dodávaný v kufříku pro uni odstíny (vč. texturovaných), kontroluje odstín tak, jak ho vidí lidské oko.
- vhodný pro porovnání s fyzickým standardem, ke kontrole šarží, ke srovnání odstínu více různých materiálů.
- zároveň měří i lesk.
- 10 letá záruka na světelný zdroj.
- profesionální dokumentace za pomoci snadno propojitelného zabudovaného SW

Obj. č.	Název	Balení
6801	Spektrofotometr s měř. lesku Spectro-guide 45/0 gloss	1 ks



Spektrofotometr

BYK

- obdobný přístroj měřící jinou technologií (sférická geometrie $d8^\circ$), eliminuje dojem, které lidskému oku způsobuje různý lesk a struktura, měří pouze odstín.
- užíván při výrobě a tónování barev, kontrole působení okolního prostředí a stárnutí.

Obj. č.	Název	Balení
6834	Spektrofotometr s měř. lesku Spectro-guide sphere gloss	1 ks



Měřič síly lakované vrstvy

BYK

- tloušťkoměr síly lakované vrstvy bez výměny sondy, dodávan vč. kufříku, baterií, kalibračních standardů a poutka na zápěstí
- vhodný pro kontrolu na příjmu vozidel
- vhodný na feromagnetické a neferomagnetické podklady, nikoliv plasty
- automaticky se přepíná dle druhu podkladu

Obj. č.	Název	Balení
BT4500	Byko Test 4500 tloušťkoměr na Fe i nonFe podklady	1 ks

Spektrofotometry a další měřicí přístroje



Měřič síly lakované vrstvy

BYK

- přístroj pro měření síly lakované vrstvy na feromagnetickém i neferomagnetickém kovovém podkladu s možností výměny sond
- univerzální měřicí sonda s možností upnutí na prodlužovací kabel
- pokročilé možnosti kalibrací
- bezdrátový přenos dat do PC (volitelně)
- paměť na 100 měření
- dodáván opět obdobný komplet v kufříku.

Obj. č.	Název	Balení
BT8500	Byko Test 8500 tloušťkoměr Profi přístroj - na Fe i nonFE	1 ks



Měřič síly lakované vrstvy

- jednoduchá pomůcka pro rychlou orientaci, zda bylo vozidlo opravováno bez možnosti přesnějšího měření a výstupů

Obj. č.	Název	Balení
MG 105	Tužkový tloušťkoměr na kovové podklady	1 ks

Ostatní



Logistika pro karosárny (CarMover)

Symach

- přesun vozidel z jednoho pracovního stání na druhé
- pomáhá při zdlouhavém přesouvání vozidel
- pomáhá uskladnit vozidla
- 2 kolejnicové moduly (Rail-in, Rail-out)
- jednoduchá instalace a rychlá

Obj. č.	Název	Balení
CM	CarMover	1 ks



Pojízdná židle

HAMACH

- praktická pojízdná židle (při broušení, leštění aj.)
- vzduchově odpružená (výškově nastavitelná až o 11,5 cm)
- odkládací prostor v oblasti nohou (magnetický - vhodné pro malé díly)
- rozměry 44,3 x 44,3 x 44 cm
- hmotnost 6,5 kg
- nosnost 120 kg

Obj. č.	Název	Balení
000528P	Pojízdná židle	1 ks



Hliníkové stoličky

Colad

- vhodné pro práce ve větší výšce (střecha aj.)
- stabilní protiskuzové provedení
- vhodné i na rošty
- nosnost 125 kg
- rozměry 90 x 40 x 34 cm (907040) a 115 x 50 x 44 cm (709050)

Obj. č.	Název	Balení
709040	Hliníková stolička - výška 34 cm	1 ks
709050	Hliníková stolička - výška 44 cm	1 ks

Hliníkové stoličky

Herkules
TECHNIK FÜR MENSCHEN



- vhodné pro práci ve větší výšce
- velmi lehké, velice stabilní
- šetří místo - složené zabírají minimum prostoru
- obsahuje 2 ks (malá a velká stolička)
- nosnost 120 kg
- váha 5,0 / 6,5 kg
- rozměry 100 x 33 x 32,5 cm a 119 x 33 x 60 cm

Obj. č.	Název	Balení
300-257	Stolička hliníková - sada 2 ks	1 ks

Pojízdný vozík

Colad



- praktický pojízdný vozík s dostatečnou kapacitou na běžně používané nářadí a další spotřební materiály, včetně uchycení pytle na odpady
- 2 otočná kolečka, uzamykatelná dvířka
- protiskluzová podložka na vrchu vozíku
- rozměry 84 x 45 x 84 cm

Obj. č.	Název	Balení
7050	Pojízdný vozík	1 ks

Svářečská deka

Colad



- materiál se skelných vláken, opatřena magnety pro dobrou adhezi
- rozměry 200 x 115 cm

Obj. č.	Název	Balení
7100	Svářečská deka	1 ks

PPS lampa

3M



- lampa se simulací denního světla
- praktické využití v oblasti koloristiky

Obj. č.	Název	Balení
3M 16550	PPS lampa s příslušenstvím	1 ks
3M 16555	PPS baterie (NiCd)	1 ks
3M 16551	PPS žárovka	1 ks

Tack-Rags
Non-Woven 32 x 45 cm



9. Průmyslové papíry a utěrky

Leštění.....	154
Čištění.....	154
Utírání.....	155
Lepivé utěrky.....	156
Stojany a zásobníky na papíry a utěrky.....	157

Leštění



Tork Polishing utěrka



- netkaná textilie se speciální strukturou
- vhodná pro leštění
- umožňuje snadnou a rychlou aplikaci pasty, leštěnky a vosků
- absorbuje drobné nečistoty bez poškrábání povrchu

Obj. č.	Název	Balení
197270	1 vrstva, role 171 m, 32 x 38 cm, 450 ks	1 ks
197278	1 vrstva, 42,8 x 38,5 cm, 140 ks, netkaná textilie	1 ks

Čištění



Tork Pre-Cleaning čisticí utěrka



- netkaná textilie velmi vysoké pevnosti pro extrémní namáhání
- velká savost, snížené pouštění vláken
- vhodná pro odmašťování karosérií díky vysoké pevnosti umožňuje mnohonásobné použití

Obj. č.	Název	Balení
197160	1 vrstva, role 160 m, 32 x 38 cm, 420 ks, netkaná textilie	1 ks
197168	1 vrstva, 42,8 x 38,5 cm, 150 ks, netkaná textilie	1 ks



Tork průmyslová čisticí utěrka



- univerzální průmyslová utěrka z netkané textilie
- speciálně vyvinutá pro mechanické dílny, opravny a údržby
- výhodná náhrada barevných textilních hadrů
- vynikající absorpce olejů, vody či řezných kapalin
- snížené pouštění vláken

Obj. č.	Název	Balení
520304	1 vrstva, role 361 m, 38 x 42,8 cm, 950 ks, netkaná textilie	1 ks
520337	1 vrstva, role 161 m, 38 x 32 cm, 390 ks, netkaná textilie	1 ks
520378	1 vrstva, 38,5 x 42,8 cm, 140 ks, netkaná textilie	1 ks



Tork Low-Lint čisticí utěrka



- nízká vlákniťost
- pro jemné čištění
- funguje dobře s rozpouštědly, čisticími a dezinfekčními prostředky
- tyrkysová barva

Obj. č.	Název	Balení
90492	role 70 m, 28 x 17,5 cm, 250 ks, netkaná textilie	1 ks
90494	role 197 m, 38 x 27 cm, 500 ks, netkaná textilie	1 ks



Tork Heavy-Duty čisticí utěrka



- velmi pevná utěrka z netkané textilie
- vysoká pevnost
- výborné vlastnosti při práci s rozpouštědly
- univerzální utěrka pro čištění a leštění ve strojírenství, těžkém průmyslu, mechanických dílnách a automobilovém průmyslu

Obj. č.	Název	Balení
530137	1 vrstva, role 106,4 m, 32 x 38,5 cm, 280 ks, netkaná textilie	1 ks
530178	1 vrstva, 38,5 x 42,8, 100 ks, netkaná textilie	1 ks

Čištění



DNM2K



- netkaná textilie pro univerzální použití
- pevná a odolná nepouští vlákna
- vysoce nasáková
- odolná rozpouštědlům
- rozměr utěrky 32 x 40 cm

Obj. č.	Název	Balení
RDNM2K23	DNM2K perforovaná role, 500 útržků	1 role
RDNM2K32S50	DNM2K skládaný, 50 ks v balení	1 bal.



Bluetex II



- pevná utěrka pro použití v kombinaci se ředidlem
- rozměr utěrky 32 x 40 cm

Obj. č.	Název	Balení
RBLU32	Bluetex II perforovaná role, 500 útržků	1 role
PBLU32S50	Bluetex II skládaný, 50 ks v balíku	1 bal.

Utírání



Tork Heavy-Duty papírová utěrka



- 2-vrstvá utěrka ze 100% celulozy
- objemnější, pevnější a více absorbuje!
- utěrka pro víceúčelové použití
- výborná pro práci s vodou
- výborná na leštění skel
- určená na utírání skel
- určena na utírání s detergenty a slabšími rozpouštědly
- pro použití, kde je důležitá pevnost za mokra
- v bílé a modré barvě
- nezanechává vlákna

Obj. č.	Název	Balení
130060	2 vrstvy, role 340 m, 37 x 34 cm, 1000 ks	1 ks
130062	2 vrstvy, role 170 m, 23,5 x 34 cm, 500 ks	1 ks
130070	2 vrstvy, role 340 m, 37 x 34 cm, 1000 ks	1 ks
130072	2 vrstvy, role 170 m, 23,5 x 34 cm, 500 ks	1 ks
130073	2 vrstvy, role 170 m, 25,8 x 34 cm, 500 ks	1 ks



Tork průmyslová papírová utěrka



- 2-vrstvá hybrid utěrka
- v bílé, zelené a modré barvě
- k dispozici v malé nebo velké roli
- vhodná na mastnotu, rozpouštědla, oleje
- vhodná pro provozy s velkou spotřebou
- potravinářský průmysl
- dobrá pro práci s vodou

Obj. č.	Název	Balení
129243	2 vrstvy, role 510 m, 23,5 x 34 cm, 1500 ks	1 ks
129244	2 vrstvy, role 510 m, 37 x 34 cm, 1500 ks	1 ks
129364	3 vrstvy, role 510 m, 37 x 34 cm, 1000 ks	1 ks
130041	2 vrstvy, role 255 m, 23,5 x 34 cm, 750 ks	1 ks
130045	2 vrstvy, role 510 m, 23,5 x 34 cm, 1500 ks	1 ks
130050	2 vrstvy, role 510 m, 37 x 34 cm, 1500 ks	1 ks



Tork Heavy-Duty průmyslová papírová utěrka



- 3-vrstvá utěrka, 100% celulóza
- nejlepší pro práci s oleji, dobrá s řeznými kapalinami a rozpouštědly
- čištění za nejtěžších podmínek
- zvláště určena pro těžký průmysl, autoopravny
- utírání velkého množství hustých kapalin
- absorbuje velké množství olejů
- pouze v modré barvě

Obj. č.	Název	Balení
130080	3 vrstvy, role 255 m, 37 x 34 cm, 750 ks	1 ks
130081	3 vrstvy, role 119 m, 23,5 x 34 cm, 350 ks	1 ks

Lepivé utěrky



Antistatické utěrky



- lepivá utěrka pro univerzální použití
- rozměr utěrky 37 x 61 cm

Obj. č.	Název	Balení
000805	Antistatické utěrky (balení po 10 ks)	1 bal.



Polyesterové utěrky



- nejnovější technologie v oblasti lepivých utěrek
- řezáno laserem
- nepouští vlákna
- velmi odolná
- rozměr utěrky 25 x 45 cm

Obj. č.	Název	Balení
TRPEM50L	TRPE skládaný, 50 ks v balíku	1 bal



Lepivé utěrky na prach



- impregnované – použití před lakováním pro pohlcení maximálního množství prachu

Obj. č.	Název	Balení
9180	Netkaná textilie; rozměr 32 x 45 cm	1 ks
9165	Textilie syntetická, rozměr 82 x 45 cm	1 ks

Stojany a zásobníky na papíry a utěrky



Tork stojan na podlahu

- stojan na podlahu s držákem na velké a malé role



Obj. č.	Název	Balení
652000	Držák rolí na podlahu, bílo-tyrkysová	1 ks
652008	Držák rolí na podlahu, červeno-černá	1 ks



Tork příslušenství – držák na igelitové pytle



Obj. č.	Název	Balení
206550	plast – černá	1 ks



Tork držák na stěnu

- držák rolí na stěnu na velké a malé role



Obj. č.	Název	Balení
652100	Držák rolí na stěnu, bílo-tyrkysová	1 ks
652108	Držák rolí na stěnu, červeno-černá	1 ks



Tork zásobník na skládané utěrky

- zásobník na skládané utěrky



Obj. č.	Název	Balení
654000	Zásobník na skládané utěrky, bílo-tyrkysový	1 ks
654008	Zásobník na skládané utěrky, červeno-černý	1 ks
206530	Sada přísavek	2 ks
206540	Sada magnetů	1 ks

Zajímavá produktová videa a postupy najdete na ServindTV.

www.youtube.com/ServindTV





FLOWEY
EVOLUTION
50 FLOWEY STATIC MOUSSE HP


FLOWEY
EVOLUTION
50 FLOWEY JET MOUSSE HP

OWEY

10. Chemie pro mytí a čištění

Mycí linky a vysokotlaké mytí	160
Ruční mytí exteriéru	161
Ruční čištění interiéru	162
Příslušenství	164
Úprava vody	166
Údržba mycího prostoru	167
Průmyslové aplikace	168

Mycí linky a vysokotlaké mytí



R2 Wheel Cleaner Acid (čistič ráfků - kyselý)



- speciální čisticí přípravek na ocelové, alu ráfky a poklice
- účinně odstraňuje nečistoty a brzdový prach
- navrácí ráfkům původní vzhled
- kanystr 5 l/27 kg

Obj. č.	Název	Balení
FW 20100-5	R2 Wheel Cleaner Acid 5 l	1 ks
FW 20100-27	R2 Wheel Cleaner Acid 27 kg	1 ks



E13 Insect Remover (odstraňovač hmyzu)



- účinně rozkládá a odstraňuje zbytky hmyzu, ptačí exkrementy, zbytky smůly a lepkavý spad ze stromů
- kanystr 5 l/27 kg

Obj. č.	Název	Balení
FW 40550-5	E13 Insect Remover 5 l	1 ks
FW 40550-27	E13 Insect Remover 27 kg	1 ks



EV14 Jet Foam HP (aktivní pěna)



- přípravek určený k předmytí (vysokotlaké i nízkotlaké) vozidla
- výborná pěnicí a čisticí schopnost
- velmi rychle odstraňuje statický film, nečistoty a uhlovodíky
- kanystr 5 l/27 kg

Obj. č.	Název	Balení
FW EV14-5	EV14 Jet Foam HP 5 l	1 ks
FW EV14-27	EV14 Jet Foam HP 27 kg	1 ks



EV12 Shampoo Extra (šampón)



- přípravek pro hlavní mycí proces
- jemný a velmi koncentrovaný
- parfémovaný
- kanystr 5 l/25 l

Obj. č.	Název	Balení
FW EV12-5	EV12 Shampoo Extra 5 l	1 ks
FW EV12-25	EV12 Shampoo Extra 25 l	1 ks



EV10 Dry Wax (sušící vosk - sušič)



- okamžitě odstraňuje vodní film při oplachu
- rychlé sušení bez následných stop po vodě
- nezanechává mastné stopy na oknech a karoserii
- použití jako studený vosk
- neobsahuje uhlovodíky a minerální oleje
- kanystr 5 l/25 l

Obj. č.	Název	Balení
FW EV10-5	EV10 Dry Wax 5 l	1 ks
FW EV10-25	EV10 Dry Wax 25 l	1 ks

Mycí linky a vysokotlaké mytí



EV11 Brilliant Wax (vosk - lesk)



- dodává karoserii lesk
- urychluje sušení a vytváří ochrannou vrstvu
- použití jako studený i horký vosk
- neobsahuje minerální oleje a deriváty uhlovodíků
- kanystr 5 l/25l

Obj. č.	Název	Balení
FW EV11-5	EV11 Brilliant Wax 5l	1 ks
FW EV11-25	EV11 Brilliant Wax 25l	1 ks

Ruční mytí exteriéru



W2 Wash&Wax (šampón s voskem)



- šampón pro ruční mytí s obsahem vysoce kvalitního vosku
- účinně odstraňuje zašlou špínu, zbytky hmyzu a mastnotu
- složka vosku napomáhá rychlému stékání vody a vytváří značný lesk
- kanystr 5 l/25l

Obj. č.	Název	Balení
FW 30020-5	W2 Wash&Wax 5l	1 ks
FW 30020-25	W2 Wash&Wax 25l	1 ks



Tire Dressing (ošetření pneu a pryže)



- aplikuje se po umytí kol
- čistí oživuje pneumatiky (pryž) a navrácí jim původní vzhled s matným efektem
- kanystr 5 l/25l

Obj. č.	Název	Balení
FW 30130-5	Tire Dressing 5l	1 ks
FW 30130-25	Tire Dressing 25l	1 ks



Plasti Cleaner Gel (ošetření vnějších plastů)



- velmi ekonomický gel na obnovu vnějších plastových částí
- dodává lesk a původní vzhled s dlouhodobým efektem
- vytváří ochrannou vrstvu
- láhev 1l

Obj. č.	Název	Balení
FW 30065EU	Plasti Cleaner Gel 1l	1 ks



S7 Glass Clean (čistič oken/skel)



- čisticí přípravek na okna, skla a plexiskla
- velmi rychle čistí, dodává vysoký lesk bez šmouh
- dobře odstraňuje nečistotu a nikotin
- antistatický, bez silikonu
- kanystr 5l /25l

Obj. č.	Název	Balení
FW 30040-5	S3 Glass Clean 5l	1 ks
FW 30040-25	S3 Glass Clean 25l	1 ks

Ruční mytí exteriéru



W9 Tar Remover (odstraňovač asfaltu)



- velmi účinně rozpouští a odstraňuje asfalt, mastnotu, smůlu a zbytky lepidel
- vhodný na všechny typy laků
- sprej 250 ml/ kanystř 5 l

Obj. č.	Název	Balení
FW 50100GB	W9 Tar Remover 250 ml	1 ks
FW 30140-5	W9 Tar Remover 5 l	1 ks



EV19 Motor Cleaner (čistič motoru)



- přípravek na čištění motoru a motorového prostoru
- snadno odstraňuje odolné skvrny, mastnotu, oleje
- kanystř 5 l/27 kg

Obj. č.	Název	Balení
FW EV19-5	EV19 Motor Cleaner 5 l	1 ks
FW EV19-27	EV19 Motor Cleaner 27 kg	1 ks

Ruční čištění interiéru



EV34 General Cleaner (univerzální čistič)



- univerzální použití na veškeré vnitřní plasty (světlé/tmavé), textilie, kůži a pryž, ale i na karoserii, kola, motor aj.
- výborný účinek zejména na plasty v interiéru - čistí a zároveň oživuje s matným efektem
- kanystř 5 l/25 l

Obj. č.	Název	Balení
FW EV34-5	EV34 General Cleaner 5 l	1 ks
FW EV34-25	EV34 General Cleaner 25 l	1 ks



Multi Cleaner Solvant (odstraňovač skvrn)



- vysoce účinný odstraňovač skvrn, mastnoty, žvýkaček a zbytků jídla v interiéru
- použitelný na také plasty, textilie a na karoserii
- sprej 250 ml/ kanystř 5 l

Obj. č.	Název	Balení
FW 50270GB	Multi Cleaner Solvant 250 ml	1 ks
FW 30170-5	Multi Cleaner Solvant 5 l	1 ks



C1 Cockpit Brillant (ošetření cockpitu)



- speciální přípravek na údržbu a obnovu vnitřních plastových částí a také kovových, dřevěných a lakovaných povrchů v interiéru
- parfémovaný, antistatický
- kanystř 5 l

Obj. č.	Název	Balení
FW 30545-5	C1 Cockpit Brillant 5 l	1 ks

Ruční čištění interiéru



EV33 Textil Cleaner (čistič textilií)



- čistí do hloubky veškeré textilie v interiéru
- parfémovaný, antistatický
- vhodný pro ruční i strojní použití (do tepovacích stroje)
- kanystr 5/25 l

Obj. č.	Název	Balení
FW EV33-5	EV33 Textil Cleaner 5l	1 ks
FW EV33-25	EV33 Textil Cleaner 25l	1 ks



Leather Care Set (sada na ošetření kůže)



- sada obsahuje:
čistič kůže (200 ml) - odstraňuje skvrny a čistí kůži do hloubky,
krém na kůži (200 ml) - obnovuje barvu a navrácí kůži jemnost a pružnost,
konzervační/impregnační sprej (250 ml) a lešticí utěrky
- vhodné pro všechny typy kůží
- příjemná vůně nové kůže

Obj. č.	Název	Balení
FW 40120G	Sada na ošetření kůže	1 ks
FW 40110EU	Leather Cleaner (čistič) 1 l	1 ks
FW 40115EU	Leather Cream (krém) 1 l	1 ks
FW 40105G	Leather Spray (sprej) 250 ml	1 ks



Příslušenství



Stěrka na vodu

- flexibilní stěrka na vodu
- šíře 45 cm
- s rukojetí



Obj. č.	Název	
FW 707952	Stěrka Víkan 45 cm	1 ks



Houba oboustranná

- oboustranná houba na ruční mytí
- druhá zdrsňená strana vhodná na odstraňování zbytků hmyzu či na ruční čištění ráfků aj
- rozměry 135 x 260 x 100 mm



Obj. č.	Název	
FW 60540	Houba oboustranná	1 ks



Mycí houba

- mycí houba na ruční mytí
- rozměry 160 x 100 x 55 mm



Obj. č.	Název	
FW 60530	Mycí houba	1 ks



Jelenice přírodní

- přírodní jelenice
- rozměry 590 x 380 mm



Obj. č.	Název	Balení
FW 60510	Jelenice přírodní	1 ks



Jelenice syntetická

- umělá jelenice
- rozměry 540 x 440 mm



Obj. č.	Název	Balení
FW 60500	Jelenice syntetická	1 ks



Mikrovláknová utěrka

- mikrovláknová utěrka
- 80 % Polyester/20 % Polyamid
- modrá barva
- rozměry 400 x 400 mm nebo 500 x 700 mm



Obj. č.	Název	Balení
FW A1	Mikrovláknová utěrka, 400 x 400 mm	1 ks
FW A2	Mikrovláknová utěrka, 500 x 700 mm	1 ks



Rozstříková láhev Acid



- plastový rozprašovač vhodný i pro kyselé přípravky
- láhev opatřená škálou v ml
- objem nádoby 1 l

Obj. č.	Název	Balení
FW A0005	Rozstříková láhev Acid 1 l	1 ks



Tlakový pumpovací rozprašovač



- plastový tlakový rozprašovač
- nastavitelná kovová tryska, Viton těsnění
- objem nádoby 1,25 l

obj. č.	Název	Balení
FW A0001	Tlakový pumpovací rozprašovač 1,25 l	1 ks



Tlakový pumpovací rozprašovač



- plastový tlakový rozprašovač
- aplikační nástavec s nastavitelnou tryskou
- objem nádoby 5 l

Obj. č.	Název	Balení
FW A0002	Tlakový pumpovací rozprašovač 5 l	1 ks



Kohoutek ke kanystru 25 l, kohoutek k barelu 200 l



- plastový adaptér s kohoutkem pro kanystry 25 l, barely 200 l

Obj. č.	Název	Balení
FW 50040	Kohoutek ke kanystru 25 l	1 ks
FW 50045	Kohoutek pro barel 200 l	1 ks

NÁŠ TIP:

Po důkladném mytí můžete zrenovovat zvětralý lak lešticími pastami Mirka.

Kompletní informace najdete na straně 10.





T6 Floculant (flokační činidlo)



- flokační činidlo
- zamezuje tvorbě pěny a shluků nečistot na hladině odpadní vody a usnadňuje její následnou recyklaci
- kanystr 30 kg

Obj. č.	Název	Balení
FW 20155-30	T6 Floculant 30 kg	1 ks



T7 Desinfectan (dezinfekční činidlo)



- dezinfekční činidlo
- zabíjí hnilobě a hromadění nepříjemných pachů v sedimentačních nádržích a čističkách odpadních vod
- průběžné používání přípravku T7 odstraní zápach i během období nečinnosti ve vodním okruhu
- kanystr 30 kg

Obj. č.	Název	Balení
FW 20165-30	T7 Desinfectan 30 kg	1 ks



T8 Soude (neutralizační činidlo)



- neutralizační činidlo pro čističky odpadních vod
- kanystr 33 kg

Obj. č.	Název	Balení
FW 20151-33	T8 Soude 33 kg	1 ks



T9 Anti-Germs (potlačení zápachu)



- odstraňuje problémy se zápachem v mycích centrech s čističkou odpadních vod
- pravidelné používání přípravku T9 odstraní zápach v nádržích s odpadní vodou
- kanystr 22 kg

Obj. č.	Název	Balení
FW 20170-22	T9 Anti-Germs 22 kg	1 ks

Údržba mycího prostoru



T4 Netral Extra (univerzální odmašťovač)



- silný univerzální odmašťovač
- odstraňuje veškeré nečistoty ze všech povrchů
- snadno odstraňuje prach, nečistoty minerálního původu, mastnotu rostlinného a živočišného původu
- vhodné pro potravinářský průmysl
- vhodné na čištění mycích kartáčů v mycích stanicích
- kanistr 27 kg

Obj. č.	Název	Balení
FW 40650-27	T4 Netral Extra 27 kg	1 ks



T2 Station Extra (kyselý čistič)



- silný kyselý čistič
- odstraňuje oxidaci, rez a vodní kámen v náročných podmínkách
- pro čištění prostor mycích center a mycích zařízení
- snadno odstraňuje vápenaté usazeniny, vodní kámen, rez, vodní řasu a nečistoty
- nepoužívat na sklo a plexisklo
- kanistr 27 kg

Obj. č.	Název	Balení
FW 40700-27	T2 Station Extra 27 kg	1 ks

FloorTec



Solar



hygiene





T11 Netral Low Foam



- silný univerzální odmašťovač
- odstraňuje veškeré nečistoty ze všech povrchů
- snadno odstraňuje prach, nečistoty minerálního původu, mastnotu rostlinného a živočišného původu
- vhodné pro podlahové mycí stroje - nevytváří pěnu
- kanystr 27 kg

Obj. č.	Název	Balení
FW T11-27	T11 Netral Low Foam 27 kg	1 ks



T43 Netral Strong



- velice silný univerzální odmašťovač
- odstraňuje veškeré nečistoty ze všech povrchů
- snadno odstraňuje prach, nečistoty minerálního původu, mastnotu rostlinného a živočišného původu
- vhodné pro odmašťovací aplikace
- kanystr 27 kg

Obj. č.	Název	Balení
FW T43-27	T43 Netral Strong 27 kg	1 ks



T47 Graftec1 (odstraňovač graffiti)



- přípravek na odstranění graffiti
- odstraňuje graffiti z kamene, betonu, dlaždic, skla, oceli, nerez, hliníku, plastů aj.
- kanystr 10/25l

Obj. č.	Název	Balení
FW T47-10	T47 Graftec1 10l	1 ks
FW T47-25	T47 Graftec1 25l	1 ks



TESA 60040



- všestranný sprej pro rychlé a snadné čištění strojů, součástí z plastu a skleněných i kovových povrchů
- na vyčištěné povrchy se snadno aplikují lepicí pásy
- odstraňuje i takové těžko odstranitelné skvrny, jaké vytváří vosk, olej, mazivo, zbytky gumy a silikon
- odpaňuje se bez vzniku reziduí
- sprej se dostane i do skrytých nebo těžko přístupných míst
- zanechává příjemnou vůni
- čistič je vyroben na bázi limonenu z přírodních zdrojů
- neobsahuje silikon

Obj. č.	Název	Balení
60040	TESA průmyslový čisticí sprej 500 ml	1 ks

BUĎTE MODŘÍ



Nemyslete černobíle! S námi se vám vybarví celá škála možností. Umění nových autolaků, to má být pastva pro oči a příležitost jak zužitkovat vaše veškeré tvůrčí dovednosti. Je skvělé, když se můžete plně spolehnout na svůj lakovací systém. Spolehnout se na modrou, naši firemní barvu. Spolehnout se na Standox. Pro více informací kontaktujte výhradního dovozce do České republiky: SERVIND s.r.o., tel.: 220 400 400, www.servind.com.

An Axalta Coating Systems Brand



Umění lakování.

SERVIND s.r.o. | Ke Kopanině 488 | 252 67 Tuchoměřice
tel.: +420 220 400 400 | servind@servind.com | www.servind.com

Provozovna Brno | Medkova 5 | 627 00 Brno
tel.: +420 454 544 840 | brno@servind.com

SERVIND SLOVAKIA s.r.o. | Pivovarská 892/92 | 019 01 Ilava
tel.: +421 42 4427 242 | servind@servind.sk | www.servind.sk